

VEDUM



REKOMMENDERADE VITVAROR APRIL 2024


 **Electrolux**

PRISERNA I FOLDERN GÄLLER FÖR ORDER FÖRE 30 SEPTEMBER 2024 OCH MED LEVERANS SENAST DEN 31 DECEMBER 2024. 5 ÅRS GARANTI INGÅR.
PRIS I FOLDERN ÄR INKL. KEMIKALIESKATT, MILJÖAVGIFT, FRAKT TILL TOMTGRÄNS/DÖRR OCH MOMS, EVENTUELL UPPBÄRNING TILLKOMMER.





PSGBOV180DE0000F



Inbyggnadsugn EOK9S8T0

- ▶ **SteamPro – för professionella resultat** – Baka, ånga och laga mat med sous-vide i 900 SteamPro-ugnen med Steamify®.
- ▶ **Steamify®, din ånghjälp** – Steamify® sköter inställningarna för ångan.
- ▶ **Konsten med sous-vide** – Tillagning med sous-vide förbättrar smaken och bevarar konsistensen.
- ▶ **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- ▶ **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamPro

Färg Matt Black

Rengöring Ånga

Ugnskavitet Grå emalj, Fläktskydd i rostfritt stål


Nettovolym, liter 70

Energiklass A++

Energy Class



PSGBOV180DE0000F



Inbyggnadsugn EOK9S8B0

- ▶ **SteamPro – för professionella resultat** – Baka, ånga och laga mat med sous-vide i 900 SteamPro-ugnen med Steamify®.
- ▶ **Steamify®, din ånghjälp** – Steamify® sköter inställningarna för ångan.
- ▶ **Konsten med sous-vide** – Tillagning med sous-vide förbättrar smaken och bevarar konsistensen.
- ▶ **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- ▶ **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamPro

Färg Pure Black

Rengöring Ånga

Ugnskavitet Grå emalj; Fläktskydd i rostfritt stål


Nettovolym, liter 70

Energiklass A++

Energy Class



PSGBOV170DE0000L



Kompaktugn ECQK9B0T0

- ▶ **Utsökta måltider tillagade 40 % snabbare** – 800 CombiQuick® tillagar mat upp till 40 % snabbare jämfört med vanliga ugnar.
- ▶ **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- ▶ **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- ▶ **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.

Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Matt Black

Rengöring Slät emalj


Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 43

Energiklass



PSGBOV1800E00013



Inbyggnadsugn EOK9P4B0

- › **Där välsmakande förvandlas till utsökt** – SteamCrisp®-ugnen tillagar maten vid lägre temperaturer så den inte torkar ut.
- › **Mör inuti, krispig på utsidan med SteamCrisp** – SteamCrisp hindrar maten från att torka ut, perfekt för bakning och ugnstekning.
- › **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- › **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamCrisp

Färg Pure Black

Rengöring Pyrolys (3 cykler)

Ugnskavitet Grå emalj


Nettovolym, liter 72

Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV1800E00013



Inbyggnadsugn EOK8P4B0

- › **Där välsmakande förvandlas till utsökt** – SteamCrisp®-ugnen tillagar maten vid lägre temperaturer så den inte torkar ut.
- › **Mör inuti, krispig på utsidan med SteamCrisp** – SteamCrisp hindrar maten från att torka ut, perfekt för bakning och ugnstekning.
- › **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- › **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamCrisp

Färg Pure Black

Rengöring Pyrolys (3 cykler)

Ugnskavitet Grå emalj


Nettovolym, liter 72

Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV1700E0000L



Kompaktugn ECQK9B0B0

- › **Utsökta måltider tillagade 40 % snabbare** – 800 CombiQuick® tillagar mat upp till 40 % snabbare jämfört med vanliga ugnar.
- › **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- › **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- › **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.

Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Pure Black

Rengöring Slät emalj

Ugnskavitet Grå emalj


Nettovolym, liter 43

Energiklass

Kompaktugn ECQK8B0B0



PSGBOV170DE0000L



- **Utsökta måltider tillagade 40 % snabbare** – 800 CombiQuick® tillagar mat upp till 40 % snabbare jämfört med vanliga ugnar.
- **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.
- **Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPlore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Pure Black

Rengöring Slät emalj

Ugnskapitet Grå emalj


Nettovolym, liter 43

Energiklass

Inbyggnadsugn EOK8P2V0



PSGBOV180DE0000F



- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.

Kommersiellt namn SteamBake

Färg Vit

Rengöring Pyrolys (3 cykler)

Ugnskapitet Grå emalj

Nettovolym, liter 71

Energiklass A+


Energy Class



Inbyggnadsugn EOK8P2B0



PSGBOV180DE0000F



- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.

Kommersiellt namn SteamBake

Färg Pure Black

Rengöring Pyrolys (3 cykler)

Ugnskapitet Grå emalj

Nettovolym, liter 72


Energiklass A+

Energy Class





PSGBOV1800E0013



Inbyggnadsugn EOK5B0V0

- › **Din genväg till perfekt resultat** – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innertemperaturen i maten.
- › **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- › **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- › **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SenseCook

Färg Vit


Rengöring Aqua

Ugnskavitet Grå emalj


Nettovolym, liter 72

Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV1800E000F



Inbyggnadsugn EOK5B0X0

- › **Din genväg till perfekt resultat** – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innertemperaturen i maten.
- › **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- › **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- › **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SenseCook

Färg Rostfri


Rengöring Aqua

Ugnskavitet Grå emalj


Nettovolym, liter 72

Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV1800E000F



Inbyggnadsugn EOK4B0V0

- › **Dina maträtter blir alltid lika läckra** – SurroundCook®-ugnen bibehåller konstant värme i alla hörn av ugnen.
- › **Jämnt tillagat med multnivåttillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre nivåerna.
- › **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- › **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- › **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SurroundCook

Färg Vit

Rengöring Aqua

Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 72


Energiklass A+

Energy Class





PSGBOV1800E00013



Inbyggnadsugn EOK4B0X0

- › **Dina maträtter blir alltid lika läckra** – SurroundCook®-ugnen bibehåller konstant värme i alla hörn av ugnen.
- › **Jämnt tillagat med multnivå tillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre nivåerna.
- › **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- › **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- › **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SurroundCook

Rengöring Aqua

Nettovolym, liter 72

Färg Rostfri


Ugnskavitet Grå emalj

Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV1700E0000L



Kompaktugn CKM806CV

- › **Utsökta måltider tillagade 40 % snabbare** – 800 CombiQuick® tillagar mat upp till 40 % snabbare jämfört med vanliga ugnar.
- › **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- › **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.
- › **Du kommer att uppskatta EXPLore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPLore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

Kommersiellt namn CombiQuick

Rengöring Slät emalj

Nettovolym, liter 43

Färg Vit

Ugnskavitet Grå emalj


Energiklass



Mikrovågsugn KMF264TEX



PSGBMC220DE00002



- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Produktmått H x B x D, mm 459x595x418


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x500

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 26 / 25

Mikrovågsugn KMF264TEW



PSGBMC220DE00002



- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.

Färg Vit

Produktmått H x B x D, mm 459x595x418


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x500

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 26 / 25

Mikrovågsugn EM260B



PSGBMC220DE00002



- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Svart

Produktmått H x B x D, mm 459x595x418

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x500

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 26 / 25

Mikrovågsugn KMFE172TEX



- ▶ **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- ▶ **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- ▶ **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- ▶ **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.



Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Produktmått H x B x D, mm 370x595x317


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn KMFE172TEW



- ▶ **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- ▶ **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- ▶ **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- ▶ **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.



Färg Vit

Produktmått H x B x D, mm 370x595x317


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn EM170B



- ▶ **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- ▶ **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- ▶ **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- ▶ **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.



Färg Svart

Produktmått H x B x D, mm 370x595x317

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn KMFE171TEX



PSGBMC220DE0000T



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Produktmått H x B x D, mm 370x495x317


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x462x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn KMFE171TEW



PSGBMC220DE0000T



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Vit

Produktmått H x B x D, mm 370x495x317


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x462x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn LMS4253TMX



PSGBMC220DE00009



- **Grill och mikro för snabba resultat** – Skapa läckra måltider med mikrovågsugnen med grillfunktion.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- **Säkerheten främst med barnlås** – Mikrovågsugnens kontrollpanel har ett inbyggt barnlås för säkerhet.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Produktmått H x B x D, mm 389x595x378

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x500

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd, ventilation krävs

Kapacitet (l), Brutto/Netto 25 / 25

Mikrovågsugn LMS2173EMX



PSGBMC220DE0000D



- › **Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining** – Du kan tillaga, värma eller tina maten i vår mikrovågsugn.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- › **Enkel timing, perfekt resultat** – Timern stänger automatiskt av mikrovågsugnen när den är klar.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Produktmått H x B x D, mm 389x595x313

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd, ventilation krävs

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 17

Mikrovågsugn LMS2173EMW



PSGBMC220DE0000D



- › **Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining** – Du kan tillaga, värma eller tina maten i vår mikrovågsugn.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- › **Enkel timing, perfekt resultat** – Timern stänger automatiskt av mikrovågsugnen när den är klar.

Färg Vit

Produktmått H x B x D, mm 389x595x313

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x300

Installation Integrerad

Typ av inbyggnad Inbyggd, ventilation krävs



Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 17



Häll med integrerad fläkt HHKF870S



PSGBHH220DE0000C



- › **Ditt kök, designat på ditt sätt** – 800 FlexiBridge® Induktionshäll med inbyggd fläkt för ökad designfrihet i köket.
- › **Frihet inom köksdesign** – frigör utrymme utan begränsningar – Få ut mer av ditt utrymme med frihet inom köksdesign.
- › **Double FlexiBridge® för maximal flexibilitet när du lagar mat** – Double FlexiBridge® ansluter upp till fyra zoner för ökad flexibilitet.
- › **Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen** – Breeze fräschar upp köksluften och har en väldigt låg ljudnivå.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 830x515

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 217x780x490

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220




Typ av filter Combined Aluminium mesh

Energy Class



Kanalpaket säljs separat.

Häll med integrerad fläkt EHH80KB7SC



- › **Ditt kök, designat på ditt sätt** – 800 Bridge Induktionshäll med inbyggd fläkt ger ökad designfrihet.
- › **Frihet inom köksdesign** – frigör utrymme utan begränsningar – Få ut mer av ditt utrymme med frihet inom köksdesign.
- › **Långvarig elegans med färre repor** – SaphirMatt-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar.
- › **Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen** – Breeze fräschar upp köksluften och har en väldigt låg ljudnivå.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 800x510

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 217x780x490

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220

Typ av filter Combined Aluminium mesh

Energy Class





Kanalpaket säljs separat.

Häll med integrerad fläkt HHKB870S



PSGBHH220DE0000C



- › **Ditt kök, designat på ditt sätt** – 800 Bridge Induktionshäll med inbyggd fläkt ger ökad designfrihet.
- › **Frihet inom köksdesign** – frigör utrymme utan begränsningar – Få ut mer av ditt utrymme med frihet inom köksdesign.
- › **Laga mer mat genom att kombinera två zoner med hjälp av Double Bridge** – Double Bridge låter dig kombinera två matlagningszoner bredvid varandra.
- › **Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen** – Breeze fräschar upp köksluften och har en väldigt låg ljudnivå.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 830x515


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 217x780x490

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220


Typ av filter Combined Aluminium mesh

Energy Class





Kanalpaket säljs separat.

Häll med integrerad fläkt HHKB860S



PSGBHH220DE00007



- > **Frihet och flexibilitet vid köksplaneringen** – 600 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt ger flexibel matlagning och design.
- > **Slå samman zoner för mer utrymme med Bridge-funktionen** – Bridge-funktionen kopplar samman två zoner för att skapa ett stort område.
- > **4 individuella zonkontroller för större kontroll när du lagar mat** – 4 individuella zonkontroller där varje zon kontrolleras separat.
- > **2-i-1-filtret för en fräschare köksluft** – 2-i-1-filtret är enkelt att rengöra och håller köksluften fräsch.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 770x510

Inbyggdsmått H x B x D, mm 210x750x490

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220


Typ av filter Combined Aluminium mesh

Energy Class





Kanalpaket säljs separat.

Häll med integrerad fläkt EHH70KB6S



PSGBHH230DE0000A



- > **Njut av större designfrihet i köket** - 600 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt för bra utrymme och mångsidighet i köket.
- > **Bridge-funktion för större tillagningsyta** – Länka två zoner för att skapa en större tillagningsyta med Bridge-funktionen.
- > **4 individuella zonkontroller för mer flexibilitet** – 4 individuella zonkontroller med separata timers och 9 effektnivåer.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 700x510

Inbyggdsmått H x B x D, mm 230x680x490

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220



Typ av filter Aluminium

Energy Class



Kanalpaket säljs separat.

Inbyggnadshäll EIS8648




- › **Perfekt matlagning med minsta ansträngning.** – Släpp lös din fantasi med SensePro® induktionshäll.
- › **Njut av perfekt resultat med matlagningstermometern** – Den trådlösa matlagningstermometer mäter innertemperaturen i maten så du vet exakt när den är klar.
- › **Styr din häll med en intuitiv touchdisplay** – En enkel touchdisplay gör hällen enkel att använda.
- › **Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon** – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon.

Typ av ram Glaset fasat i framkant
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490
Typ av installation Ovanpåliggande

Mått B x D (mm) 780x520
Antal kokzoner 4
Kastrullavkänning

Inbyggnadshäll HOB890CMF





- › **Tillagningshjälp – en perfekt sous chef i köket** – Sense Boil & Fry– intuitivt perfekta resultat och energibesparingar.
- › **Sense Boil & Fry – din personliga köksassistent** – Sense Boil & Fry – hjälper gärna till så du får perfekta resultat.
- › **CookSmart Touch-display. Du får automatiskt utmärkta resultat** – CookSmart Touch-displayen ger enkel tillagningshjälp.
- › **Dra nytta av funktionerna för tillagningshjälp och få praktisk vägledning** – Funktioner för tillagningshjälp och enkel stegvis vägledning.

Typ av ram Glaset fasat i framkant
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490
Typ av installation Ovanpåliggande

Mått B x D (mm) 780x520
Antal kokzoner 5
Kastrullavkänning Ja

Inbyggnadshäll EH80KB7CSC



- › **Tillagningshjälp – en perfekt sous chef i köket** – Sense Boil & Fry– intuitivt perfekta resultat och energibesparing.
- › **Sense Boil & Fry – din personliga köksassistent** – Sense Boil & Fry – hjälper gärna till så du får perfekta resultat.
- › **Långvarig elegans med färre repor**– SaphirMatt-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar.
- › **Bridge-funktionen – för mer flexibel matlagning** – Bridge-funktionen länkar två zoner och skapar en större tillagningsyta.


Typ av ram Raka kanter
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490
Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Mått B x D (mm) 770x510
Antal kokzoner 5
Kastrullavkänning Ja



Inbyggnadshäll EH60KB6CSC

- › **Tillagningshjälp – en perfekt sous chef i köket** – Sense Boil & Fry – intuitivt perfekta resultat och energibesparing.
- › **Sense Boil & Fry – din personliga köksassistent** – Sense Boil & Fry – hjälper gärna till så du får perfekta resultat.
- › **Långvarig elegans med färre repor** – SaphirMatt-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar.
- › **Bridge-funktionen – för mer flexibel matlagning** – Bridge-funktionen länkar två zoner och skapar en större tillagningsyta.



Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 580x510

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490

Antal kokzoner 4


Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Kastrullavkänning

Inbyggnadshäll EH80KB6BF



- › **Vi har koll på när vattnet kokar** – SenseBoil®-induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det småkokar istället.
- › **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- › **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- › **Fyra individuella zonkontroller ger total flexibilitet** – Individuella zonkontroller gör det enkelt att hantera hällen.



Typ av ram Glaset fasat i framkant


Mått B x D (mm) 780x520

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning





Inbyggnadshäll EH60KB6F

- › **Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten** – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- › **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- › **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- › **Fyra individuella zonkontroller ger total flexibilitet** – Individuella zonkontroller gör det enkelt att hantera hällen.

Typ av ram Glaset fasat i framkant
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490
Typ av installation Ovanpåliggande

Mått B x D (mm) 590x520
Antal kokzoner 4
Kastrullavkänning





Inbyggnadshäll HKI650NF

- › **Det snabbaste sättet att laga mat** – Ytan blir varm snabbt med 300 induktionshäll.
- › **Enkelt, snabbt och säkert – induktion** – Induktionshällen levererar värme snabbt och exakt, för säker tillagning.
- › **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- › **Direkt touch-kontroll för varje zon** – Individuella kontroller för varje zon.
- › **Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost** – PowerBoost-funktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.

Typ av ram Glaset fasat i framkant
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490
Typ av installation Ovanpåliggande

Mått B x D (mm) 590x520
Antal kokzoner 4
Kastrullavkänning





Inbyggnadshäll EH60KI2S

- › **Det snabbaste sättet att laga mat** – Ytan blir varm snabbt med 300 induktionshäll.
- › **Enkelt, snabbt och säkert – induktion** – Induktionshällen levererar värme snabbt och exakt, för säker tillagning.
- › **Kontroll med en touch** – Med touchkontroller är det enkelt att ändra temperaturen.
- › **Boost-funktionen. Ger snabb uppkokning av vatten. Värmer snabbt upp pannan** – Boost-funktionen ger snabb uppkokning av vatten och uppvärmning av pannor.
- › **Lås dina inställningar** – Låsfunktionen garanterar att inställningarna på hällen inte ändras.

Typ av ram Raka kanter
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 48x560x490
Typ av installation Ovanpåliggande

Mått B x D (mm) 590x520
Antal kokzoner 4
Kastrullavkänning





Integrerad diskmaskin KECA7400W

- ▶ **ComfortLift, lyft upp nedre korgen** – ComfortLift-mekanismen lyfter upp nedre diskmaskinskorgen till midjehöjd.
- ▶ **ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar** – ComfortRails-skenorna gör att korgarna glider mjukare i diskmaskinen.
- ▶ **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- ▶ **QuickSelect med Wi-Fi: Styr diskmaskinen via anslutning till din smartphone** – Anpassad disk med QuickSelect via Wi-Fi.

Installation Helintegrerad

Energiklass C

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 14

Ljudnivå (dB) 39

XXL-utrymme Ja



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin KEZA9310W

- ▶ **Glöm blötläggning, skinande rent är det som gäller** – 800 SprayZone-diskmaskinen rengör hårt smutsad disk.
- ▶ **SprayZone, en intensiv rengöring** – Djuprengöring för din disk med SprayZone-teknik.
- ▶ **QuickSelect med Wi-Fi: Styr diskmaskinen via anslutning till din smartphone** – Anpassad disk med QuickSelect via Wi-Fi.
- ▶ **Heltäckande med SatelliteClean** – Tre gånger bättre vattentäckning med SatelliteClean.

Installation Helintegrerad

Energiklass D

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 15

Ljudnivå (dB) 39

XXL-utrymme Ja



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin KEGB8520W

- ▶ **Ömtåliga glas är i goda händer** – 700 GlassCare-serien med SoftGrips och SoftSpikes hindrar att glas går sönder.
- ▶ **Dina vinglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes** – SoftGrips och SoftSpikes håller glasen säkert på plats.
- ▶ **Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex** – Bestick i nästan alla former och storlekar diskas enkelt med MaxiFlex.
- ▶ **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.

Installation Helintegrerad

Energiklass B

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 14

Ljudnivå (dB) 42

XXL-utrymme Ja



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin EES67410L

- ▶ **Ömtåliga glas är i goda händer** – 700 GlassCare-serien med SoftGrips och SoftSpikes hindrar att glas går sönder.
- ▶ **Dina finglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes** – SoftGrips och SoftSpikes håller glasen säkert på plats.
- ▶ **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- ▶ **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.

Installation Helintegrerad

Energiklass C

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 13

Ljudnivå (dB) 42

XXL-utrymme Ja



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin LSV48400L

- ▶ **Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten** – 600 SatelliteClean® diskmaskin ger bättre spraytäckning.
- ▶ **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.
- ▶ **Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex** – Bestick i nästan alla former och storlekar diskas enkelt med MaxiFlex.
- ▶ **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljusstrålar för att visa när diskmaskinen är klar.

Installation Helintegrerad

Energiklass C

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 14

Ljudnivå (dB) 44

XXL-utrymme Nej



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin KEQC7200L

- ▶ **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde.
- ▶ **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- ▶ **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- ▶ **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljusstrålar för att visa när diskmaskinen är klar.

Installation Helintegrerad

Energiklass E

Färg -

Energy Class

Antal kuvert 13

Ljudnivå (dB) 46

XXL-utrymme Nej



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin KEQC2200L

- › **Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten** – 600 SatelliteClean® diskmaskin ger bättre spraytäckning.
- › **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.
- › **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- › **Varsamt stöd för ömtåliga glas**– SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet.

Installation Helintegrerad

Antal kuvert 9

Energiklass E

Ljudnivå (dB) 46


Färg -

XXL-utrymme Nej

Energy Class



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin KEAF7200L

- › **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde.
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Snabb och effektiv** – Ett halvtimmeprogram för snabb och effektiv rengöring.
- › **Enkel installation, PerfectFit** – Med PerfectFit-gångjärn går installationen av diskmaskinen enkelt och det blir snyggt.

Installation Helintegrerad

Antal kuvert 13

Energiklass E

Ljudnivå (dB) 49


Färg -

XXL-utrymme Nej

Energy Class



Får ej monteras i förhöjt utförande.





PSGB0W230DE0001

Underbyggd diskmaskin ESA47300UX

- > **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde.
- > **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- > **Varsamt stöd för ömtåliga glas**– SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet.
- > **Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk** – Höj eller sänk höjden på QuickLift-korgen.
- > **Snabb och effektiv** – Ett halvtimmeprogram för snabb och effektiv rengöring.

Installation

Antal kuvert 13

Energiklass D

Ljudnivå (dB) 44



Färg Rostfri

XXL-utrymme Nej

Energy Class



Får ej monteras i förhöjt utförande.



PSGB0W230DE0001

Underbyggd diskmaskin ESA47300UW

- > **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde.
- > **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- > **Varsamt stöd för ömtåliga glas**– SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet.
- > **Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk** – Höj eller sänk höjden på QuickLift-korgen.
- > **Snabb och effektiv** – Ett halvtimmeprogram för snabb och effektiv rengöring.

Installation

Antal kuvert 13

Energiklass D

Ljudnivå (dB) 44


Färg Vit

XXL-utrymme Nej

Energy Class



Får ej monteras i förhöjt utförande.





Electrolux





Frysskåp KRF7DK

- › **Håll ingredienserna på topp. Ingen avfrostning behövs** – 700 No Frost MultiFlow skyddar maten utan att frost byggs upp.
- › **No Frost MultiFlow: Skydda din mat** – Stabil temperatur och luftfuktighet med No Frost MultiFlow.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.** – Justera frysskåpets inställningar med elektroniska kontroller.

Volym frys, l 278

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Vänster och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggdamått H x B x D, mm

Energiklass D

Energy Class



Passar ihop med KRR7DK.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Frysskåp KRF6EXL

- › **Aldrig mer isbildning** – 600 No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.** – Justera frysskåpets inställningar med elektroniska kontroller.

Volym frys, l 280

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Vänster och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggdamått H x B x D, mm

Energiklass E

Energy Class



Passar ihop med KRR6EXR.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Frysskåp KRF6EWL

- › **Aldrig mer isbildning** – 600 No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.** – Justera frysskåpets inställningar med elektroniska kontroller.

Volym frys, l 280

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Vänster och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggdamått H x B x D, mm

Energiklass E

Energy Class



Passar ihop med KRR6EWR.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylskåp KRR7DK

- › **Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring** – 700 MultiFlow kylskåpet reglerar temperaturen för att förvara mat.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

Volym kyl, l 389

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Passar ihop med KRF7DK.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylskåp KRR6EXR

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **OptiSpace har en rymlig interiör för förvaring av livsmedel** – OptiSpace erbjuder dig utrymmet du behöver för att organisera dina livsmedel.

Volym kyl, l 395

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Passar ihop med KRF6EXL.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylskåp KRR6EWR

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **OptiSpace har en rymlig interiör för förvaring av livsmedel** – OptiSpace erbjuder dig utrymmet du behöver för att organisera dina livsmedel.

Volym kyl, l 395

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Passar ihop med KRF6EWL.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylfrys LNT7MC36X

- › **Ett nav för hälsosam kost** – 700 GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker.
- › **GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker** – GreenZone+-lådan justerar luftfuktigheten för att skydda frukt och grönsaker.
- › **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.

Volym Kyl/Frys, l 260 / 103

Produktmått H x B x D, mm 2020x595x664

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylfrys KRC720CK

- › **Ett nav för hälsosam kost** – 700 GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker.
- › **GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker** – GreenZone+-lådan justerar luftfuktigheten för att skydda frukt och grönsaker.
- › **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- › **Sofistikerad mattsvart design möter premiumprestanda** – Kompromisslös prestanda i en mattsvart design.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.

Volym Kyl/Frys, l 260 / 103

Produktmått H x B x D, mm 2020x595x664

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylfrys LNT7MC36W

- › **Ett nav för hälsosam kost** – 700 GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker.
- › **GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker** – GreenZone+-lådan justerar luftfuktigheten för att skydda frukt och grönsaker.
- › **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.

Volym Kyl/Frys, l 260 / 103

Produktmått H x B x D, mm 2020x595x664

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylfrys KNT6ME33X

- > **Behåller fukt och saftighet i maten** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt i maten.
- > **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- > **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- > **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.

Volym Kyl/Frys, l 230 / 101

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylfrys KNT6ME33WR

- > **Behåller fukt och saftighet i maten** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt i maten.
- > **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- > **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- > **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.

Volym Kyl/Frys, l 230 / 101

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Inbyggnadsfrys LUT6NE18C

- > **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- > **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- > **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- > **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- > **Smidig, tyst, mjukstängande dörr** – Mjukstängande dörrar håller ditt kylskåp korrekt stängt.

Volym frys, l 204

Typ av dörr Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 1769x556x549

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E

Energy Class



Inbyggnadsfrys KUT6NE18S

- > **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- > **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- > **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- > **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- > **Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.

Volym frys, l 204

Typ av dörr Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 1772x548x549

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E


Energy Class



Inbyggnadskyl LRT9ZE18C



PSGBRE140D002003



- › **Ingredienserna bevaras maximalt** – 900 NaturaFresh kylskåp bevarar ingredienserna.
- › **Ultimat ingredienskydd. I 0 °C med NaturaFresh** – NaturaFresh – maximera ingrediensernas livslängd i ett 0 °C-fack.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Med FlexiShelf får du plats mer högre produkter** – Med FlexiShelf kan du anpassa utrymmet för högre produkter.

Volym kyl, l 276

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1769x556x549

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerat med Door-on Door monterings


Energy Class



Inbyggnadskyl KRS4DE18S



PSGBRE180DE00002



- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Med FlexiShelf får du plats mer högre produkter** – Med FlexiShelf kan du anpassa utrymmet för högre produkter.

Volym kyl, l 311

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x548x549

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Dörrhängning Höger och omhängbar


Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class





PSGBRF210DE00009



Inbyggnadskylfrys KNP7MD18S

- › **En central plats för hälsosam kost.** – 700 GreenZone+ Kyl-frys bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **GreenZone+ hjälper till att bevara näringsämnen i frukt och grönsaker** – GreenZone+ bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **Revolutionerande – unik kyl-frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik kyl-frys med innervägg av 70 % återvunnen plast.
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.

Volym Kyl/Frys, l 186 / 62

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Mått Side by Side

Typ av dörr Integrerad


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class



PSGBRF210DE00008



Inbyggnadskylfrys KNT6ME19S1

- › **Håller maten saftig** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten.
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Revolutionerande – unik kyl-frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik kyl-frys med innervägg av 70 % återvunnen plast.
- › **Enorm förvaringsflexibilitet med MultiSpace** – MultiSpace ger en smart lösning för allas behov.

Volym Kyl/Frys, l 207 / 62

Produktmått H x B x D, mm 1884x546x549

Mått Side by Side

Typ av dörr Integrerad


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1894x560x550

Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class



PSGBRF210DE00009



Inbyggnadskylfrys LNG7TE18S

- › **Samlingspunkt för hälsosam mat** – 700 GreenZone Kyl-frys bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **GreenZone bevarar näringsinnehållet i frukt och grönsaker** – GreenZone bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

Volym Kyl/Frys, l 194 / 62

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Mått Side by Side

Typ av dörr Integrerad

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550


Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class





PSGGRF210DE00009



Inbyggnadskylfrys LNT6NE18S

- › **Håller maten saftig** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten.
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Perfekt matförvaring tack vare elektronisk inställning** – Elektronisk inställning för bättre matförvaring.
- › **Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i livsmedel.

Volym Kyl/Frys, l 195 / 62

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550


Mått Side by Side

Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class



PSGGRF210DE0000A



Inbyggnadskylfrys KNS5LE18S

- › **Snabb temperaturåterställning för att skydda maten på bästa sätt** – ColdSense skyddar maten med sensorer som håller temperaturen stabil.
- › **ColdSense skyddar maten genom snabb stabilisering av temperaturen** – Med ColdSense återställs temperaturen snabbt efter att dörren öppnats.
- › **Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta** – Med LowFrost-tekniken kan du säga adjö till vanlig avfrostning.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Perfekt matförvaring tack vare elektronisk inställning** – Elektronisk inställning för bättre matförvaring.

Volym Kyl/Frys, l 198 / 73

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Mått Side by Side

Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class





Vinkyl EWUD040B8

- > **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 800 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- > **Dual-Zone Pro. Flexibilitet för olika vintyper** – Förvara röda och vita viner i perfekt temperatur med Dual-Zone Pro.
- > **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- > **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 122

Produktmått H x B x D, mm 818x595x577


Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad

Inbyggingsmått H x B x D, mm 820x600x580

Installation Integrerad

Energy Class



Vinkyl EWUS040B8

- > **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 800 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- > **Perfekt vinlagring med Single-Zone Pro** – Single-Zone Pro kan ställas in mellan 5 och 20 °C för kort eller lång lagring.
- > **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- > **LED-sidobelysning. Perfekt belysning för dina viner** – LED-sidobelysningen garanterar god synbarhet av dina viner.

Volym kyl, l 134

Produktmått H x B x D, mm 818x595x577


Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad

Inbyggingsmått H x B x D, mm 820x600x580

Installation Integrerad

Energy Class



Vinkyl KBW5T

- > **Förvara vin även i det minsta köket** – Den kompakta och moderna vinkylen 900 passar in i alla kök.
- > **Vinkyl som kylar till perfekt temperatur** – Vinkylens temperatur går att ställa in mellan 5 °C och 20 °C.
- > **18 flaskor, 1 vinkyl** – Förvara upp till 18 flaskor i den här kompakta och snygga vinkylen.
- > **Vinflaskor av alla storlekar passar i vinkylen** – Vinkylen har plats för att lagra större flaskor, som champagne eller prosecco.

Volym kyl, l 49

Produktmått H x B x D, mm 455x596x566

Dörrhängning Drop Down

Typ av dörr Glas

Inbyggingsmått H x B x D, mm 450x560x550

Installation Integrerad

Energy Class



Vinkyl EWUS020B5B



- > **Precis rätt temperatur. Alltid** – Vinkylen 500 Core Single-Zone lagrar viner mellan 5 och 18 °C.
- > **Utdragbara trähyllor. Enkel åtkomst** – Utdragbara trähyllor för enklare åtkomst till din kollektion.
- > **Lagra vinet med våra tre grundläggande lagringsfunktioner** – Vi tillhandahåller tre grundläggande lagringsfunktioner för perfekt vinlagring.
- > **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 58

Typ av dörr Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 820x295x577

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 822x300x560

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerad

Energy Class



PSGBWC240DE00002





Inbyggd espressomaskin KBC85T

- › **Bli din egen barista hemma** – Med vår kaffemaskin kan du göra allt från espresso till cappuccino.
- › **Kaffestyrkan justeras enkelt** – Ange styrkan på ditt kaffe med maskinens inställningar.
- › **Gör den perfekta cappuccinon med mjölmängdfunktionen** – Med funktionen kan du skapa den perfekta latten eller bara få mjölk till kaffet.
- › **Mjölkkanna – perfekt mjölk till ditt favoritkaffe** – Använd mjölkkannan för ett perfekt skum. Ett helt enastående kaffe.

Färg Matt Black


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x550

Vattendispenserns volym, l 2.5

Kaffekvarnens kapacitet, g 350

Material kvart Rostfritt stål

Pumstryck 15



PSGBCM230DE00001



Inbyggd espressomaskin KBC85H

- › **Bli din egen barista hemma** – Med vår kaffemaskin kan du göra allt från espresso till cappuccino.
- › **Kaffestyrkan justeras enkelt** – Ange styrkan på ditt kaffe med maskinens inställningar.
- › **Gör den perfekta cappuccinon med mjölmängdfunktionen** – Med funktionen kan du skapa den perfekta latten eller bara få mjölk till kaffet.
- › **Mjölkkanna – perfekt mjölk till ditt favoritkaffe** – Använd mjölkkannan för ett perfekt skum. Ett helt enastående kaffe.

Färg Pure Black


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x550

Vattendispenserns volym, l 2.5

Kaffekvarnens kapacitet, g 350


Material kvart Rostfritt stål

Pumstryck 15



PSGBCM230DE00002

Förvaringslåda LBS4Z



- › **Den rena förvaringslösningen** – Den monterade lådan erbjuder enkel, dold förvaring.
- › **Tallrikar och fat står säkert i förvaringslådan** – Tallrikar, skålar och fat ligger skyddade i den inbyggda förvaringslådan.
- › **Undanstoppade glas. I förvaringslådan** – Glas som förvaras dolda i förvaringslådan.
- › **Brickor och kastruller undanstoppade. I förvaringslådan** – Brickor och stekpannor utom synhåll i förvaringslådan.

Färg Pure Black

Installation Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 139x594x535

Inbyggdamått H x B x D, mm 141x560x550

Max anslutningseffekt, W 0

Spänning, V No

Värmelåda KBD4T



- › **Lådan som värmer dina rätter och tallrikar** – Värmelådan bibehåller värmen på maten tills det är dags att servera.
- › **Tina maten varsamt i uppvärmningslådan** – Uppvärmningslådan tinar maten långsamt, vilket bevarar smak och textur.
- › **Låt degen jäsa i uppvärmningslådan** – I uppvärmningslådan kan degen jäsa som hos en professionell bagare.
- › **Jämn värme med vår uppvärmningslåda** – Varm luft cirkulerar i hela vår uppvärmningslåda, och värmer maten jämnt.

Färg Matt Black

Installation Integrerad



Produktmått H x B x D, mm 139x594x530

Inbyggdamått H x B x D, mm 141x560x550

Max anslutningseffekt, W 415

Spänning, V 220-240

PSGBDR180DE0000D








Spisfläkt KFVB19K

- ▶ **Ta snabbt och enkelt bort ånga och matos från köksluften** – Köksfläkten 900 SilenceTech renar köksluften från ånga, dofter och matos.
- ▶ **SilenceTech suger ut matoset effektivt och tyst** – SilenceTech är ett tyst men effektivt sätt att ta bort dofter.
- ▶ **Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen** – Med Breeze-funktionen kan man tyst fräscha upp köket när matlagningen är klar.
- ▶ **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.




Färg Svart	Antal hastigheter 3+2 intensiva, Breeze-funktion, Silence Tech
Typ av kontrollpanel Touch på glas	Lamptyp Dimbar LED, LED Spotlight
Energieffektivitetsklass A+	Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 255 / 400 / 760

Energy Class



Spisfläkt LFV619R

- ▶ **Ett fräscht och tyst kök** – Köksfläkten 800 Breeze renar köksluften tyst.
- ▶ **Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen** – Med Breeze-funktionen kan man tyst fräscha upp köket när matlagningen är klar.
- ▶ **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- ▶ **Denna fläkt tar snabbt bort ånga, matos och önskad dofter** – Fläkten renar snabbt köksluften med sin utsugningsfunktion.
- ▶ **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.




Färg Matt Black	Antal hastigheter 3+intensiv, Breeze-funktion
Typ av kontrollpanel Touch på glas	Lamptyp LED Spotlight
Energieffektivitetsklass A	Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 305 / 575 / 700

Energy Class



Spisfläkt LFP536X

- ▶ **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- ▶ **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- ▶ **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- ▶ **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.



Färg Rostfri	Antal hastigheter Mikrobrytare
Typ av kontrollpanel Tryckknappar	Lamptyp LED Spotlight
Energieffektivitetsklass C	Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 250 / 600 / -

Energy Class



Spisfläkt LFP716X



- › **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- › **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- › **Lång livslängd och bra belysning** – låt **LED-lampor visa vägen** – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- › **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Grå

Antal hastigheter Mikrobrytare


Typ av kontrollpanel Elektroniska tryckknappar

Lamptyp LED

Energieffektivitetsklass A

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 235 / 445 / 660

Energy Class



Spisfläkt LFP716W



- › **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- › **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- › **Lång livslängd och bra belysning** – låt **LED-lampor visa vägen** – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- › **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Vit

Antal hastigheter Mikrobrytare


Typ av kontrollpanel Elektroniska tryckknappar

Lamptyp LED

Energieffektivitetsklass A

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 235 / 445 / 660

Energy Class





Electrolux

PERFECTCARE 600 7 | SteamCareSystem 1-8kg
AutoDose

Series

Outdoor

Spot

Wool

Silk

Down

Anti-Allergy Vapor

Eye 4D-6D

Cotton

Synthetics

Delicates


Rapid Steam

Wool

Spin/Drain

Temp 40° 3:23
Spin 1:00
Programs: Personal, Refresh, Extra Rinse, Easy Care, Time Saver, Sleep Spin

OVOR



Tvättmaskin EW6F6448Q4

- › **Dina kläder tvättas med omsorg** – SensiCare-systemet justerar programlängden efter tvättmängden och använder mindre vatten och energi.
- › **Anpassad tvättning på kortare tid** – Programtiden justeras automatiskt efter tvättmängden, vilket gör att dina kläder aldrig tvättas för länge.
- › **AutoDose, för att tvättmedlet inte ska överdoseras** – AutoDose är en smart tvättmedelsdosering, vilket gör att kläderna håller sig fina längre.
- › **Enstående klädvård med din smarttelefon** – Styr din tvättmaskin och torktumlare från din smarttelefon med MyElectrolux-appen.

Familj PerfectCare 600 SensiCare
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 8
Autodose Ja

Energiklass A
Uppkoppling Wi-Fi
UniversalDose

Energy Class



Tvättmaskin EW2F3047R5


- › **Mindre tid på tvätt, mer tid för dig** – TimeCare-tvättmaskinen med TimeManager gör att du kan korta ner programmen.
- › **AutoSense för automatiska tvättjusteringar** – AutoSense anpassar inställningarna efter tvättmängd.
- › **Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten** – Vår Soft-trumma skyddar dina kläder under tvättning.
- › **Antiallergiprogram för bättre rengöring** – Programmet tar bort bakterier och allergener från dina plagg.

Familj TimeCare 500
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 7
Autodose

Energiklass C
Uppkoppling
UniversalDose

Energy Class





Torktumlare EW8H648G7

- › **Din stil bevaras** – Med DelicateCare-systemet både känns och ser dina kläder ut som nya eftersom de får den bästa behandlingen.
- › **Anpassade program, skräddarsydd klädvård** – Rätt klädvård vid varje tvätt då rörelsen i trumman anpassas efter tyget.
- › **Precisionstorkning för varje tvätt** – Tack vare fukt- och temperatursensorer torkas kläderna perfekt och skonsamt.
- › **Lägre värme, mer klädvård** – Genom att torka plaggen i en lägre temperatur, håller de längre och utsätts inte för onödig värme.

Familj PerfectCare 800

Woolmark-certifiering Woolmark Blue


Kondensationseffektivitetsklass B

Torkkapacitet, kg 8

Energiklass A++

Kondensationseffektivitetsklass 81

Energy Class



Torktumlare EW2H328R4

- › **Torka på låg temperatur för perfekt resultat och lägre energikostnader** – SimpliCare-värmepumpstorktumlare torkar dina kläder vid låga temperaturer och förbrukar mindre energi.
- › **A++ för energieffektiv torkning** – Värmepumpstekniken torkar tvätten skonsamt och förbrukar mindre energi.
- › **Vändbar lucka för flexiblare montering** – Torktumlarens lucka kan vändas för att passa i ditt hem.
- › **Bekväm torkning med Fördröjd Start-funktionen** – Med Fördröjd Start-funktionen kan du välja när du vill att torktummlaren ska starta.

Familj

Woolmark-certifiering

Kondensationseffektivitetsklass B

Torkkapacitet, kg 8

Energiklass A++

Kondensationseffektivitetsklass 81

Energy Class





TILLKOMMANDE AVGIFTER:







Inbärning, avemballering och bortforsling av emballage


750 kr inkl. moms

Rätten till produktändringar förbehålles samt reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

NÖDVÄNDIGA RÖRDELAR

EHH70KB6S, HHKB870S, HHKF870S, EHH80KB7SC och HHKB860S

Märkning	Bild	Beskrivning
A1		Motorns honanslutning
A2		Rektangulärt rör
K1		Rektangulär vertikal 90° rörböj
K2		Rektangulär horisontell 15° rörböj
K3		Rektangulärt rör
K4		Rektangulär honanslutning



! A*-rördelar medföljer utrustningen

! K*-tillbehör ingår i det universella kanalkitet som köps separat









UNIVERSELLT KANALKIT

MODELL: M2CKCF01

PNC: 902980292

Det universella kanalkitet är ett komplett kit som omfattar de vanligaste installationerna från fläktens luftutlopp (hällfläkt) till kökssockeln.






Märkning	Bild	Beskrivning	Antal delar i kitet
K1		Rektangulär vertikal 90° rörböj	2
K2		Rektangulär horisontell 15° rörböj	2
K3		Rektangulärt rör	1
K4		Rektangulär honanslutning	2
K5		Naber-adapter	1
		Självhäftande PVC-tejp, 10 m (bredd 50 mm)	1


! Det universella kanalkitet måste köpas separat



NÖDVÄNDIGA RÖRDELAR

EHH70KB6S, HHKB870S, HHKF870S, EHH80KB7SC och HHKB860S

Märkning	Bild	Beskrivning
A1		Motorns honanslutning
A2		Rektangulärt rör
S3		Vertikal 90° rörböj från rektangulär till rund
S5		Rektangulärt rör
S9		Rektangulär vertikal 90° rörböj



! A*-rördelar medföljer utrustningen.












! S*-tillbehör köps separat som enstaka delar.



! För att täcka eventuella avstånd efter den vertikala rörböjen från rektangulär till rund (S3) lägger du till den runda (S7) rörmodellen M2CKCF07 och PNC 902980298.

ENSTAKA RÖRDELAR KAN KÖPAS TILL I EFTERHAND

För att täcka eventuella avstånd från kökssockeln till luftutloppet, eller tvärtom, erbjuder vi även enstaka tilläggsdelar för alla typer av installationsbehov.







Märkning	Bild	Beskrivning	Modell	PNC
S2		Rak anslutning från rektangulär (220 x 90 mm) till rund (ø150 mm)	M2CKCF02	902980293S2
S3		Vertikal 90° rörböj från rektangulär (220 x 90 mm) till rund (ø150 mm)	M2CKCF03	902980294S3
S4		Rektangulär horisontell 90° rörböj (220 x 90 mm)	M2CKCF04	902980295S4
S5		Rektangulärt rör, 1 meter (220 x 90 mm)	M2CKCF05	902980296S5
S6		Rektangulär honanslutning (220 x 90 mm)	M2CKCF06	902980297S6
S7		Runt rör, 1 meter (ø150 mm)	M2CKCF07	902980298S7
S8		Rund honanslutning (ø150 mm)	M2CKCF08	902980299S8
S9		Rektangulär vertikal 90° rörböj (220 x 90 mm)	M2CKCF09	902980300S9
S10		Självhäftande PVC-tejp, 10 m (bredd 50 mm)	M2CKCF10	902980301S10
S11		Rektangulär rak reduktion (220 mm) från 90 mm till 55 mm	M2CKCF11	902980304S11
S12		Extern ventilationsgaller	M2CKCF12	902980305S12


Ytterligare tillgängliga delar:

	Kolfilter med lång livslängd för modeller med recirkulering	MCFB70	902980273
---	---	--------	-----------

NÖDVÄNDIGA RÖRDELAR

EHH70KB6S, HHKB870S, HHKF870S, EHH80KB7SC och HHKB860S

Märkning	Bild	Beskrivning
A1		Motorns honanslutning
A2		Rektangulärt rör
S2		Rak anslutning från rektangulär (220 x 90 mm) till rund (ø150 mm)
S4		Rektangulär horisontell 90° rörböj
S5		Rektangulärt rör
S9		Rektangulär vertikal 90° rörböj







! A*-rördelar medföljer utrustningen.

! S*-tillbehör köps separat som enstaka delar. Se till att kontrollera den nödvändiga längden på det rektangulära röret (S5) och anpassa antalet delar utifrån detta.




ENSTAKA RÖRDELAR KAN KÖPAS TILL I EFTERHAND

För att täcka eventuella avstånd från kökssockeln till luftutloppet, eller tvärtom, erbjuder vi även enstaka tilläggsdelar för alla typer av installationsbehov.

Märkning	Bild	Beskrivning	Modell	PNC
S2		Rak anslutning från rektangulär (220 x 90 mm) till rund (ø150 mm)	M2CKCF02	902980293S2
S3		Vertikal 90° rörböj från rektangulär (220 x 90 mm) till rund (ø150 mm)	M2CKCF03	902980294S3
S4		Rektangulär horisontell 90° rörböj (220 x 90 mm)	M2CKCF04	902980295S4
S5		Rektangulärt rör, 1 meter (220 x 90 mm)	M2CKCF05	902980296S5
S6		Rektangulär honanslutning (220 x 90 mm)	M2CKCF06	902980297S6
S7		Runt rör, 1 meter (ø150 mm)	M2CKCF07	902980298S7
S8		Rund honanslutning (ø150 mm)	M2CKCF08	902980299S8
S9		Rektangulär vertikal 90° rörböj (220 x 90 mm)	M2CKCF09	902980300S9
S10		Självhäftande PVC-tejp, 10 m (bredd 50 mm)	M2CKCF10	902980301S10
S11		Rektangulär rak reduktion (220 mm) från 90 mm till 55 mm	M2CKCF11	902980304S11
S12		Externt ventilationsgaller	M2CKCF12	902980305S12

Ytterligare tillgängliga delar:

	Kolfilter med lång livslängd för modeller med recirkulering	MCFB70	902980273
---	---	--------	-----------

! För att täcka eventuella avstånd efter den vertikala rörböjen från rektangulär till rund (S3) lägger du till den runda (S7) rörmodellen M2CKCF07 och PNC 902980298.



VEDUM

HUVUDKONTOR/TILLVERKNING

Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

KUNDTJÄNST

kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

UTSTÄLLNING

GÖTEBORG
Hantverksvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

UTSTÄLLNING STOCKHOLM

Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

UTSTÄLLNING LINKÖPING

Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

UTSTÄLLNING UPPSALA

Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
uppsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

UTSTÄLLNING MALMÖ

Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
malmo@vedum.se
Tel. 040-664 52 30

UTSTÄLLNING VEDUM

Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90

