

VEDUM



REKOMMENDERADE VITVAROR JANUARI 2024

Giltig t.o.m. 31 augusti 2024

Miele

Pris i foldern är inkl. kemikalieskatt, miljöavgift, frakt till tomträns/dörr och moms, eventuell uppbyggnad tillkommer.



Om du bygger in Miele
bygger vi in paketrabatt.

ERBJUDANDE

- Köp minst 3 olika inbyggnadsprodukter så får du ytterligare 3 % paketrabatt på priset i denna folder
- Köp minst 5 olika inbyggnadsprodukter så får du ytterligare 5 % paketrabatt på priset i denna folder
- Köp minst 7 eller fler olika inbyggnadsprodukter så får du ytterligare 7 % paketrabatt på priset i denna folder

Erbjudandet gäller vid order innan den 31 augusti med leverans innan 31 december 2024.

DISPLAYER & STYRNING

OTROLIGT ENKELT

Fyra av våra fem displayer har intuitiv manövrering med fingertryck: M Touch och M Touch S har en display helt utrustad med touchfunktion. DirectSensor och DirectSensor S styrs via touchknappar och en textdisplay. Språket kan väljas beroende på vem som använder den. Vår variant EasyControl regleras på klassiskt vis. De olika displayerna har designats i samma stil – och imponerar med sin finess, långa livslängd och detaljrikedom.



M TOUCH - MAXIMAL ELEGANS MÖTER HÖGSTA KOMFORT

Den innovativa touchdisplayen lämnar inget att önska vad gäller estetik och komfort: Du styr din produkt snabbt och intuitivt genom att svepa eller scrolla med fingret på displayen. Många funktioner kan väljas med ett enda fingertryck. Texter och symboler visas alltid på optimalt sätt. Nyhet: Färgerna kan ställas om till en ljus version – perfekt för vita produkter.



M TOUCH S – FANTASTISK BÅDE VAD GÄLLER UTSEENDE OCH FUNKTION

Vår beprövade M-Touch-teknik finns även tillgänglig med smalare display, men med samma funktionalitet.



DIRECT SENSOR - DIREKTVAL PLUS FYRRADIG DISPLAY

Via touchknapparna kan man bland annat välja önskat driftfläge. Ytterligare valmöjligheter och inställningar görs med den fyrradiga textdisplayen.



DIRECT SENSOR S - DIREKTVAL PLUS ENRADIG TEXTDISPLAY

Via touchknapparna kan man bland annat välja önskat driftfläge. Ytterligare valmöjligheter och inställningar görs via den enradiga textdisplayen.



EASYCONTROL

Manövreringen görs enkelt och bekvämt med två nersänkbara vred. Statusinformation som temperatur och tidsinställningar indikeras i en stor LC-display med 7 segment.

FLEXIBILITET

FÖR VARJE SMAK

Hur du än placerar dina produkter ser det alltid harmoniskt ut.

Du är flexibel – din köksdesign är konsekvent: Produktfronterna som är perfekt anpassade till varandra ger ett harmoniskt helhetsintryck, oavsett hur du placerar produkterna.

Kombinera dem horisontellt i panorama-design, vertikalt i tower-design, i T-design eller centrerat i

CubiQ-design. Helt flexibelt och perfekt anpassat till utrymmet och dina behov.



TOWER - DESIGN **PERFEKT I LODRÄT RIKTNING**

Ugn, ångugn eller kombiprodukt: Med tower-design anordnar och använder du dina produkter på bästa sätt.



CUBIQ - DESIGN **KONCENTRERAD** **KOMBINATION**

Ha koll på allt: Med den kvadratiska placeringen har du allt på ett ställe – och produkterna på en bekväm användningshöjd.



T - DESIGN **ÖPPET FÖR ALLT**

Får det lov att vara något mer? Fem produkter anordnas symmetriskt i T-design. Nertill och upp till finns extra utrymme för din köksinredning.



PANORAMA - DESIGN

ALLT I EN LINJE

Med horisontell placering på ögonhöjd ser du allt på en gång och använder alla produkter bekvämt. Det är också snyggt: En elegant linje i din köksdesign.

Inbyggnadsugnar och ångugn med mikro



Vedumpris PureLine 13 350 kr
VitroLine 14 680 kr

Inbyggnadsugn

H 2861 B

EasyControl-display
PerfectClean inredning
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder
8 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt temperaturreglering
PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg
SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClips ingår
Bakplåt/långpanna med PerfectClean



Vedumpris PureLine 16 960 kr
VitroLine 18 250 kr

Inbyggnadsugn

H 2861 BP

EasyControlPlus-display
PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder
7 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt temperaturreglering
Pyrolytisk självrengöring
SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClips ingår
Bakplåt/långpanna med PerfectClean



Vedumpris PureLine 21 410 kr
VitroLine 22 620 kr

Inbyggnadsugn

H 7262 BP

DirectSensor S-display
PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder/8 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering
Pyrolytisk självrengöring
25 automatikprogram
SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClips ingår
Bakplåt/långpanna/hålad gormet-bakplåt, alla med PerfectClean



Vedumpris PureLine 31 110 kr
VitroLine 32 410 kr

Inbyggnadsugn

H 7464 BP

DirectSensor-display
76 liter innervolym/1 LED-spot
13 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C
Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)
80 automatik-/20 egna program
SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClips ingår
WifiConn@ct
Kombitillagning med ånga
TasteControl
Stektermometer



För energimärkning, se hemsidan.



Vedumpris PureLine 37 420 kr
VitroLine 38 840 kr

Inbyggnadsugn

H 7660 BP

MTouch S-display
76 liter ugnsvolym/BrilliantLight
17 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering
Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)
SoftOpen/SoftClose
Kombitillagning med ånga
20 egna program
Stektermometer
MotionReact
AirClean katalysator



Vedumpris PureLine 22 640 kr
VitroLine 24 040 kr

Kombinationsugn med mikro

H 7240 BM

DirectSensor S-display
PerfectClean-ugnsutrymme
43 liter innervolym/1 st LED-spot
3 falshöjder
10 ugnsfunktioner
Automatikprogram
Mikrofunktion (80-1 000 W)
Kombitillagning
Ugnstemperatur: 30-250°C
SoftOpen/SoftClose
WifiConn@ct



Vedumpris PureLine 27 840 kr
VitroLine 29 140 kr

Kombinationsugn med mikro

H 7440 BM

DirectSensor-display
PerfectClean-ugnsutrymme
43 liter innervolym/1 st LED-spot
3 falshöjder
10 ugnsfunktioner
45 Automatikprogram
Mikrofunktion (80-1 000 W)
Kombitillagning
Ugnstemperatur: 30-250 °C
SoftOpen/SoftClose
WiFiConn@ct





Vedumpris PureLine 32 400 kr
VitroLine 33 610 kr

Kombinationsugn med mikro

H 7640 BM

MTouch S-display
PerfectClean-ugnsutrymme
43 liter innervolym/1 st LED-spot
3 falshöjder
14 ugnsfunktioner
80 Automatikprogram
Mikrofunktion (80-1 000 W)
Kombitillagning
Ugnstemperatur: 30-250 °C
SoftOpen/SoftClose
WiFiConn@ct
Stektermometer



Kombinationsugn, ångugn, mat- och porslinsvärmare och Vacuumförpackare



Vedumpris PureLine 32 980 kr
VitroLine 34 280 kr

Kombiångugn

DGC 7440 HC PRO

DirectSensor-display
Rostfritt innerutrymme med BrilliantLight
48 liter innervolym
DualSteam
24 tillagningsfunkt./265 aut. prog.
Ugnstemperatur: 30-230°C
Ångugnstemperatur 40-100°C
SoftOpen/SoftClose
WiFiConn@ct
HydroClean



Vedumpris PureLine 43 220 kr
VitroLine 44 440 kr

Kombiångugn

DGC 7640 HC PRO

MTouch S-display
Rostfritt innerutrymme med BrilliantLight
48 liter innervolym
DualSteam
24 tillagningsfunkt./265 aut. prog.
Ugnstemperatur: 30-230°C
Ångugnstemperatur 40-100°C
SoftOpen/SoftClose
MotionReact
WiFiConn@ct
Stektermometer
HydroClean



Vedumpris PureLine 22 510 kr
VitroLine 24 030 kr

Kombiångugn

DGC 7250

DirectSensor S-display
1 Halogen-Spot
76 liter innervolym med 5 falshöjder
Vattenbehållare-sugrör för vatten
MonoSteam
12 tillagningsfunktioner
Ugnstemp. 30-250°C/Ångugnstemp. 70-100°C
44 automatikprogram (29 ugn/15 ånga)
SoftOpen/SoftClose
WiFiConn@ct
TasteControl
Moisture Plus






Vedumpris PureLine 26 620 kr
VitroLine 27 840 kr

Kombiångugn

DGC 7450

DirectSensor-display
1 LED-Spot
76 liter innervolym 5 falshöjder
Vattenbehållare-sugrör för vatten
MonoSteam
16 tillagningsfunktioner
Ugnstemp. 30-250°C/Ångugnstemp. 70-100°C
220 automatikprogram (76 ugn/144 ånga)
SoftOpen/SoftClose
WiFiConn@ct
TasteControl
Moisture Plus



Vedumpris PureLine 31 120 kr
VitroLine 32 420 kr

Ångugn med mikro

DGM 7440

DirectSensor-display
Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot
40 liter innervolym
DualSteam, MotionReact, RapidCooking
Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro
Extern ånggenerering
Ångugnstemperatur 40-100 °C
Mikrofunktion (80-1 000 W)
Automatikprogram och egna program
SoftOpen
WiFiConn@ct



Vedumpris VitroLine 14 330 kr

Mat- och porslinsvärmare

ESW 7010

14 cm hög
Push2open
Uppvärmning av koppar och fat
Temperatur mellan: 40-85°C
Varmhållning av mat
Lågttemperaturtillagning
Manöverpanel med touchstyrning
Kapacitet för 6 kuvert
Timerfunktion
WiFiConn@ct



Vedumpris VitroLine 32 420 kr

Vakuumpackare

EVS 7010

VitroLine
14 cm hög
Push2open
Vakuumpackare 8 liter
3 olika vakuumnivåer upp till 99,9%
Vakuumpackning av mat
100 vakuumpåsar medföljer
Förberedelse för Sous Vide-tillagning
Manöverpanel med touchstyrning
Max påsstorlek 250-350 mm
100 vakuumpåsar medföljer






Vedumpris PureLine 37 430 kr
VitroLine 38 770 kr

Kaffemaskin

CVA 7440

För högsåp
DirectSensor-display med touch
OneTouch for Two
10 st programmerbara användarprofiler
CupSensor
BrilliantLight (LED)
EasyClick mjölkbehållare
Vattenbehållare på 2,7 liter
AromaticSystemFresh
För 40-165 mm höga koppar



Mikrovågsugnar, vinskåp och kaffemaskin



Vedumpris **VitroLine 12 090 kr**

Mikrovågsugn

M 2230 SC

För vägg- eller högskåp

Ugnsutrymme i rostfritt stål

EasySensor-display på sidan

Vänsterhängd lucka

Innervolym på 17 liter

Plats för 27 cm stor tallrik

Automatikprogram

7 effektlägen (80-800 W)

Snabbstartknapp



Vedumpris **VitroLine 13 730 kr**

Mikrovågsugn

M 2240 SC

För högskåp

Ugnsutrymme i rostfritt stål

EasySensor-display på sidan

Vänsterhängd lucka

Innervolym på 26 liter

Plats för 32 cm stor tallrik

Automatikprogram

7 effektlägen (80-800 W)

Snabbstartknapp



Vedumpris **16 330 kr**

Mikrovågsugn

M 7240 TC

För högskåp

Ugnsutrymme i rostfritt stål

DirectSensor S-display ovan

Lucka öppnas nedåt

Innervolym på 46 liter

Plats för 40 cm stor tallrik

Automatikprogram

7 effektlägen (80-900 W)

Snabbstartknapp

SoftOpen/SoftClose

Popcorn-funktion



Vedumpris **34 930 kr**

Vinskåp

KWT 6321 UG

Vintempererings- alt vinlagringskåp

För underbyggnad, 60 cm bred

Högerhängd dörr (omhångningsbar)

Glasdörr med integrerat handtag

95 liter nettovolym

Kapacitet: 34 flaskor

2 separata temperaturzoner

3 utdragbara trähyllor

LED-belysning

AirClean-filter

Ljudnivå: 40 dB(A)



Vedumpris **62 280 kr**

Vinskåp

KWT 6722 iGS

Vintempererings- alt vinlagringskåp

För inbyggnad, 56 cm bred x 178 cm hög

Högerhängd glas dörr (omhångningsbar)

271 liter nettovolym

Kapacitet: 83 flaskor

2 separata temperaturzoner

8 utdragbara trähyllor/FlexiFrame

LED-belysning

AirClean-filter

SoftClose-dörrdämpning med Push2Open

Sommelierset ingår



Vedumpris **12 760 kr**

Induktionshäll

KM 7363 FR/FL

Bred ram alt utan ram för

ovanpåliggande eller planlimning

62,6 cm/62 cm bred

ComfortSelect display (gul)

4 kokzoner inkl. 1 Flex-zon

1-9 alt 1-17 effektlägen

Varmhållningsfunktion

Timerfunktion/äggklocka

Integrerad kylfläkt

Stop&Go-funktion

WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0



Vedumpris **15 590 kr**

Induktionshäll

KM 7464 FR/FL

Smal rostfri ram alt utan ram för

ovanpåliggande eller planlimning

62,6 cm/62 cm bred

ComfortSelect display gul

4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon

TwinBooster upp till 7,3 kW

1-9 alt 1-17 effektlägen

Uppkokningsautomatik

Varmhållningsfunktion

Timerfunktion/äggklocka

Integrerad kylfläkt

Stop&Go-funktion



Vedumpris **14 620 kr**

Induktionshäll

KM 7373 FR/FL

Bred ram av alt utan ram för

ovanpåliggande eller planlimning

80,6 cm/80 cm bred

ComfortSelect display (gul)

4 kokzoner inkl. 1 Flex-zon

1-9 alt 1-17 effektlägen

Varmhållningsfunktion

Timerfunktion/äggklocka

Integrerad kylfläkt

Stop&Go-funktion

WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0





Vedumpris **18 210 kr**

Induktionshäll

KM 7474 FR/FL

Smal rostfri ram alt utan ram för ovanpåliggande eller planlimning

80,6 cm/ 80 cm bred

ComfortSelect display gul

4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon

TwinBooster upp till 7,3 kW

1-9 alt 1-17 effektlägen


Uppkokningsautomatik

Varmhållningsfunktion

Timerfunktion/äggklocka

Integrerad kylfläkt

Stop&Go-funktion



Vedumpris **19 510 kr**

Induktionshäll

KM 7564 FR/FL

Smal rostfri ram alt utan ram för ovanpåliggande eller planlimning

62,6 cm/ 60 cm bred

SmartSelect display gul

4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon

TwinBooster upp till 7,3 kW

1-9 alt 1-17 effektlägen/Uppkokningsautomatik

Varmhållningsfunktion

Timerfunktion/äggklocka

Integrerad kylfläkt

Stop&Go-funktion

WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0



Vedumpris **25 370 kr**

Induktionshäll

KM 7667 FR/FL Full-surface

Smal rostfri ram alt utan ram för ovanpåliggande eller planlimning

62,6 cm/60 cm bred

SmartSelect display gul

Full-Surface yta för upp till 4 kärler

TwinBooster upp till 3,7 kW

1-9 alt 1-17 effektlägen

Uppkokningsautomatik

Varmhållningsfunktion

Timerfunktion/äggklocka

Integrerad kylfläkt

Stop&Go-funktion



Vedumpris **27 260 kr**

Induktionshäll

KM 7575 FR/FL

Smal rostfri ram alt utan ram för ovanpåliggande eller planlimning

80,6 cm/80 cm bred

SmartSelect display gul

6 kokzoner varav 3 PowerFlex-zon

TwinBooster upp till 7,3 kW

1-9 alt 1-17 effektlägen




Uppkokningsautomatik

Varmhållningsfunktion

Timerfunktion/äggklocka

Integrerad kylfläkt

Stop&Go-funktion



Vedumpris **33 010 kr**

Induktionshäll

KM 7678 FR/FL Full-surface

Smal rostfri ram alt. utan ram för ovanpåliggande eller planlimning

80,6 cm/80 cm bred

SmartSelect display gul

Full-Surface yta för upp till 6 kärler

TwinBooster upp till 3,7 kW

1-9 alt 1-17 effektlägen

Varmhållningsfunktion

Uppkokningsautomatik

Timerfunktion/äggklocka

Integrerad kylfläkt

Stop&Go-funktion



Vedumpris **FR 36 750 kr
FL 37 430 kr**

Induktionshäll med integrerad fläkt

KMDA 7473-U FR/FL

Smal rostfri ram alt. utan ram

för ovanpåliggande eller planlimning

80,6 cm/80 cm bred

Comfort select plus-display (gul)

4 Flexkok-zoner

1-9 alt 1-17 effektlägen

Varmhållningsfunktion/Uppkokningsautomatik

Timerfunktion/äggklocka

Fläkt för cirkulationsdrift Plug&Play

Stop&Go-funktion

WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0

Intensivläge 510 m³/h (frånluft)



DFKS-UR

Beställs separat till KMDA 7473



DFKS-U. Sats med platt kanal för cirkulationsluft för en hygienisk och individuell luftstyrning i cirkulationsdrift.

Ordinarie pris **5 780 kr**

Kyl- och frysskåp



Vedumpris **15 280 kr**

Kylskåp

KS 4383 ED WS

185 cm hög
Högerhängd (Omhängningsbar)
EasyHandle
Volym: 399 liter
LED-belysning
7 glashyllor och 2 grönsakslådor
DynaCool fläktkylning
SensorTouch Control
Snabbkylningsfunktion
DailyFresh



Vedumpris **16 150 kr**

Frysskåp

FNS 4382 E WS

185 cm hög
Vänsterhängd (Omhängningsbar)
EasyHandle
Volym: 278 liter
7 fryslådor
NoFrost
SensorTouch Control
Snabbfrysningfunktion



Vedumpris **16 150 kr**

Kylskåp

KS 4383 ED EL

185 cm hög
Stainless Steel effect
Högerhängd (Omhängningsbar)
EasyHandle
Volym: 399 liter
LED-belysning
7 glashyllor och 2 grönsakslådor
DynaCool fläktkylning
SensorTouch Control
Snabbkylningsfunktion
DailyFresh



Vedumpris **16 800 kr**

Frysskåp

FNS 4382 E EL

185 cm hög
Stainless Steel effect
Vänsterhängd (Omhängningsbar)
EasyHandle
Volym: 278 liter
7 fryslådor
NoFrost
SensorTouch Control
Snabbfrysningfunktion



För energimärkning, se hemsidan.



Vedumpris **18 180 kr**

Integrerat kylskåp

K 7733 E

178 cm hög
Högerhängd dörr (omhängningsbar)
Fast montering av dörr
308 liter nettovolym
LED-belysning
7 glashyllor och 2 grönsakslådor
SensorTouch
Snabbkylningsfunktion
DynaCool fläktkylning
DailyFresh
WifiConn@ct
Kromad flaskhylla



Vedumpris **28 480 kr**

Integrerat kylskåp

K 7763 E

178 cm hög
Högerhängd dörr (omhängningsbar)
Fast montering av skåpdörr
311 liter nettovolym
FlexiLight-belysning 2.0 belysning
7 glashyllor varav 4 belysta
2 PerfectFresh-lådor
DynaCool-fläktkylning
Daily Fresh
Kromad flaskhylla, ägghållare
SoftClose-dörrdämpning



Vedumpris **29 700 kr**

Integrerat frysskåp

FNS 7770 E

178 cm hög
Vänsterhängd dörr (omhängningsbar)
Fast montering av skåpdörr
213 liter nettovolym
8 fryslådor
FreshTouch
Snabbinfrysningfunktion
NoFrost
WifiConn@ct
LED-belysning
SoftClose dörrdämpning






Vedumpris **20 000 kr**

Integrerat kylskåp

K 31252 Ui

82-87 cm hög för underbyggnad
Dörr på utdragskenor
Fast montering av skåpdörr
132 liter nettovolym
LED-belysning
2 glashyllor
1 grönsakslåda



Kyl/frys-kombinationer



Vedumpris **13 420 kr**

Kyl-/Frys-kombination

KFN 4374 ED WS

186 cm hög
Dolda grepphandtag, långa
NoFrost
326 liter (237 l kyl/89 l frys)
Högerhängd (omhångningsbar)
LED-belysning
4 glashyllor
3 fryslådor
EasyControl
Snabbkylnings-/frysningfunktion
DynaCool fläktkylning
DailyFresh ExtraCool



Vedumpris **14 070 kr**

Kyl-/Frys-kombination

KFN 4374 ED EL

186 cm hög
Dolda grepphandtag, långa
NoFrost
326 liter (237 l kyl/89 l frys)
Högerhängd (omhångningsbar)
LED-belysning
4 glashyllor
3 fryslådor
EasyControl
Snabbkylnings-/frysningfunktion
DynaCool fläktkylning
DailyFresh ExtraCool




Vedumpris **39 280 kr**

Kyl-/Frys-kombination

KFN 15943 D EDT/CS

202 cm hög - 75 cm bred
Rostfri/CleanSteel dörr
EasyOpen-handtag
Heltäckande dörrar
452 liter (331 l kyl/121 l frys)
Högerhängda dörrar (omhångningsbara)
Elektronik med LED-lampor
Snabbfrysningfunktion
DynaCool-fläktkylning
SoftClose-dörrdämpning
Elektronisk temperaturreglering
Flaskhylla



För energimärkning, se hemsidan.



Vedumpris **16 720 kr**

Integrerad Kyl-/Frys-kombination

KDN 7714 E Active

178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr
260 liter (184 l kyl/76 l frys)
LED-belysning
4 glashyllor i kyldel/3 fryslådor
1 grönsakslåda
XXL-frysbox
TouchControl
Kromad flaskhylla
DailyFresh ExtraCool
NoFrost



Vedumpris **19 880 kr**

Integrerad Kyl-/Frys-kombination

KFN 7734 F

178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr
253 liter (183 l kyl/70 l frys)
LED-belysning
5 glashyllor/3 fryslådor
1 grönsakslåda
DynaCool fläktkylning
SensorTouch
DuplexCool
NoFrost
DailyFresh






Vedumpris **35 490 kr**

Integrerad Kyl-/Frys-kombination

KFN 7774 D

178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr
245 liter (104 l kyl/70 l frys/71 PerfectFresh)
FlexiLight 2.0-belysning
3 glashyllor (2 belysta)/3 fryslådor
2 grönsakslådor, Dry back wall-CleanSteel
DynaCool fläktkylning
FreshTouch
DuplexCool
NoFrost
PerfectFresh Active och SoftClose/SelfClose



Helintegrerade diskmaskiner



Vedumpris **15 090 kr**

Helintegrerad diskmaskin

G 5990 SCVi

45 cm bred, 80,5 - 87 cm hög

9 standardkuvert

5 diskprogram samt 3 tillval

Besticklåda

Från 6 liter vatten/diskomgång

Halv maskin

Display (vit) med resttid/Senare start

Comfortkorgar

QuickPower Wash

Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent

Extra torrt



Vedumpris **16 480 kr**

Helintegrerad diskmaskin

G 5362 SCVi XXL

60 cm bred, 84,5 - 91 cm hög

14 standardkuvert

5 diskprogram samt 3 tillval

3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg

Från 6 liter vatten/diskomgång

Halv maskin

7-segmentdisplay (vit) senare start/resttid

QuickPower Wash

Comfort-korgar

Proffspump med variabelt spoltryck

Tillvalsfunktioner

AutoOpen-torkning



Vedumpris **17 120 kr**

Helintegrerad diskmaskin

G 5367 SCVi XXL

60 cm bred, 84,5 - 91 cm hög

14 standardkuvert

5 diskprogram samt 3 tillval

3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg

Från 6 liter vatten/diskomgång

Halv maskin

7-segmentdisplay (vit) senare start/resttid

QuickPower Wash

Comfort-korgar

Proffspump med variabelt spoltryck

AutoOpen-torkning



För energimärkning, se hemsidan.



Vedumpris **19 390 kr**

Helintegrerad diskmaskin

G 7183 SCVi AutoDos

60 cm bred, 80,5-87 cm hög

14 standardkuvert

8 diskprogram samt 4 tillval

3D-MultiFlex besticklåda

1-radig text LCD-display/resttid/senare start

ExtraComfort-korgar

AutoOpen-torkning/SensorDry

Proffspump med variabelt spoltryck

QuickPower Wash

ComfortClose-luckstängning

AutoDos

WiFiConn@ct



Vedumpris **19 950 kr**

Helintegrerad diskmaskin

G 7188 SCVi XXL AutoDos

60 cm bred, 84,5 - 91 cm hög

14 standardkuvert

8 diskprogram samt 4 tillval

3D-MultiFlex besticklåda

1-radig text LCD-display/resttid/senare start

ExtraComfort-korgar

AutoOpen-torkning/SensorDry

Proffspump med variabelt spoltryck

QuickPower Wash

ComfortClose-luckstängning

AutoDos

WiFiConn@ct



Vedumpris **22 790 kr**

Helintegrerad diskmaskin

G 7674 SCVi AutoDos

60 cm bred, 80,5-87 cm hög

14 standardkuvert

10 diskprogram samt 4 tillval

3D-MultiFlex besticklåda

1-radig text LCD-display/resttid/senare start

MaxiComfort-korgar

AutoOpen-torkning/Sensor Dry

Proffspump med variabelt spoltryck

QuickPower Wash

ComfortClose-luckstängning

AutoDos

WiFiConn@ct



Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella tryckfel. Se alltid miele.se för eventuella uppdateringar.

Helintegrerade diskmaskiner, tvätt och tork



Vedumpris **23 620 kr**

Helintegrerad diskmaskin

G 7679 SCVi XXL AutoDos

60 cm bred, 84,5-91 cm hög

14 standardkuvert

10 diskprogram samt 4 tillval

3D-MultiFlex besticklåda

1-radig text LCD-display/resttid/senare start

MaxiComfort-korgar

AutoOpen-torkning/Sensor Dry

Proffspump med variabelt spoltryck

QuickPower Wash

ComfortClose-luckstängning

WiFiConn@ct



Vedumpris **28 230 kr**

Helintegrerad diskmaskin

G 7790 SCVi Auto Dos, Knock2Open

60 cm bred, 80,5-87 cm hög

14 standardkuvert

13 diskprogram samt 4 tillval

3D-MultiFlex besticklåda

1-radig text LCD-display/resttid/senare start

MaxiComfort- korgar

AutoOpen-torkning/SensorDry

Proffspump med variabelt spoltryck

QuickPower Wash

ComfortClose-luckstängning

WiFiConn@ct

BrilliantLight



Vedumpris **28 880 kr**

Helintegrerad diskmaskin

G 7795 SCVi XXL Auto Dos, Knock2Open

60 cm bred, 84,5-91 cm hög

14 standardkuvert

13 diskprogram samt 4 tillval

3D-MultiFlex besticklåda

1-radig text LCD-display/resttid/senare start

MaxiComfort- korgar

AutoOpen-torkning/SensorDry


Proffspump med variabelt spoltryck

QuickPower Wash

ComfortClose-luckstängning

WiFiConn@ct

BrilliantLight



Vedumpris **16 420 kr**

Tvättmaskin

WCD 330 WCS

Skontrumma (59 l)

ChromeEdition lutande panel

Yttre ring vit, inre ring svart

Centrifugering: 1 400 varv

AddLoad

Resttidsvisning samt senare start

DirectSensor, gul display

AutoClean tvättm.behållare

Mängdautomatik

CapDosing

ProfiEco-motor

Power Wash



Vedumpris **16 420 kr**

Värmepumpstorktumlare

TCD 270 WP

Kapacitet: 8 kg, Skontrumma (120 l)

ChromeEdition, lutande panel

Yttre ring vit, inre ring svart

Integrerad kondensvattenslang

Intelligent trumreversering

DirectSensor gul/senare start och resttid

PerfectDry torksystem

Underhållsfri LED-trumbelysning

Doftoption FragranceDos

AddLoad

Wash2Dry

WiFiConn@ct



Fläktar



Vedumpris **9 270 kr**

Utdragbar fläkt

DAS 4620

60 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
Tystgående DC-motor
3 effektlägen + 2 boosterlägen
Intensivläge på 600 m ³ /h (frånluft)
Knappar i framkant
LED-belysning
1 rostfritt fettfilter
Ångskärm 32 mm hög
Omb.sats DUU 151
Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R
Con@ctivity 3.0 ingår



Vedumpris **8 420 kr**

Vägghängd fläkt

DAW 1620 Active

Rostfri 60 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug
3 effektlägen + Booster
Intensivläge på 640 m ³ /h (frånluft)/645 m ³ /h
EasySwitch
LED-belysning
2 rostfria fettfilter/3 rostfria fettfilter
Kolfilter DKFS 36-P alt. DKF 36-P



Vedumpris **9 630 kr**

Vägghängd fläkt

DAW 1920 Active

Rostfri, 90 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug
3 effektlägen + Booster
Intensivläge på 640 m ³ /h (frånluft)/645 m ³ /h
EasySwitch
LED-belysning
2 rostfria fettfilter/3 rostfria fettfilter
Kolfilter DKFS 36-P alt. DKF 36-P



* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadsats.





Ångugn, varmluftsugn och kombiångugn på samma gång

Kombiångugnen XL lämnar inget övrigt att önska. Eftersom den är en komplett ångugn har den alla de fördelar som beskrivs i kapitlet "Ångugnar". Dessutom är den en fullt utrustad vanlig ugn med alla välkända, konventionella driftsätt. Hela sin förmåga visar den vid kombitillagningen – en kombination av fuktig och torr värme, som ger perfekta resultat, särskilt vid bakning och ugnstekning.



Quick Power Wash

Bästa rengöring på under en timme.

Oslagbar i samverkan: Det nya diskprogrammet QuickPowerWash och UltraTabs All in 1 som är optimalt anpassade till programmet ger bästa möjliga rengörings- och torkresultat för normalt smutsig disk på 58 minuter, precis som PowerDisk.



Pyrolysutrustning

Unna dig att slippa besvär. Pyrolysis är

automatisk självrengöring av ugnsutrymmet vid hög temperatur. Långvarigt gnuggande och aggressiva rengöringsmedel är numera historia. Vid pyrolytisk självrengöring bryts alla matrester ner till aska och lossnar helt från ugnsutrymmets ytor. För energiförbrukningen gäller – så mycket som behövs, men så lite som möjligt.



Full Surface

Tack vare den intelligenta kastrulligenkänningen dyker manöverpanelen alltid upp bredvid kokkärlet – var du än ställt det. Manöverpanelen syns endast när kastruller eller pannor står på hällen. Om du skjuter på kärlet, följer sifferraden med. Hällen känner av kärlets storlek och använder på så sätt energin effektivt. Alla våra hällar med Full surface har intelligent kastrulligenkänning.



Vakuumlåda/SousVide

Idealiska förutsättningar för längre hållbarhet. Idealiska förutsättningar.

Ett perfekt sätt att förbereda förvaring, portionering, marinering och återförslutning.



Auto Open

För perfekt torkad disk

I slutet av diskprogrammet öppnas diskmaskinens lucka automatiskt och lämnar en fri spalt. På så sätt kommer frisk luft in till disken och till och med sådant som plastföremål blir helt och hållet torra. Genom ett särskilt luftflöde skyddas din bänkskiva mot fukt.



Kombitillagning


Flexibelt för bra resultat vid ugnstekning och bak. Ångtillagning och andra driftsätt i fritt valbara kombinationer: Temperatur (40 °C till 225 °C) och fukthalt (0 % till 100 %) kan ställas in individuellt och kan varieras i rask följd upp till 6 gånger. På så sätt kan du njuta av största möjliga flexibilitet för att få bästa resultat vid ugnstekning och bakning.



DualSteam

Tusenkonstnär för jämna resultat.

Perfektion, helt i din smak: Miele's ångugn är ett optimalt komplement till en ugn och håll som ger bästa tillagningsresultat. Snabba uppvärmnings- och tillagningstider samt en jämn ångfördelning gör det lättare för dig att laga maten, detta tack vare den unika externa ånggeneratoren (3,3 kW) och den speciella placeringen och riktningen på de två DualSteam-ångmunstyckena.



Fettfilter

Miele's fläktar är utrustade med ett 10-skikt metallfettfilter av rostfritt stål.

Täckskiktet och filterramen består av högkvalitativt rostfritt stål. Vid den bekväma rengöringen av fettfiltret i diskmaskinen uppstår inga synliga färgförändringar. Därigenom behåller Miele's fettfilter sin höga visuella kvalitet under lång tid.



VEDUM

HUVUDKONTOR/TILLVERKNING

Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

KUNDTJÄNST

kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

UTSTÄLLNING

GÖTEBORG
Hantverkarsvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

UTSTÄLLNING

STOCKHOLM
Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

UTSTÄLLNING

LINKÖPING
Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

UTSTÄLLNING

UPPSALA
Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
uppsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

UTSTÄLLNING

MALMÖ
Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
malmo@vedum.se
Tel. 040-664 52 30

UTSTÄLLNING

VEDUM
Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90

