

VEDUM



REKOMMENDERADE VITVAROR SEPTEMBER 2024


 **Electrolux**

PRISERNA I FOLDERN GÄLLER FÖR ORDER FÖRE 31 DECEMBER 2024 OCH MED LEVERANS SENAST DEN 31 MARS 2025. 5 ÅRS GARANTI INGÅR. PRIS I FOLDERN ÄR INKL. KEMIKALIESKATT, MILJÖAVGIFT, FRAKT TILL TOMTGRÄNS/DÖRR OCH MOMS, EVENTUELL UPPBÄRNING TILLKOMMER.





PSGBOV180DE000F



Inbyggnadsugn EOK9S8T0

- ▶ **SteamPro – för professionella resultat** – Baka, ånga och laga mat med sous-vide i 900 SteamPro-ugnen med Steamify®.
- ▶ **Steamify®, din ånghjälp** – Steamify® sköter inställningarna för ångan.
- ▶ **Konsten med sous-vide** – Tillagning med sous-vide förbättrar smaken och bevarar konsistensen.
- ▶ **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- ▶ **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamPro

Färg Matt Black

Rengöring Ånga

Ugnskavitet Grå emalj, Fläktskydd i rostfritt stål


Nettovolym, liter 70

Energiklass A++

Energy Class



PSGBOV180DE000F



Inbyggnadsugn EOK9S8B0

- ▶ **SteamPro – för professionella resultat** – Baka, ånga och laga mat med sous-vide i 900 SteamPro-ugnen med Steamify®.
- ▶ **Steamify®, din ånghjälp** – Steamify® sköter inställningarna för ångan.
- ▶ **Konsten med sous-vide** – Tillagning med sous-vide förbättrar smaken och bevarar konsistensen.
- ▶ **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- ▶ **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamPro

Färg Pure Black

Rengöring Ånga

Ugnskavitet Grå emalj; Fläktskydd i rostfritt stål


Nettovolym, liter 70

Energiklass A++

Energy Class



PSGBOV170DE000L



Kompaktugn ECQK9B0T0

- ▶ **Utsökta måltider tillagade 40 % snabbare** – 800 CombiQuick® tillagar mat upp till 40 % snabbare jämfört med vanliga ugnar.
- ▶ **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- ▶ **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- ▶ **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.

Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Matt Black

Rengöring Slät emalj


Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 43

Energiklass



PSGBOV180DE0013



Inbyggnadsugn EOK9P4B0

- **Där välsmakande förvandlas till utsökt** – SteamCrisp®-ugnen tillagar maten vid lägre temperaturer så den inte torkar ut.
- **Mör inuti, krispig på utsidan med SteamCrisp** – SteamCrisp hindrar maten från att torka ut, perfekt för bakning och ugnstekning.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamCrisp

Rengöring Pyrolys (3 cykler)

Nettovolym, liter 72

Färg Pure Black


Ugnskavitet Grå emalj

Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV180DE0013



Inbyggnadsugn EOK8P4B0

- **Där välsmakande förvandlas till utsökt** – SteamCrisp®-ugnen tillagar maten vid lägre temperaturer så den inte torkar ut.
- **Mör inuti, krispig på utsidan med SteamCrisp** – SteamCrisp hindrar maten från att torka ut, perfekt för bakning och ugnstekning.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamCrisp

Rengöring Pyrolys (3 cykler)

Nettovolym, liter 72

Färg Pure Black


Ugnskavitet Grå emalj

Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV170DE0000L



Kompaktugn ECQK9B0B0

- **Utsökta måltider tillagade 40 % snabbare** – 800 CombiQuick® tillagar mat upp till 40 % snabbare jämfört med vanliga ugnar.
- **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.

Kommersiellt namn CombiQuick

Rengöring Slät emalj

Nettovolym, liter 43


Färg Pure Black

Ugnskavitet Grå emalj

Energiklass



PSGBQV170DE000L



Kompaktugn ECQK8B0B0

- **Utsökta måltider tillagade 40 % snabbare** – 800 CombiQuick® tillagar mat upp till 40 % snabbare jämfört med vanliga ugnar.
- **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.
- **Du kommer att uppskatta EXPLore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPLore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Pure Black

Rengöring Slät emalj


Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 43

Energiklass



PSGBQV180DE000F



Inbyggnadsugn EOK8P2V0

- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.

Kommersiellt namn SteamBake

Färg Vit

Rengöring Pyrolys (3 cykler)

Ugnskavitet Grå emalj


Nettovolym, liter 71

Energiklass A+

Energy Class



PSGBQV180DE000F



Inbyggnadsugn EOK8P2B0

- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.

Kommersiellt namn SteamBake

Färg Pure Black

Rengöring Pyrolys (3 cykler)

Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 72


Energiklass A+

Energy Class





PSGB0V180DE0013



Inbyggadsugn EOK5B0V0

- **Din genväg till perfekt resultat** – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innertemperaturen i maten.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SenseCook

Rengöring Aqua

Nettovolym, liter 72

Färg Vit


Ugnskavitet Grå emalj

Energiklass A+

Energy Class



PSGB0V180DE000F



Inbyggadsugn EOK5B0X0

- **Din genväg till perfekt resultat** – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innertemperaturen i maten.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SenseCook

Rengöring Aqua


Nettovolym, liter 72

Färg Rostfri


Ugnskavitet Grå emalj

Energiklass A+

Energy Class



PSGB0V180DE000F



Inbyggadsugn EOK4B0V0

- **Dina maträtter blir alltid lika läckra** – SurroundCook®-ugnen bibehåller konstant värme i alla hörn av ugnen.
- **Jämnt tillagat med multnivåttillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre nivåerna.
- **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SurroundCook

Rengöring Aqua

Nettovolym, liter 72

Färg Vit

Ugnskavitet Grå emalj


Energiklass A+

Energy Class





PSGBOV180DE0013



Inbyggnadsugn EOK4B0X0

- › **Dina maträtter blir alltid lika läckra** – SurroundCook®-ugnen bibehåller konstant värme i alla hörn av ugnen.
- › **Jämmt tillagat med multnivåttillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre nivåerna.
- › **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- › **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- › **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SurroundCook

Färg Rostfri

Rengöring Aqua

Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 72

Energiklass A+

Energy Class



Inbyggnadsugn ECQK8B0K0

- › **Utsökta måltider tillagade 40 % snabbare** – 800 CombiQuick® tillagar mat upp till 40 % snabbare jämfört med vanliga ugnar.
- › **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- › **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.
- › **Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPlore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Svart

Rengöring Slät emalj


Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 43

Energiklass



PSGBOV170DE000L



Inbyggnadsugn EOK8P0K0

- › **Dina maträtter blir alltid lika läckra** – SurroundCook®-ugnen bibehåller konstant värme i alla hörn av ugnen.
- › **Jämmt tillagat med multnivåttillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på båda nivåerna.
- › **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- › **Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPlore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

Kommersiellt namn SurroundCook

Färg Svart

Rengöring Slät emalj

Ugnskavitet Pyrolytisk


Nettovolym, liter 65

Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV220DE00003



Kompaktugn CKM806CV



- › **Utsökta måltider tillagade 40 % snabbare** – 800 CombiQuick® tillagar mat upp till 40 % snabbare jämfört med vanliga ugnar.
- › **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- › **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.
- › **Du kommer att uppskatta EXPLore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPLore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Vit



Rengöring Slät emalj

Ugnskavitet Grå emalj


Nettovolym, liter 43

Energiklass


PBGBOV1702E000L



Mikrovågsugn KMFD264TEX



PSGBMC220DE00002



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Produktmått H x B x D, mm 459x595x418

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x500

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 26 / 25

Mikrovågsugn KMFD264TEW



PSGBMC220DE00002



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.

Färg Vit

Produktmått H x B x D, mm 459x595x418


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x500

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 26 / 25

Mikrovågsugn EM260B



PSGBMC220DE00002



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Svart

Produktmått H x B x D, mm 459x595x418

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x500

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 26 / 25

Mikrovågsugn KMFE172TEX



PSGBMC220DE0000V



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Produktmått H x B x D, mm 370x595x317


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn KMFE172TEW



PSGBMC220DE0000V



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Vit

Produktmått H x B x D, mm 370x595x317


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn EM170B



PSGBMC220DE0000V



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Svart

Produktmått H x B x D, mm 370x595x317

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn KMFE171TEX



PSGBMC220DE0000T



- ▶ **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- ▶ **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- ▶ **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- ▶ **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Produktmått H x B x D, mm 370x495x317


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x462x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn KMFE171TEW



PSGBMC220DE0000T



- ▶ **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- ▶ **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- ▶ **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- ▶ **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Vit

Produktmått H x B x D, mm 370x495x317


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x462x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn LMS4253TMX



PSGBMC220DE00009



- ▶ **Grill och mikro för snabba resultat** – Skapa läckra måltider med mikrovågsugnen med grillfunktion.
- ▶ **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- ▶ **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- ▶ **Säkerheten främst med barnlås** – Mikrovågsugnens kontrollpanel har ett inbyggt barnlås för säkerhet.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Produktmått H x B x D, mm 389x595x378

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x500

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd, ventilation krävs

Kapacitet (l), Brutto/Netto 25 / 25

Mikrovågsugn LMS2173EMX



PSGBMC220DE0000D



- › **Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining** – Du kan tillaga, värma eller tina maten i vår mikrovågsugn.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- › **Enkel timing, perfekt resultat** – Timern stänger automatiskt av mikrovågsugnen när den är klar.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Produktmått H x B x D, mm 389x595x313

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x300

Installation Integrerad


Typ av inbyggnad Inbyggd, ventilation krävs

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 17

Mikrovågsugn LMS2173EMW



PSGBMC220DE0000D



- › **Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining** – Du kan tillaga, värma eller tina maten i vår mikrovågsugn.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- › **Enkel timing, perfekt resultat** – Timern stänger automatiskt av mikrovågsugnen när den är klar.

Färg Vit

Produktmått H x B x D, mm 389x595x313

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x300

Installation Integrerad

Typ av inbyggnad Inbyggd, ventilation krävs



Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 17



Häll med integrerad fläkt HHKF870S



PSGBHH220DE0000C



- **Ditt kök, designat på ditt sätt** – 800 FlexiBridge® Induktionshäll med inbyggd fläkt för ökad designfrihet i köket.
- **Frihet inom köksdesign – frigör utrymme utan begränsningar** – Få ut mer av ditt utrymme med frihet inom köksdesign.
- **Double FlexiBridge® för maximal flexibilitet när du lagar mat** – Double FlexiBridge® ansluter upp till fyra zoner för ökad flexibilitet.
- **Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen** – Breeze fräschar upp köksluften och har en väldigt låg ljudnivå.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 830x515

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 217x780x490

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220




Typ av filter Combined Aluminium mesh

Energy Class



Kanalpaket säljs separat.

Häll med integrerad fläkt EHH80KB7SC



- **Ditt kök, designat på ditt sätt** – 800 Bridge Induktionshäll med inbyggd fläkt ger ökad designfrihet.
- **Frihet inom köksdesign – frigör utrymme utan begränsningar** – Få ut mer av ditt utrymme med frihet inom köksdesign.
- **Långvarig elegans med färre repor** – SaphirMatt-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar.
- **Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen** – Breeze fräschar upp köksluften och har en väldigt låg ljudnivå.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 800x510

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 217x780x490

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220

Typ av filter Combined Aluminium mesh

Energy Class





Kanalpaket säljs separat.

Häll med integrerad fläkt HHKB870S



PSGBHH220DE0000C



- **Ditt kök, designat på ditt sätt** – 800 Bridge Induktionshäll med inbyggd fläkt ger ökad designfrihet.
- **Frihet inom köksdesign – frigör utrymme utan begränsningar** – Få ut mer av ditt utrymme med frihet inom köksdesign.
- **Laga mer mat genom att kombinera två zoner med hjälp av Double Bridge** – Double Bridge låter dig kombinera två matlagningszoner bredvid varandra.
- **Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen** – Breeze fräschar upp köksluften och har en väldigt låg ljudnivå.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 830x515

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 217x780x490

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220


Typ av filter Combined Aluminium mesh

Energy Class





Kanalpaket säljs separat.

Häll med integrerad fläkt HHKB860S



PSGBHH220DE00007



- › **Frihet och flexibilitet vid köksplaneringen** – 600 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt ger flexibel matlagning och design.
- › **Slå samman zoner för mer utrymme med Bridge-funktionen** – Bridge-funktionen kopplar samman två zoner för att skapa ett stort område.
- › **4 individuella zonkontroller för större kontroll när du lagar mat** – 4 individuella zonkontroller där varje zon kontrolleras separat.
- › **2-i-1-filtret för en fräschare köksluft** – 2-i-1-filtret är enkelt att rengöra och håller köksluften fräsch.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 770x510

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 210x750x490

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220


Typ av filter Combined Aluminium mesh

Energy Class





Kanalpaket säljs separat.

Häll med integrerad fläkt EHH70KB6S



PSGBHH230DE0000A



- › **Njut av större designfrihet i köket** – 600 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt för bra utrymme och mångsidighet i köket.
- › **Bridge-funktion för större tillagningsyta** – Länka två zoner för att skapa en större tillagningsyta med Bridge-funktionen.
- › **4 individuella zonkontroller för mer flexibilitet** – 4 individuella zonkontroller med separata timers och 9 effektnivåer.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 700x510

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 230x680x490

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220


Typ av filter Aluminium

Energy Class



Kanalpaket säljs separat.

Inbyggnadshäll EIS8648



- › **Perfekt matlagning med minsta ansträngning.** – Släpp lös din fantasi med SensePro® induktionshäll.
- › **Njut av perfekt resultat med matlagningstermometern** – Den trådlösa matlagningstermometer mäter innertemperaturen i maten så du vet exakt när den är klar.
- › **Styr din häll med en intuitiv touchdisplay** – En enkel touchdisplay gör hällen enkel att använda.
- › **Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon** – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon.

Typ av ram Glaset fasat i framkant

Mått B x D (mm) 780x520



Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning

Inbyggnadshäll HOB890CMF



- › **Tillagningshjälp – en perfekt sous chef i köket** – Sense Boil & Fry– intuitivt perfekta resultat och energibesparingar.
- › **Sense Boil & Fry – din personliga köksassistent** – Sense Boil & Fry – hjälper gärna till så du får perfekta resultat.
- › **CookSmart Touch-display. Du får automatiskt utmärkta resultat** – CookSmart Touch-displayen ger enkel tillagningshjälp.
- › **Dra nytta av funktionerna för tillagningshjälp och få praktisk vägledning** – Funktioner för tillagningshjälp och enkel stegvis vägledning.

Typ av ram Glaset fasat i framkant

Mått B x D (mm) 780x520



Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490

Antal kokzoner 5

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning Ja

Inbyggnadshäll EH80KB7CSC



- › **Tillagningshjälp – en perfekt sous chef i köket** – Sense Boil & Fry– intuitivt perfekta resultat och energibesparing.
- › **Sense Boil & Fry – din personliga köksassistent** – Sense Boil & Fry – hjälper gärna till så du får perfekta resultat.
- › **Långvarig elegans med färre repor**– SaphirMatt-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar.
- › **Bridge-funktionen – för mer flexibel matlagning** – Bridge-funktionen länkar två zoner och skapar en större tillagningsyta.

Typ av ram Raka kanter



Mått B x D (mm) 770x510

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490

Antal kokzoner 5

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Kastrullavkänning Ja



Inbyggnadshäll EH60KB6CSC

- › **Tillagningshjälp – en perfekt sous chef i köket** – Sense Boil & Fry – intuitivt perfekta resultat och energibesparing.
- › **Sense Boil & Fry – din personliga köksassistent** – Sense Boil & Fry – hjälper gärna till så du får perfekta resultat.
- › **Långvarig elegans med färre repor** – SaphirMatt-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar.
- › **Bridge-funktionen – för mer flexibel matlagning** – Bridge-funktionen länkar två zoner och skapar en större tillagningsyta.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 580x510



Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Kastrullavkänning

Inbyggnadshäll EH80KB6BF



- › **Vi har koll på när vattnet kokar** – SenseBoil®-induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det småkokar istället.
- › **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- › **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- › **Fyra individuella zonkontroller ger total flexibilitet** – Individuella zonkontroller gör det enkelt att hantera hällen.

Typ av ram Glaset fasat i främre kant


Mått B x D (mm) 780x520

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning



Inbyggnadshäll EH60KB6BF

- **Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten** – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Fyra individuella zonkontroller ger total flexibilitet** – Individuella zonkontroller gör det enkelt att hantera hällen.

Typ av ram Glaset fasat i framkant

Mått B x D (mm) 590x520



Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning

Inbyggnadshäll HKI650NF



- **Det snabbaste sättet att laga mat** – Ytan blir varm snabbt med 300 induktionshäll.
- **Enkelt, snabbt och säkert – induktion** – Induktionshällen levererar värme snabbt och exakt, för säker tillagning.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Direkt touch-kontroll för varje zon** – Individuella kontroller för varje zon.
- **Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost** – PowerBoost-funktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.

Typ av ram Glaset fasat i framkant

Mått B x D (mm) 590x520


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning

Inbyggnadshäll EH60KI2S



- **Det snabbaste sättet att laga mat** – Ytan blir varm snabbt med 300 induktionshäll.
- **Enkelt, snabbt och säkert – induktion** – Induktionshällen levererar värme snabbt och exakt, för säker tillagning.
- **Kontroll med en touch** – Med touchkontroller är det enkelt att ändra temperaturen.
- **Boost-funktionen. Ger snabb uppkokning av vatten. Värmer snabbt upp pannan** – Boost-funktionen ger snabb uppkokning av vatten och uppvärmning av pannor.
- **Lås dina inställningar** – Låsfunktionen garanterar att inställningarna på hällen inte ändras.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 590x520


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 48x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning





Integrerad diskmaskin KECA7400W

- **ComfortLift, lyft upp nedre korgen** – ComfortLift-mekanismen lyfter upp nedre diskmaskinskorgen till midjehöjd.
- **ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar** – ComfortRails-skenorna gör att korgarna glider mjukare i diskmaskinen.
- **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- **QuickSelect med Wi-Fi: Styr diskmaskinen via anslutning till din smartphone** – Anpassad disk med QuickSelect via Wi-Fi.

Installation Helintegrerad

Energiklass C

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 14

Ljudnivå (dB) 39

XXL-utrymme Ja



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin KEZA9410W

- **Glöm blötläggning, skinande rent är det som gäller** – 800 SprayZone-diskmaskinen rengör hårt smutsad disk.
- **SprayZone, en intensiv rengöring** – Djuprengöring för din disk med SprayZone-teknik.
- **QuickSelect med Wi-Fi: Styr diskmaskinen via anslutning till din smartphone** – Anpassad disk med QuickSelect via Wi-Fi.
- **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.

Installation Helintegrerad

Energiklass C

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 15

Ljudnivå (dB) 39

XXL-utrymme Ja



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin KEGB8520W

- **Ömtåliga glas är i goda händer** – 700 GlassCare-serien med SoftGrips och SoftSpikes hindrar att glas går sönder.
- **Dina finglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes** – SoftGrips och SoftSpikes håller glasen säkert på plats.
- **Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex** – Bestick i nästan alla former och storlekar diskas enkelt med MaxiFlex.
- **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.

Installation Helintegrerad

Energiklass B

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 14

Ljudnivå (dB) 42

XXL-utrymme Ja



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin EES67410L

- ▶ **Ömtåliga glas är i goda händer** – 700 GlassCare-serien med SoftGrips och SoftSpikes hindrar att glas går sönder.
- ▶ **Dina finglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes** – SoftGrips och SoftSpikes håller glasen säkert på plats.
- ▶ **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- ▶ **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.

Installation Helintegrerad

Energiklass C

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 13

Ljudnivå (dB) 42

XXL-utrymme Ja



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin LSV48400L

- ▶ **Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten** – 600 SatelliteClean® diskmaskin ger bättre spraytäckning.
- ▶ **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.
- ▶ **Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex** – Bestick i nästan alla former och storlekar diskas enkelt med MaxiFlex.
- ▶ **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljustrålar för att visa när diskmaskinen är klar.

Installation Helintegrerad

Energiklass C

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 14

Ljudnivå (dB) 44

XXL-utrymme Nej



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin KEQC7200L

- ▶ **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde.
- ▶ **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- ▶ **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- ▶ **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljustrålar för att visa när diskmaskinen är klar.

Installation Helintegrerad

Energiklass E

Färg -

Energy Class

Antal kuvert 13

Ljudnivå (dB) 46

XXL-utrymme Nej



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin KEQC2200L

- › **Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten** – 600 SatelliteClean® diskmaskin ger bättre spraytäckning.
- › **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.
- › **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- › **Varsamt stöd för ömtåliga glas** – SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet.

Installation Helintegrerad

Energiklass E

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 9

Ljudnivå (dB) 46

XXL-utrymme Nej



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Integrerad diskmaskin KEAF7200L

- › **Glöm handduktorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde.
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Snabb och effektiv** – Ett halvtimmestprogram för snabb och effektiv rengöring.
- › **Enkel installation, PerfectFit** – Med PerfectFit-gångjärn går installationen av diskmaskinen enkelt och det blir snyggt.

Installation Helintegrerad

Energiklass E

Färg -

Energy Class


Antal kuvert 13

Ljudnivå (dB) 49

XXL-utrymme Nej



Får ej monteras i förhöjt utförande.





Underbyggsdiskmaskin ESA47405UX

- › **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Varsamt stöd för ömtåliga glas** – SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet
- › **QuickLift - ändrar korgens höjd även när den är fullastad** – Hög eller sänk höjden på QuickLift-korgen.
- › **Ren disk, snabbt** – Spara tid med snabbdiskprogrammet

Installation

Antal kuvert 13

Energiklass C

XXL-utrymme Nej

Ljudnivå (dB) 44

Färg Rostfri

Energy Class



Får ej monteras i förhöjt utförande.



Underbyggsdiskmaskin ESA47405UW

- › **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Varsamt stöd för ömtåliga glas** – SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet
- › **QuickLift - ändrar korgens höjd även när den är fullastad** – Hög eller sänk höjden på QuickLift-korgen.
- › **Ren disk, snabbt** – Spara tid med snabbdiskprogrammet

Installation

Antal kuvert 13

Energiklass C

XXL-utrymme Nej

Ljudnivå (dB) 44

Färg Vit

Energy Class



Får ej monteras i förhöjt utförande.





Frysskåp KRF7DK

- › **Håll ingredienserna på topp. Ingen avfrostning behövs** – 700 No Frost MultiFlow skyddar maten utan att frost byggs upp.
- › **No Frost MultiFlow: Skydda din mat** – Stabil temperatur och luftfuktighet med No Frost MultiFlow.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.** – Justera frysskåpets inställningar med elektroniska kontroller.

Volym frys, l 278

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Vänster och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Energiklass D

Energy Class



Passar ihop med KRR7DK.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Frysskåp KRF6EXL

- › **Aldrig mer isbildning** – 600 No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.** – Justera frysskåpets inställningar med elektroniska kontroller.

Volym frys, l 280

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Vänster och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Energiklass E

Energy Class



Passar ihop med KRR6EXR.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Frysskåp KRF6EWL

- › **Aldrig mer isbildning** – 600 No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.** – Justera frysskåpets inställningar med elektroniska kontroller.

Volym frys, l 280

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Vänster och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Energiklass E

Energy Class



Passar ihop med KRR6EWR.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylskåp KRR7DK

- › **Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring** – 700 MultiFlow kylskåpet reglerar temperaturen för att förvara mat.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

Volym kyl, l 389

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Passar ihop med KRF7DK.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylskåp KRR6EXR

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **OptiSpace har en rymlig interiör för förvaring av livsmedel** – OptiSpace erbjuder dig utrymmet du behöver för att organisera dina livsmedel.

Volym kyl, l 395

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Passar ihop med KRF6EXL.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylskåp KRR6EWR

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **OptiSpace har en rymlig interiör för förvaring av livsmedel** – OptiSpace erbjuder dig utrymmet du behöver för att organisera dina livsmedel.

Volym kyl, l 395

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Passar ihop med KRF6EWL.
Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylfrys LNT7MC36X

- › **Ett nav för hälsosam kost** – 700 GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker.
- › **GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker** – GreenZone+-lådan justerar luftfuktigheten för att skydda frukt och grönsaker.
- › **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.

Volym Kyl/Frys, l 260 / 103

Produktmått H x B x D, mm 2020x595x664

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylfrys KRC720CK

- › **Ett nav för hälsosam kost** – 700 GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker.
- › **GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker** – GreenZone+-lådan justerar luftfuktigheten för att skydda frukt och grönsaker.
- › **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- › **Sofistikerad mattsvart design möter premiumprestanda** – Kompromisslös prestanda i en mattsvart design.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.

Volym Kyl/Frys, l 260 / 103

Produktmått H x B x D, mm 2020x595x664

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylfrys LNT7MC36W

- › **Ett nav för hälsosam kost** – 700 GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker.
- › **GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker** – GreenZone+-lådan justerar luftfuktigheten för att skydda frukt och grönsaker.
- › **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.

Volym Kyl/Frys, l 260 / 103

Produktmått H x B x D, mm 2020x595x664

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylfrys KNT6ME33X

- › **Behåller fukt och saftighet i maten** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt i maten.
- › **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.

Volym Kyl/Frys, l 230 / 101

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg: 100 mm.



Kylfrys KNT6ME33WR

- › **Behåller fukt och saftighet i maten** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt i maten.
- › **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.

Volym Kyl/Frys, l 230 / 101

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm


Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg: 100 mm.

Inbyggingsfrys LUT6NE18C



- › **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Smidig, tyst, mjukstängande dörr** – Mjukstängande dörrar håller ditt kylskåp korrekt stängt.

Volym frys, l 204

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1769x556x549

Inbyggingsmått H x B x D, mm 1780x560x550


Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E

Energy Class



Inbyggingsfrys KUN7NE18S



- › **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Revolutionerande – unik frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik frys med innerfoder av 70 % återvunnen plast.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

Volym frys, l 212

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Inbyggingsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E


Energy Class



Inbyggadskyl LRT9ZE18C



PSGBRE140D002003



- › **Ingredienserna bevaras maximalt** – 900 NaturaFresh kylskåp bevarar ingredienserna.
- › **Ultimat ingrediensskydd. I 0 °C med NaturaFresh** – NaturaFresh – maximera ingrediensernas livslängd i ett 0 °C-fack.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Med FlexiShelf får du plats mer högre produkter** – Med FlexiShelf kan du anpassa utrymmet för högre produkter.

Volym kyl, l 276

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1769x556x549

Inbyggadsmått H x B x D, mm 1780x560x550


Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerat med Door-on Door monterning

Energy Class



PSGBRF210DE00000



Inbyggadskyl KR6DE18S1

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Revolutionerande – unikt kylskåp tillverkad med återvunnen plast** – Unikt kylskåp med innerfoder av 70 % återvunnen plast.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.

Volym kyl, l 310

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Inbyggadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Dörrhängning Höger och omhängbar


Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class





PSGBRF210DE0009



Inbyggadskylfrys KNP7MD18S

- › **En central plats för hälsosam kost.** – 700 GreenZone+ Kyl-frys bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **GreenZone+ hjälper till att bevara näringsämnen i frukt och grönsaker** – GreenZone+ bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **Revolutionerande – unik kyl-frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik kyl-frys med innervägg av 70 % återvunnen plast.
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.

Volym Kyl/Frys, l 186 / 62

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Mått Side by Side

Typ av dörr Integrerad


Inbyggadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class



PSGBRF210DE0006B



Inbyggadskylfrys KNT6ME19S1

- › **Håller maten saftig**– 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten.
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Revolutionerande – unik kyl-frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik kyl-frys med innervägg av 70 % återvunnen plast.
- › **Enorm förvaringsflexibilitet med MultiSpace** – MultiSpace ger en smart lösning för allas behov.

Volym Kyl/Frys, l 207 / 62

Produktmått H x B x D, mm 1884x546x549

Mått Side by Side

Typ av dörr Integrerad


Inbyggadsmått H x B x D, mm 1894x560x550

Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class



PSGBRF210DE0009



Inbyggadskylfrys LNG7TE18S

- › **Samlingspunkt för hälsosam mat** – 700 GreenZone Kyl-frys bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **GreenZone bevarar näringsinnehållet i frukt och grönsaker** – GreenZone bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

Volym Kyl/Frys, l 194 / 62

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Mått Side by Side

Typ av dörr Integrerad

Inbyggadsmått H x B x D, mm 1780x560x550


Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class





PSGBWC230DE00008



Vinkyl EWUD040B8B

- **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 800 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- **Dual-Zone Pro. Flexibilitet för olika vintyper** – Förvara röda och vita viner i perfekt temperatur med Dual-Zone Pro.
- **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 122

Produktmått H x B x D, mm 818x595x577

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 820x600x580

Installation Integrerad

Energy Class



PSGBWC230DE00008



Vinkyl EWUS040B8B

- **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 800 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- **Perfekt vinlagring med Single-Zone Pro** – Single-Zone Pro kan ställas in mellan 5 och 20 °C för kort eller lång lagring.
- **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- **LED-sidobelysning. Perfekt belysning för dina viner** – LED-sidobelysningen garanterar god synbarhet av dina viner.

Volym kyl, l 134

Produktmått H x B x D, mm 818x595x577

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 820x600x580

Installation Integrerad

Energy Class



PSGBFZ170DE00005



Vinkyl KBW5T

- **Förvara vin även i det minsta köket** – Den kompakta och moderna vinkylen 900 passar in i alla kök.
- **Vinkyl som kylar till perfekt temperatur** – Vinkylens temperatur går att ställa in mellan 5 °C och 20 °C.
- **18 flaskor, 1 vinkyl** – Förvara upp till 18 flaskor i den här kompakta och snygga vinkylen.
- **Vinflaskor av alla storlekar passar i vinkylen** – Vinkylen har plats för att lagra större flaskor, som champagne eller prosecco.

Volym kyl, l 49

Produktmått H x B x D, mm 455x596x566

Dörrhängning Drop Down


Typ av dörr Glas

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x550

Installation Integrerad

Energy Class





Vinkyl KBW5X

- › **Förvara vin även i det minsta köket** – Den kompakta och moderna vinkylen 900 passar in i alla kök.
- › **Vinkyl som kylar till perfekt temperatur** – Vinkylens temperatur går att ställa in mellan 5 °C och 20 °C.
- › **18 flaskor, 1 vinkyl** – Förvara upp till 18 flaskor i den här kompakta och snygga vinkylen.
- › **Vinflaskor av alla storlekar passar i vinkylen** – Vinkylen har plats för att lagra större flaskor, som champagne eller prosecco.

Volym kyl, l 49

Typ av dörr Glas


Produktmått H x B x D, mm 455x596x566

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x550

Dörrhängning Drop Down

Installation Integrerad

Energy Class



Vinkyl EWUS052B5B

- › **Precis rätt temperatur. Alltid** – Vinkylen 500 Core Single-Zone lagrar viner mellan 5 och 18 °C.
- › **Utdragbara trähyllor. Enkel åtkomst** – Utdragbara trähyllor för enklare åtkomst till din kollektion.
- › **Lagra vinet med våra tre grundläggande lagringsfunktioner** – Vi tillhandahåller tre grundläggande lagringsfunktioner för perfekt vinlagring.
- › **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 145

Typ av dörr Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 820x595x577

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 822x600x580

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerad

Energy Class



Vinkyl EWUS018B7B

- › **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 700 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- › **Perfekt vinlagring med Single-Zone Pro** – Single-Zone Pro kan ställas in mellan 5 och 20 °C för kort eller lång lagring.
- › **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- › **LED-sidobelysning. Perfekt belysning för dina viner** – LED-sidobelysningen garanterar god synbarhet av dina viner.

Volym kyl, l 56

Typ av dörr Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 818x295x577

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 820x300x580

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerad

Energy Class



Vinkyl EWUS020B5B



- › **Precis rätt temperatur. Alltid** – Vinkylen 500 Core Single-Zone lagrar viner mellan 5 och 18 °C.
- › **Utdragbara trähyllor. Enkel åtkomst** – Utdragbara trähyllor för enklare åtkomst till din kollektion.
- › **Lagra vinet med våra tre grundläggande lagringsfunktioner** – Vi tillhandahåller tre grundläggande lagringsfunktioner för perfekt vinlagring.
- › **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 58

Typ av dörr Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 820x295x577

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 822x300x560

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerad

Energy Class



PSGBWC240DE00002

3





Inbyggd espressomaskin KBC85T

- › **Bli din egen barista hemma** – Med vår kaffemaskin kan du göra allt från espresso till cappuccino.
- › **Kaffestyrkan justeras enkelt** – Ange styrkan på ditt kaffe med maskinens inställningar.
- › **Gör den perfekta cappuccinon med mjölmängdfunktionen** – Med funktionen kan du skapa den perfekta latten eller bara få mjölk till kaffet.
- › **Mjölkkanna – perfekt mjölk till ditt favoritkaffe** – Använd mjölkkannen för ett perfekt skum. Ett helt enastående kaffe.

Färg Matt Black


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x550

Vattendispenserns volym, l 2.5

Kaffekvarnens kapacitet, g 350

Material kvarn Rostfritt stål

Pumstryck 15



PSGBCM230DE00001

Inbyggd espressomaskin KBC85H

- › **Bli din egen barista hemma** – Med vår kaffemaskin kan du göra allt från espresso till cappuccino.
- › **Kaffestyrkan justeras enkelt** – Ange styrkan på ditt kaffe med maskinens inställningar.
- › **Gör den perfekta cappuccinon med mjölmängdfunktionen** – Med funktionen kan du skapa den perfekta latten eller bara få mjölk till kaffet.
- › **Mjölkkanna – perfekt mjölk till ditt favoritkaffe** – Använd mjölkkannen för ett perfekt skum. Ett helt enastående kaffe.

Färg Pure Black


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x550

Vattendispenserns volym, l 2.5

Kaffekvarnens kapacitet, g 350


Material kvarn Rostfritt stål

Pumstryck 15



PSGBCM230DE00002

Förvaringslåda LBS4Z



- › **Den rena förvaringslösningen** – Den monterade lådan erbjuder enkel, dold förvaring.
- › **Tallrikar och fat står säkert i förvaringslådan** – Tallrikar, skålar och fat ligger skyddade i den inbyggda förvaringslådan.
- › **Undanstoppade glas. I förvaringslådan** – Glas som förvaras dolda i förvaringslådan.
- › **Brickor och kastruller undanstoppade. I förvaringslådan** – Brickor och stekpannor utom synhåll i förvaringslådan.

Färg Pure Black

Produktmått H x B x D, mm 139x594x535


Max anslutningseffekt, W 0

Installation Integrerad

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 141x560x550

Spänning, V No

Värmelåda KBD4T



- › **Lådan som värmer dina rätter och tallrikar** – Värmelådan bibehåller värmen på maten tills det är dags att servera.
- › **Tina maten varsamt i uppvärmningslådan** – Uppvärmningslådan tinar maten långsamt, vilket bevarar smak och textur.
- › **Låt degen jäsa i uppvärmningslådan** – I uppvärmningslådan kan degen jäsa som hos en professionell bagare.
- › **Jämn värme med vår uppvärmningslåda** – Varm luft cirkulerar i hela vår uppvärmningslåda, och värmer maten jämnt.

Färg Matt Black

Produktmått H x B x D, mm 139x594x530



Max anslutningseffekt, W 415

Installation Integrerad

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 141x560x550


Spänning, V 220-240

PSGBDR180DE0000D





Spisfläkt KFVB19K



- **Ta snabbt och enkelt bort ånga och matos från köksluften** – Köksfläkten 900 SilenceTech renar köksluften från ånga, dofter och matos.
- **SilenceTech suger ut matoset effektivt och tyst** – SilenceTech är ett tyst men effektivt sätt att ta bort dofter.
- **Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen** – Med Breeze-funktionen kan man tyst fräscha upp köket när matlagningen är klar.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.

Färg Svart

Antal hastigheter 3+2 intensiva, Breeze-funktion, Silence Tech

Typ av kontrollpanel Touch på glas

Lamptyp Dimbar LED, LED Spotlight


Energieffektivitetsklass A+

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 255 / 400 / 760

Energy Class



Spisfläkt Lfv619R



- **Ett fräscht och tyst kök** – Köksfläkten 800 Breeze renar köksluften tyst.
- **Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen** – Med Breeze-funktionen kan man tyst fräscha upp köket när matlagningen är klar.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Denna fläkt tar snabbt bort ånga, matos och oönskad dofter** – Fläkten renar snabbt köksluften med sin utsugningsfunktion.
- **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.

Färg Matt Black

Antal hastigheter 3+intensiv, Breeze-funktion

Typ av kontrollpanel Touch på glas

Lamptyp LED Spotlight


Energieffektivitetsklass A

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 305 / 575 / 700

Energy Class



Spisfläkt LFP536X



- **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Rostfri

Antal hastigheter Mikrobrytare

Typ av kontrollpanel Tryckknappar

Lamptyp LED Spotlight

Energieffektivitetsklass C

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 250 / 600 / -

Energy Class



Spisfläkt LFP716X



- › **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- › **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- › **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- › **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Grå

Antal hastigheter Mikrobrytare


Typ av kontrollpanel Elektroniska tryckknappar

Lamptyp LED

Energieffektivitetsklass A

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 235 / 445 / 660

Energy Class



Spisfläkt LFP716W



- › **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- › **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- › **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- › **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Vit

Antal hastigheter Mikrobrytare


Typ av kontrollpanel Elektroniska tryckknappar

Lamptyp LED

Energieffektivitetsklass A

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 235 / 445 / 660

Energy Class



Spisfläkt LFP326FB



- › **Smart och inspirerande fläktbelysning** – Vår 300 fläkt med LED-lampor ger utmärkt ljus för att laga mat.
- › **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- › **Effektiv uppsamling av matoset** – Ett pålitligt sätt att leda bort matoset för renare luft i köket
- › **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Svart

Antal hastigheter 3; Micro switch


Typ av kontrollpanel Tryckknappar

Lamptyp LED

Energieffektivitetsklass C

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 170 / 410 / -

Energy Class





Electrolux

PERFECTCARE 600 | 5cm CoreSystem 1-8kg
AutoDose

Control panel details:

- Temp: 40°
- Time: 3:23
- Spin: 1400
- Buttons: Start/Pause, Stop, Power Lock, Delay Start, Extra Rinse, Spin/Drain
- Programs: Outdoor, Sport, Silk, Down, Anti-Allergy 1st/2nd, Eco 40-60, Cotton, Synthetics, Delicates, Rapid 20min, Extra, Spin/Drain





Tvättmaskin EFI6210840

- › **Optimerar din tvätt med teknik för tvättmängdsavkänning** – SensiCare anpassar tid, vattenmängd och energi baserat på tvättmängden.
- › **SensiCare – spara upp till 30 % tid, vatten och energi med teknik för tvättmängdsavkänning*** – SensiCare för optimal behandling av varje plagg.
- › **Minska tvättiden med Time Manager®** – Time Manager®, en funktion justerbar i 4 steg för kortare tvättider.
- › **Hygienprogrammet tar bort 99,99 % av bakterier och virus*** – Ta bort 99,99 % av bakterier och virus* med hygienprogrammet.

Familj 600

Energiklass A

Komersiell Energiklass

Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 8.0

Uppkoppling

Autodose

Energy Class



Tvättmaskin EW2F3047R5

- › **Mindre tid på tvätt, mer tid för dig** – TimeCare-tvättmaskinen med TimeManager gör att du kan korta ner programmen.
- › **AutoSense för automatiska tvättjusteringar** – AutoSense anpassar inställningarna efter tvättmängd.
- › **Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten** – Vår Soft-trumma skyddar dina kläder under tvättning.
- › **Antiallergiprogram för bättre rengöring** – Programmet tar bort bakterier och allergener från dina plagg.

Familj TimeCare 500

Energiklass C

Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 7

Uppkoppling

Autodose

UniversalDose


Energy Class





Torktumlare EDI6210850

- › **Torkar skonsamt på halva temperaturen och vårdar kläderna** – 600 GentleCare torkar och vårdar kläderna på samma gång.
- › **Ingen sortering krävs. Blandade material torkar jämnt varje gång med MixCare** – Torka bomull- och syntetmaterial tillsammans med MixCare.
- › **SensiCare – optimal torkning som bevarar dina kläder** – SensiCare anpassar torktid och energiförbrukning baserat på tvättmängden.
- › **Jämn torkning för extra stora tvättar med programmet Sängkläder XL** – Sängkläder XL ger jämn torkning även vid extra stora tvättar.



Familj 600 GentleCare

Woolmark-certifiering

Kondensationseffektivitetsklass B

Torkkapacitet, kg 8

Energiklass A+++


Kondensationseffektivitetsklass 86

Energy Class



Torktumlare EW2H328R4

- › **Torka på låg temperatur för perfekt resultat och lägre energikostnader** – SimpliCare-värmepumpstorktumlare torkar dina kläder vid låga temperaturer och förbrukar mindre energi.
- › **A++ för energieffektiv torkning** – Värmepumpstekniken torkar tvätten skonsamt och förbrukar mindre energi.
- › **Vändbar lucka för flexiblare montering** – Torktumlarens lucka kan vändas för att passa i ditt hem.
- › **Bekväm torkning med Fördröjd Start-funktionen** – Med Fördröjd Start-funktionen kan du välja när du vill att torktumlaren ska starta.



Familj

Woolmark-certifiering

Kondensationseffektivitetsklass B

Torkkapacitet, kg 8

Energiklass A++

Kondensationseffektivitetsklass 81

Energy Class





TILLKOMMANDE AVGIFTER:

Inbärning, avemballering och bortforsling av emballage

750 kr inkl. moms

Rätten till produktändringar förbehålles samt reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.



VEDUM

HUVUDKONTOR/TILLVERKNING

Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

KUNDTJÄNST

kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

UTSTÄLLNING GÖTEBORG

Hantverkarsvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

UTSTÄLLNING STOCKHOLM

Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

UTSTÄLLNING LINKÖPING

Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

UTSTÄLLNING UPPSALA

Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
uppsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

UTSTÄLLNING MALMÖ

Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
malmo@vedum.se
Tel. 040-664 52 30

UTSTÄLLNING VEDUM

Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90

