

2024

# PRISLISTA

FJÄRÅSKUPAN



GÄLLER FRÅN 1 MAJ 2024

PRISLISTA FJÄRÅSKUPAN 2024

## GÄLLER FRÅN 1 MAJ 2024

Priserna är uppdelade genom pris utan respektive med moms.

Alla priser anges i SEK (svenska kronor).

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

(Upplaga 1: 2024-04-11)

## VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

s. 04

## FRIHÄNGANDE KÖKSFLÄKTAR

s. 016

## SKÅPMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

s. 020

## TAKINTEGRERADE KÖKSFLÄKTAR

s. 024

## INBYGGNADSPRODUKTER

s. 026

## BÄNKFLÄKTAR

s. 027

## VENTILATIONSKANALER

s. 028

## EXTERNA MOTORER & HUVAR

s. 029

## FLÄKTSYSTEM & TILLÄGG - ANPASSNING

s. 030

## TILLVAL & TILLBEHÖR

s. 031

## KÖPVILLKOR

s. 032



## FJÄRÅSKUPAN ESSENTIALS

Upptäck Fjäråskupans nya sortiment Essentials som är skräddarsytt för kunder som vill uppleva vår design och funktionalitet till ett mer tillgängligt pris.

Kollektionen innehåller Area, Accent, Box, Cupol, Arcad, Diskret, Intro och Vinjett, som är noggrant konstruerade för optimal prestanda och estetik. Det ger alla med en lit e mindre budget möjligheter att skapa ett modernt och funktionellt kök utan att tumma på kvalitet eller design.

För de som önskar finns tillvalspaket till Essentials-produkterna där de uppgraderas med CCT LED-lampor\*, två extra lampor, rostfria filter och vridpanel (Area och Accent).

### \*STÄLLBARA LED-LAMPOR

I år lanserar vi nästa generations LED-lampor där du med ett enkelt knapptryck kan växla mellan fem olika färgtemperaturer för att njuta av rätt belysning för varje tillfälle. Dessutom är lamporna energisnåla och har en lång livslängd. I prislistan benämns de nya lamporna CCT LED och är standard i alla våra produkter förutom Essentials.

PRISLISTA VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

## AERO

### STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



6 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>



VRIDPANEL<sup>8</sup>



REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	10510	18 148 kr	22 685 kr
Rostfri	70	10520	18 548 kr	23 185 kr
Rostfri	80	10530	18 948 kr	23 685 kr
Rostfri	90	10540	19 348 kr	24 185 kr
Rostfri	120	10570	21 348 kr	26 685 kr

#### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-  
SYSTEM



INHOUSE\*



PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

#### TILLVAL



FJÄRR-  
KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK  
VIT/SVART



LACK  
NCS/RAL



IMPRINT  
KUPA



IMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## AREA

### STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



4 LED-SPOTS<sup>12</sup>



DIMMER\*



ALUMINIUM-  
FILTER<sup>7</sup>



TRYCK-  
PANEL<sup>9</sup>



REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	2416	12 708 kr	15 885 kr
Rostfri	70	2417	13 588 kr	16 985 kr
Rostfri	80	2418	13 828 kr	17 285 kr
Rostfri	90	2419	14 068 kr	17 585 kr
Rostfri	120	2412	16 708 kr	20 885 kr

#### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-  
SYSTEM



INHOUSE\*



PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

#### TILLVAL



FJÄRR-  
KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK  
VIT/SVART



LACK  
NCS/RAL



IMPRINT  
KUPA



IMPRINT  
UNDERSIDA


**A**

TILLÄGGS-  
PAKET A\*\*

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Vid 120 cm bred kupa ingår sex st 2,3K LED 3000K.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

**BERGEN**

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>5</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Dekton*	80	13530	46 708 kr	58 385 kr
Dekton*	100	13550	48 708 kr	60 885 kr

\*Gäller prisgrupp 0-1 från Dekton. Pristillägg vid val av prisgrupp 2-4. Kontakta oss för mer info.

**KOMPATIBILITET**ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Endast utblås uppåt. Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**TILLVAL**FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

IMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.**BISTRO**

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>5</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	11410	18 388 kr	22 985 kr
Rostfri	70	11420	18 788 kr	23 485 kr
Rostfri	80	11430	19 188 kr	23 985 kr
Rostfri	90	11440	19 588 kr	24 485 kr
Rostfri	100	11450	20 068 kr	25 085 kr

**KOMPATIBILITET**ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**TILLVAL**FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
KUPA\*\*IMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Redskapstänger alltid i rostfritt.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Redskapstänger alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

PRISLISTA VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

## BLENDER

STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



6 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>



VRIDPANEL<sup>8</sup>



REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>



LACK  
VIT/SVART

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Svart*	70	10220	19 268 kr	24 085 kr
Svart*	80	10230	19 748 kr	24 685 kr
Svart*	90	10240	20 148 kr	25 185 kr
Svart*	120	10270	22 068 kr	27 585 kr

\*Modell Blender benämns som svartlackerad i prislistan. Lackering i vitt medför ingen prisändring.

### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-  
SYSTEM



INHOUSE\*



PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL



FJÄRR-  
KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK  
NCS/RAL



IMPRINT  
UNDERSIDA



REDSKAPS-  
STÅNG  
MÅSSING

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## BOX

STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



4 LED-SPOTS<sup>12</sup>



DIMMER\*



ALUMINIUM-  
FILTER<sup>7</sup>



TRYCK-  
PANEL<sup>9</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	1416	16 308 kr	20 385 kr
Rostfri	70	1417	16 628 kr	20 785 kr
Rostfri	80	1418	17 028 kr	21 285 kr
Rostfri	90	1419	17 428 kr	21 785 kr

### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-  
SYSTEM



INHOUSE\*



PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL



FJÄRR-  
KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK  
VIT/SVART



LACK  
NCS/RAL



IMPRINT  
KUPA



IMPRINT  
UNDERSIDA




TILLÄGGS-  
PAKET A\*\*

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Vid 120 cm bred kupa ingår sex st 2,3K LED 3000K.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Höjd kan måttanpassas. Pristillägg vid högre än 850 mm.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## CARISMA

STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



6 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ALUMINIUM-VRIDPANEL<sup>8</sup>  
FILTER<sup>7</sup>



UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	70	5117	15 588 kr	19 485 kr
Rostfri	80	5118	15 988 kr	19 985 kr
Rostfri	90	5119	16 388 kr	20 485 kr
Rostfri	100	5111	16 708 kr	20 885 kr

### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-SYSTEM



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART



LACK NCS/RAL



IMPRINT KUPA



IMPRINT UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## CUPOL

STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



4 LED-SPOTS<sup>12</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ALUMINIUM-VRIDPANEL<sup>8</sup>  
FILTER<sup>7</sup>



REGLERBAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	70	5507	13 348 kr	16 685 kr
Rostfri	80	5508	14 308 kr	17 885 kr
Rostfri	95	5509	14 628 kr	18 285 kr
Rostfri	120	5502	17 268 kr	21 585 kr

### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-SYSTEM



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART\*\*



LACK NCS/RAL\*\*



TILLÄGGS-PAKET B

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Dekorrör och redskapsstänger alltid i rostfritt.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred.

Redskapstänger alltid i rostfritt.

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

PRISLISTA VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

## CYLINDRA

STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



6 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ALUMINIUM-VRIDPANEL<sup>8</sup>  
FILTER<sup>7</sup>



TRYCKPANEL<sup>9</sup>



MÅTTANPASSAS<sup>11</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	37	12010	24 628 kr	30 785 kr

TILLVAL	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
LED-dekor	3 348 kr	4 185 kr

### KOMPATIBILITET



INTERN EC



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*



EXTERN MOTOR

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART



LACK NCS/RAL



IMPRINT KUPA



LED-DEKOR<sup>5</sup>

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Maxhöjd 2000 mm.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## CANVAS

STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



6 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ALUMINIUM-FILTER<sup>7</sup>



TRYCKPANEL<sup>9</sup>



REGLERBAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	1416	16 308 kr	20 385 kr
Rostfri	70	1417	16 628 kr	20 785 kr
Rostfri	80	1418	17 028 kr	21 285 kr
Rostfri	90	1419	17 428 kr	21 785 kr

### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-SYSTEM\*\*



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

\*\*Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar till dessa system.

### TILLVAL



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART



LACK NCS/RAL



IMPRINT KUPA



IMPRINT UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Fettränna alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K



## EPOK

### STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>8 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	100	13450	29 028 kr	36 285 kr
Rostfri	120	13470	31 028 kr	38 785 kr

### KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM\*

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid höjd högre än 700 mm tillkommer en skorsten.

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## EXKLUSIV

### STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	2506	15 748 kr	19 685 kr
Rostfri	70	2507	16 148 kr	20 185 kr
Rostfri	80	2508	16 548 kr	20 685 kr
Rostfri	90	2509	16 948 kr	21 185 kr

### KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM\*

INHOUSE

PLASMA-  
CLEAN

\*Ej recirkulationssystemen InHouse och PlasmaClean.

### TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
KUPA\*\*IMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Redskapsstång alltid i rostfritt.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 60/70 cm bred kupa är skorstenen 230 mm bred.  
Vid 80/90 cm bred kupa är skorstenen 250 mm bred.  
Redskapsstång alltid i rostfrittKallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

PRISLISTA VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

## FASETT

### STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



6 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>



TRYCK-  
PANEL<sup>9</sup>



REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	80	10930	23 588 kr	29 485 kr
Rostfri	100	10950	24 388 kr	30 485 kr
Rostfri	120	10970	25 988 kr	32 485 kr

På modell Fasett är klarglas standard.

### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-  
SYSTEM



INHOUSE\*



PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL



FJÄRR-  
KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK  
VIT/SVART



LACK  
NCS/RAL



IMPRINT  
UNDERSIDA



LINJEGLAS\*\*  
TONAT GLAS\*\*  
HAMRAT GLAS\*\*

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Beställningsvara. Längre leveranstid.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 80 cm bred kupa är skorstenen 270 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## IKAROS

### STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



6 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>



VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	70	13220	19 988 kr	24 185 kr
Rostfri	80	13230	20 388 kr	25 485 kr
Rostfri	90	13240	20 788 kr	25 985 kr
Rostfri	100	13250	22 188 kr	26 485 kr
Rostfri	120	13270	22 788 kr	28 485 kr

### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-  
SYSTEM\*\*



INHOUSE\*



PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL



FJÄRR-  
KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK  
VIT/SVART



LACK  
NCS/RAL



IMPRINT  
KUPA



IMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Höjd kan måttanpassas. Pristillägg vid högre än 850 mm.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## INTRO

## STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>4 LED-SPOTS<sup>12</sup>DIMMER<sup>4</sup>ALUMINIUM-VRIDPANEL<sup>8</sup>  
FILTER<sup>7</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	12410	9 748 kr	12 185 kr
Rostfri	70	12420	9 988 kr	12 485 kr
Rostfri	80	12430	10 288 kr	12 785 kr
Rostfri	90	12440	10 468 kr	13 085 kr

## KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

## TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL


BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
KUPA\*\*IMPRINT  
UNDERSIDATILLÄGGS-  
PAKET B

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Gavlar/sidor alltid i rostfritt.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Gavlar/sidor alltid i rostfritt.

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## MODUL

## STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>

DIMMER\*

ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	12210	13 828 kr	17 285 kr
Rostfri	70	12220	14 308 kr	17 885 kr
Rostfri	80	12230	14 708 kr	18 385 kr
Rostfri	90	12240	15 108 kr	18 885 kr

## KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

## TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Redskapsstång alltid i rostfritt.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

PRISLISTA VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

**NYANS**

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>8 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>TRYCK-  
PANEL<sup>9</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	13310	21 188 kr	26 485 kr
Rostfri	70	13320	21 588 kr	26 985 kr
Rostfri	80	13330	21 988 kr	27 485 kr
Rostfri	90	13340	22 468 kr	28 085 kr

På modell Nyans är linjeflas standard.

## KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

## TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
UNDERSIDAKLARGLAS\*\*  
TONAT GLAS\*\*  
HAMRAT GLAS\*\*

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Beställningsvara. Längre leveranstid.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.**REPLIK**

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	12810	14 948 kr	18 685 kr
Rostfri	70	12820	15 348 kr	19 185 kr
Rostfri	80	12830	15 748 kr	19 685 kr
Rostfri	90	12840	16 148 kr	20 185 kr

## KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM\*\*

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

## TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Frontdekor alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## RUSTIK

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>TRYCK-  
PANEL<sup>9</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	70	6717	20 788 kr	25 985 kr
Rostfri	80	6718	21 188 kr	26 485 kr
Rostfri	95	6719	21 588 kr	26 985 kr

Modell Rustik levereras med rostfri skorsten även vid lackerad kupa om inte annat anges.

### KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM\*\*

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

\*\*Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar till dessa system.

### TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
KUPA\*\*IMPRINT  
DETALJER

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Detaljer, redskapsstång och skorsten i rostfritt som standard.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Detaljer, redskapsstång och skorsten i rostfritt som standard.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## SIGNUM

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	70	13020	18 068 kr	22 585 kr
Rostfri	90	13040	18 468 kr	23 085 kr

### KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
KUPA\*\*IMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Frontdekor alltid i rostfritt.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Frontdekor alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

PRISLISTA VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

**SIGNATUR**

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>8 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>TRYCK-  
PANEL<sup>9</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	1816	18 388 kr	22 985 kr
Rostfri	70	1817	18 788 kr	23 485 kr
Rostfri	80	1818	19 188 kr	23 985 kr
Rostfri	90	1819	19 588 kr	24 485 kr
Rostfri	120	1812	21 588 kr	26 985 kr

**KOMPATIBILITET**ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**TILLVAL**FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
KUPA\*\*IMPRINT  
UNDERSIDAIMPRINT  
DETALJER

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Detaljer i rostfritt som standard.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred.

Detaljer i rostfritt som standard.

Kallrasskydd &amp; reduktion 150-125 mm.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.

Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

**SOLITÄR**

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	70	14310	16 628 kr	20 785 kr
Rostfri	80	14320	17 028 kr	21 285 kr
Rostfri	90	14330	17 428 kr	21 785 kr

**KOMPATIBILITET**ALLA FLÄKT-  
SYSTEM\*\*

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**TILLVAL**FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Höjd kan måttanpassas. Pristillägg vid högre än 850 mm.

Kallrasskydd &amp; reduktion 150-125 mm.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.

Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## STRIKT

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	10610	17 428 kr	21 785 kr
Rostfri	70	10620	17 828 kr	22 285 kr
Rostfri	80	10630	18 228 kr	22 785 kr
Rostfri	90	10640	18 628 kr	23 285 kr
Rostfri	120	10670	20 628 kr	25 785 kr

### KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 90 cm bred eller bredare kupa är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## VITAL

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>LACK  
VIT/SVART

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Svart*	60	14220	14 308 kr	17 885 kr
Svart*	70	14230	14 708 kr	18 385 kr
Svart*	80	14330	15 028 kr	18 785 kr

\*Modell Vital benämns som svartlackerad i prislistan. Lackering i vitt medför ingen prisändring.

### KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM\*\*

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

\*\*Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar till dessa system.

### TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
NCS/RAL\*\*

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Glas endast i svart eller vitt.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

PRISLISTA FRIHÅGANDE KÖKSFLÄKTAR

## ARCAD

STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



6 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ALUMINIUM-FILTER<sup>7</sup>



TRYCK-PANEL<sup>9</sup>



MÅTT-ANPASSAS<sup>11</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	70	6107	16 228 kr	20 285 kr
Rostfri	80	6108	17 348 kr	21 685 kr
Rostfri	95	6109	17 588 kr	21 985 kr
Rostfri	120	6102	20 628 kr	25 785 kr

### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-SYSTEM\*\*



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

\*\*Vid Centralventilation Lägenhet och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

### TILLVAL



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART\*\*



LACK NCS/RAL\*\*




TILLÄGGS-PAKET B\*\*\*

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Dekorrör och redskapsstänger alltid i rostfritt.

\*\*\*Vid 120 cm bred kupa ingår åtta st 2,3K LED 3000K.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Dekorrör och redskapsstänger alltid i rostfritt.

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred.

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.

Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## ESTRAD

STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



8 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ROSTFRIA FILTER<sup>5</sup>



VRIDPANEL<sup>8</sup>



FJÄRR-KONTROLL

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	100	12950	32 468 kr	40 585 kr
Rostfri	120	12970	34 468 kr	43 085 kr

### KOMPATIBILITET



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART



LACK NCS/RAL

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.



## DJUPAVIK

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>8 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>TRYCK-  
PANEL<sup>9</sup>FJÄRR-  
KONTROLL

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	100	13670	36 628 kr	45 785 kr
Rostfri	120	13690	38 548 kr	48 185 kr

### KOMPATIBILITET

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

### TILLVAL



BLUETOOTH

LACK  
VIT/SVART\*LACK  
NCS/RAL\*IMPRINT  
UNDERSIDA

\*Utblås/ovansida alltid rostfri.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Max rekommenderad takhöjd 2500 mm.

Utblås/topp alltid rostfri.

## FOKUS

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>10 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>REGLER-  
BAR HÖJD<sup>5</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	140	11090	30 868 kr	38 585 kr
Rostfri	160	11092	31 668 kr	39 585 kr
Rostfri	180	11094	32 468 kr	40 585 kr

### KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM\*\*

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

\*\*Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

### TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd &amp; reduktion 150-125 mm.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.

Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

PRISLISTA FRIHÅGANDE KÖKSFLÄKTAR

## IKON

### STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



7 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ALUMINIUM-FILTER<sup>7</sup>



TRYCK-PANEL<sup>9</sup>




MÅTT-ANPASSAS<sup>11</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60, 70, 80, 95	6519	22 228 kr	27 785 kr


Modell Ikon levereras med böjd (endast 95 cm), rak eller rund glasskiva eller utan glasskiva.



800/950 mm



600 mm



400 mm

#### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-SYSTEM\*\*



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

\*\*Vid Centralventilation Lägenhet och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

#### TILLVAL



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART



LACK NCS/RAL



IMPRINT KUPA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Svart dekorskiva under.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## MIXER

### STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



8 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER\*



ROSTFRIA FILTER<sup>6</sup>



VRIDPANEL<sup>8</sup>



MÅTT-ANPASSAS<sup>11</sup>



LACK VIT/SVART

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Svart*	70	11120	23 028 kr	28 785 kr
Svart*	80	11130	23 428 kr	29 285 kr
Svart*	90	11140	23 828 kr	29 785 kr
Svart*	120	11170	25 828 kr	32 285 kr

\*Modell Mixer benämns som svartlackerad i prislistan. Lackering i vitt medför ingen prisändring.

#### KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-SYSTEM\*\*



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

\*\*Vid Centralventilation Lägenhet och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

#### TILLVAL



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK NCS/RAL



IMPRINT UNDERSIDA



REDSKAPS-STÅNG MÄSSING

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## PLAN

### STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>8 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>MÅTT-  
ANPASSAS<sup>11</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	10710	19 268 kr	24 085 kr
Rostfri	80	10730	20 148 kr	25 185 kr
Rostfri	95	10740	20 548 kr	25 685 kr
Rostfri	120	10770	22 548 kr	28 185 kr

### KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM\*\*

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

\*\*Vid Centralventilation Lägenhet och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

### TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 95 cm bred kupa eller bredare är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## PRISMA

### STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>8 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>MÅTT-  
ANPASSAS<sup>11</sup>LACK  
VIT/SVART

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Svart*	80	11530	27 748 kr	34 685 kr
Svart*	100	11550	28 628 kr	35 785 kr
Svart*	120	11570	29 428 kr	36 785 kr

\*Modell Prisma benämns som svartlackerad i prislistan. Lackering i vitt medför ingen prisändring.  
På modell Prisma är klarglas standard.

### KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM\*\*

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

\*\*Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

### TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
UNDERSIDALINJEGLAS\*\*  
TONAT GLAS\*\*  
HAMRAT GLAS\*\*

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 100 cm bred kupa eller bredare är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

PRISLISTA FRIHÅGANDE KÖKSFLÄKTAR

## ACCENT

STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



4 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ALUMINIUM-FILTER<sup>7</sup>



TRYCK-PANEL<sup>9</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	4316	11 108 kr	13 885 kr
Rostfri	70	4317	11 908 kr	14 885 kr
Rostfri	80	4318	11 148 kr	15 185 kr
Rostfri	90	4319	12 388 kr	15 485 kr
Rostfri	120	4312	14 628 kr	18 285 kr

KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-SYSTEM



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåphöjd.

TILLVAL



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART



LACK NCS/RAL



IMPRINT KUPA



IMPRINT UNDERSIDA




TILLÄGGS-PAKET A\*\*

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Vid 120 cm bred kupa ingår sex st 2,3K LED 3000K.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## BRINK

STANDARDUTFÖRANDE



EC<sup>1</sup>



8 LED-SPOTS<sup>2</sup>



DIMMER<sup>4</sup>



ROSTFRIA FILTER<sup>6</sup>



VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	59	13710	11 508 kr	14 385 kr
Rostfri	69	13720	11 908 kr	14 885 kr
Rostfri	79	13730	12 308 kr	15 385 kr
Rostfri	89	13740	12 708 kr	15 885 kr

KOMPATIBILITET



ALLA FLÄKT-SYSTEM



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåphöjd.

TILLVAL



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART



LACK NCS/RAL

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd mättnpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

**DISKRET**

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>4 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ALUMINIUM-VRIDPANEL<sup>8</sup>  
FILTER<sup>7</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	59	3819	9 828 kr	12 285 kr
Rostfri	69	3820	10 068 kr	12 585 kr
Rostfri	79	3821	10 308 kr	12 885 kr
Rostfri	89	3822	10 468 kr	13 085 kr

**KOMPATIBILITET**

ALLA FLÄKT-SYSTEM



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåpshöjd.

**TILLVAL**

FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART




LACK NCS/RAL



TILLÄGGS-PAKET B

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.**EVOLV**

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>4 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	59	14410	12 548 kr	15 685 kr
Rostfri	69	14420	12 948 kr	16 185 kr
Rostfri	79	14430	13 348 kr	16 685 kr
Rostfri	89	14440	13 748 kr	17 185 kr

**KOMPATIBILITET**

ALLA FLÄKT-SYSTEM\*\*



INHOUSE\*



PLASMA-CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåpshöjd.

**TILLVAL**

FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH\*



LACK VIT/SVART



LACK NCS/RAL

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

## PRISLISTA FRIHÅGANDE KÖKSFLÄKTAR

## STIL

## STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>TRYCK-  
PANEL<sup>9</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	4316	11 108 kr	13 885 kr
Rostfri	70	4317	12 068 kr	15 085 kr
Rostfri	80	4318	12 468 kr	15 585 kr
Rostfri	90	4319	12 868 kr	16 085 kr
Rostfri	120	4312	14 708 kr	18 385 kr

## KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåpshöjd.

## TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
KUPA\*\*IMPRINT  
UNDERSIDAIMPRINT  
DETALJER

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Detaljer i rostfritt som standard.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Detaljer i rostfritt som standard.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## STRAM

## STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	11810	14 628 kr	18 285 kr
Rostfri	70	11820	15 028 kr	18 785 kr
Rostfri	80	11830	15 428 kr	19 285 kr
Rostfri	90	11840	15 828 kr	19 785 kr
Rostfri	120	11870	17 828 kr	22 285 kr

## KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåpshöjd.

## TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
UNDERSIDA

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## SUBTIL

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>6 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	56	6056	12 708 kr	15 885 kr
Rostfri	66	6066	13 108 kr	16 385 kr
Rostfri	76	6076	13 508 kr	16 885 kr
Rostfri	86	6086	13 988 kr	17 485 kr

## KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåpshöjd.

## TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RAL

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## VINJETT

STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>4 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ALUMINIUM-  
FILTER<sup>7</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	60	14510	8 548 kr	10 685 kr
Rostfri	70	14520	8 788 kr	10 985 kr
Rostfri	80	14530	9 028 kr	11 285 kr
Rostfri	90	14540	9 268 kr	11 585 kr

## KOMPATIBILITET

ALLA FLÄKT-  
SYSTEM

INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåpshöjd.

## TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL


BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RALIMPRINT  
KUPA\*\*IMPRINT  
UNDERSIDATILLÄGGS-  
PAKET B

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

\*\*Gavlar/sidor alltid i rostfritt.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Gavlar/sidor alltid i rostfritt.


Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m<sup>3</sup>/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

## PRISLISTA TAKINTEGRERADE KÖKSFLÄKTAR

## ATHENA

STANDARDUTFÖRANDE



UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	80	2918	21 188 kr	26 485 kr
Rostfri	100	2910	21 988 kr	27 485 kr
Rostfri	120	2912	22 868 kr	28 585 kr

## KOMPATIBILITET



\*Vissa begränsningar kan förekomma..

## TILLVAL



PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.




FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm  
Kallrasskydd

## DEKOR

STANDARDUTFÖRANDE



UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	100	13950	23 428 kr	29 285 kr
Rostfri	120	13970	25 428 kr	31 785 kr

## KOMPATIBILITET



\*Vissa begränsningar kan förekomma.

## TILLVAL



\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.




FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm  
Kallrasskydd



## DETALJ

### STANDARDUTFÖRANDE



UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	100	6820	22 788 kr	28 485 kr
Rostfri	120	6822	23 588 kr	29 485 kr

### KOMPATIBILITET



\*Vissa begränsningar kan förekomma.

### TILLVAL



PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.




FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm  
Kallrasskydd

## KOMPAKT

### STANDARDUTFÖRANDE



UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	80	6918	16 308 kr	20 385 kr
Rostfri	100	6910	17 188 kr	21 485 kr
Rostfri	120	6912	17 988 kr	22 485 kr

### KOMPATIBILITET



\*Vissa begränsningar kan förekomma.

### TILLVAL



\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm  
Kallrasskydd

(1) EC 900 m³/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2500-3000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

## PRISLISTA INBYGGNADSPRODUKTER

## EMIR

## STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>4 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	54	11205	8 308 kr	10 385 kr
Rostfri	72	11220	8 708 kr	10 885 kr
Rostfri	94	11240	9 108 kr	11 385 kr

## KOMPATIBILITET



INTERN EC\*



INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

## TILLVAL

FJÄRR-  
KONTROLL

BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RAL

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

## ENIGMA

## STANDARDUTFÖRANDE

EC<sup>1</sup>8 LED-SPOTS<sup>2</sup>DIMMER<sup>4</sup>ROSTFRIA  
FILTER<sup>6</sup>VRIDPANEL<sup>8</sup>

UTFÖRANDE	BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfri	50	7405	10 388 kr	12 985 kr
Rostfri	72	7410	11 348 kr	14 185 kr
Rostfri	94	7415	12 388 kr	15 485 kr
Rostfri	116	7420	13 748 kr	17 185 kr

## KOMPATIBILITET



INTERN EC\*



INHOUSE\*

PLASMA-  
CLEAN\*

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

## TILLVAL



BLUETOOTH\*

LACK  
VIT/SVARTLACK  
NCS/RAL

\*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

PRISER FÖR TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrassydd & reduktion 150-125 mm.  
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.  
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

# OPUS

## STANDARDUTFÖRANDE

Induktionshäll med inbyggd downdraft-funktion.  
Luftflöde 700 m<sup>3</sup>/h.  
Fyra induktionszoner med brofunktion.  
Anslutning till rektangulära ventilationskanaler i metall.  
Svart aluminiumgaller.

BREDD	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
78	12530	29 268 kr	36 585 kr

### KOMPATIBILITET



FRÅNLUFT



PLASMA-CLEAN\*

\*Lägsta sockelhöjd 100 mm.

### TILLVAL

BENÄMNING	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
PlasmaClean Platt L 750 m <sup>3</sup> /h	F13-3	12 628 kr	15 785 kr
Kanalsystem etc.	Se sidan 28.		



FÖR MÅTTSKISSER OCH TEKNISK INFORMATION SE VÅR HEMSIDA  
[WWW.FJARASKUPAN.SE](http://WWW.FJARASKUPAN.SE)

FLER TILLVAL ÅTERFINNS PÅ SIDA 28.

PRISLISTA INBYGGNADSPRODUKTER

**VENTILATIONSKANALER**

REKTANGULÄRT KANALSYSTEM I METALL HAR MÅTT 220 X 90 (MÅTT INKLUSIVE GUMMITÄTNING 228 X 98)

				
BENÄMNING	SF-VRO150 Platt kanal flex 1000 mm	SF-VRO150 Platt kanal 1000 mm	SF-VBS150 Böjskarv (utv. anslutning)	SF Profiltätning Gummi
ART.NR.	VER 1-5	VER 1-4	VER 1-11	VER 1-3
PRIS EX. MOMS	1 908 kr	1 828 kr	1 028 kr	548 kr
PRIS INK. MOMS	2 385 kr	2 285 kr	1 285 kr	685 kr
				
BENÄMNING	SF-VEST150 Övergång S-böj	Övergång 90° Anslutning 160	SF-EST150 Övergång rak	SF-RBH150 Böj 90° Horisontal
ART.NR.	VER 1-1	VER 1-16-1	VER 1-7	VER 1-9
PRIS EX. MOMS	1 348 kr	1 028 kr	1 108 kr	1 108 kr
PRIS INK. MOMS	1 685 kr	1 285 kr	1 385 kr	1 385 kr
				
BENÄMNING	SF-RBV150 Böj 90° Vertikal	SF + RVB150 Rörskarv (inv. anslutning)	Sockelgaller platt kanal	Övergång från Bora plastkanal
ART.NR.	VER 1-10	VER 1-6	VER1-15	VER 1-17
PRIS EX. MOMS	1 108 kr	708 kr	868 kr	948 kr
PRIS INK. MOMS	1 385 kr	885 kr	1 085 kr	1 185 kr
				
BENÄMNING	Kallrassydd platt kanal	Backspjäll 125	Backspjäll 160	Övergång 150/160 (till VER 1-2 & 1-7)
ART.NR.	VER 1-14	8158-1	8158	VER 1-13
PRIS EX. MOMS	1 188 kr	468 kr	468 kr	708 kr
PRIS INK. MOMS	1 485 kr	585 kr	585 kr	885 kr
				
BENÄMNING	Brandspjäll ABC-SC 60	Konad fasadhuv 160 för väggenomföring	Sidorör takinfällda modeller (ej modell Detalj)	Sidorör modell Detalj
ART.NR.	8157	VER 1-18	8120-1	8120-2
PRIS EX. MOMS	1 428 kr	628 kr	3 508 kr	3 508 kr
PRIS INK. MOMS	1 785 kr	785 kr	4 385 kr	4 385 kr

## FASADMOTOR

EC-MOTOR 900 M<sup>3</sup>/H  
Rostfri syrafast plåt och 160 mm kanalanslutning.

ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
7645	9 028 kr	11 285 kr



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

## VINDSMOTOR

EC-MOTOR 1100 M<sup>3</sup>/H  
160 mm kanalanslutning i båda ändar.  
Kan monteras både vertikalt och horisontellt.

ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
7650	9 588 kr	11 985 kr



FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

## TAKMOTORER

EC-MOTOR 950 M<sup>3</sup>/H  
FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

BENÄMNING	FÄRG	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
FKT-ECO160P/Takmotor/Betongpanna	Röd	7807-1E	9 108 kr	11 385 kr
FKT-ECO160P/Takmotor/Betongpanna	Svart	7807-2E	9 108 kr	11 385 kr
FKT-ECO160P/Takmotor/Universal	Röd	7808-1E	9 108 kr	11 385 kr
FKT-ECO160P/Takmotor/Universal	Svart	7808-2E	9 108 kr	11 385 kr
FKT-ECO160P/Takmotor/Slätplåt	Röd	7809-1E	9 108 kr	11 385 kr
FKT-ECO160P/Takmotor/Slätplåt	Svart	7809-2E	9 108 kr	11 385 kr
FKS-ECO160S/Skorstensmotor	Röd	7806-1E	7 588 kr	9 485 kr
FKS-ECO160S/Skorstensmotor	Svart	7806-2E	7 588 kr	9 485 kr
FKS-ECO160S/Skorstensmotor	Grå	7806-3E	7 588 kr	9 485 kr
Ljuddämpare 700 mm (160 mm-anslutning)	Galv	7753	1 508 kr	1 885 kr

EC-MOTOR 1100M<sup>3</sup>/H  
FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

BENÄMNING	FÄRG	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
FK EcoFlow	Svart	7655-1	7 588 kr	9 485 kr
FK EcoFlow	Röd	7655-2	7 588 kr	9 485 kr
FK EcoFlow	Galv	7655-3	7 588 kr	9 485 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 600	Svart	7656-1	11 108 kr	13 885 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 600	Röd	7656-2	11 108 kr	13 885 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 600	Galv	7656-3	11 108 kr	13 885 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 900	Svart	7657-1	11 108 kr	13 885 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 900	Röd	7657-2	11 108 kr	13 885 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 900	Galv	7657-3	11 108 kr	13 885 kr

## FASAD- OCH TAKHUVAR

FÖR MÅTTSKISSER SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

BENÄMNING	FÄRG	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
FKH 160/Fasad/Frånluftshuv	Rostfri	7645-1	2 788 kr	3 485 kr
FKH 160P/Betongpanna/Frånluftshuv	Röd	7810-1	2 468 kr	3 085 kr
FKH 160P/Betongpanna/Frånluftshuv	Svart	7810-2	2 468 kr	3 085 kr
FKH 160P/Universal/Frånluftshuv	Röd	7811-1	2 468 kr	3 085 kr
FKH 160P/Universal/Frånluftshuv	Svart	7811-2	2 468 kr	3 085 kr
FKH 160P/Slätplåt/Frånluftshuv	Röd	7812-1	2 468 kr	3 085 kr
FKH 160P/Slätplåt/Frånluftshuv	Svart	7812-2	2 468 kr	3 085 kr

## PRISLISTA FLÄKTSYSTEM OCH TILLÄGG - ANPASSNING

## FLÄKTSYSTEM

BENÄMNING	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Centralventilation Villa	7517	2 628 kr	3 285 kr
Centralventilation Assist Villa 300 m <sup>3</sup> /h	7518	3 828 kr	4 785 kr
Centralventilation Assist Lägenhet 300 m <sup>3</sup> /h	7518-1	3 828 kr	4 785 kr
Centralventilation Assist Plus Villa 500 m <sup>3</sup> /h	7518-2	5 188 kr	6 485 kr
Centralventilation Lägenhet	7519	1 588 kr	1 985 kr
NonStop 300 m <sup>3</sup> /h	7520	3 348 kr	4 185 kr
NonStop Plus 500 m <sup>3</sup> /h	7520-2	4 868 kr	6 085 kr
Centralventilation Relä	7516	2 388 kr	2 985 kr
PlasmaClean Rund 800 m <sup>3</sup> /h (inkl. kolfilter)*	F12-1	7 028 kr	8 785 kr
PlasmaClean Rund 1000 m <sup>3</sup> /h (inkl. kolfilter)*	F12-2	8 388 kr	10 485 kr
PlasmaClean Platt 800 m <sup>3</sup> /h (inkl. kolfilter)* ** ***	F13-1	12 068 kr	15 085 kr
PlasmaClean Platt 1200 m <sup>3</sup> /h (inkl. kolfilter)* ** ***	F13-2	13 668 kr	17 085 kr
PlasmaClean Platt L 750 m <sup>3</sup> /h (inkl. kolfilter) **	F13-3	12 628 kr	15 785 kr
InHouse Vägg kolfiltersystem*	8112	3 028 kr	3 785 kr
InHouse Underskåp kolfiltersystem*	8113	3 028 kr	3 785 kr
InHouse Frihängande kolfiltersystem*	8114	3 028 kr	3 785 kr
InHouse Tak kolfiltersystem* ***	8112-7	3 028 kr	3 785 kr
FKI Intern EC-motor 900 m <sup>3</sup> /h för takprodukter*	7754	3 268 kr	4 085 kr

\*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg tak/skåpshöjd.

\*\*Lägsta sockelhöjd 100 mm vid användande till bänkläkter.

\*\*\*Vid val av recirkulationssystem till takintegrerade produkter tillkommer även val av intern motor.

Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte vertikala och frihängande köksfläktar till dessa system. Kan ej användas i kombination med takprodukter.

## TILLÄGG - ANPASSNING

Angivna priser i prislistan gäller då kupans totalhöjd är högst 1050 mm.

BENÄMNING	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Skorsten totalhöjd 1 051 - 1 550 mm	SKLT2	1 188 kr	1 485 kr
Skorsten totalhöjd 1 551 - 2 050 mm	SKLT3	2 308 kr	2 885 kr
Skorsten totalhöjd 2 051 - 2 550 mm	SKLT4	3 348 kr	4 185 kr
Lutande takanslutning	8123	2 468 kr	3 085 kr
Sidorör per 50 cm	8125	2 148 kr	2 685 kr
Sidorör med gavel per 50 cm	8126	2 148 kr	2 685 kr
Lutande takanslutning vriden 45 grader	8129	2 548 kr	3 185 kr
Tilläggsdebitering skarvning*	8346	3 188 kr	3 985 kr

\*Extra kostnad tillkommer när totalhöjd överskrider 2500 mm på kvadratiska skorstenar och 2000 mm på runda skorstenar.

## TILLVAL

BENÄMNING	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Bluetoothenhet (funktion möjlig vid intern och extern EC-motor)	8143	1 188 kr	1 485 kr
Fjärrkontroll	7525	1 028 kr	1 285 kr
Fjärrkontroll touch (kräver Bluetooth)	7525-1	1 028 kr	1 285 kr
Lack vit	8140	1 188 kr	1 485 kr
Lack svart	8141	1 188 kr	1 485 kr
Lack NCS S eller RAL Classic	8133	2 388 kr	2 985 kr
Imprint - Kupa - Mässing (inkl. skorsten på vägg- och frihängande modeller)	8190-3	6 708 kr	8 385 kr
Imprint - Kupa - Koppar (inkl. skorsten på vägg- och frihängande modeller)	8190-6	6 708 kr	8 385 kr
Imprint - Kupa - Spegelblank (inkl. skorsten på vägg- och frihängande modeller)	8190-7	6 708 kr	8 385 kr
Imprint - Kupa - Antik brons (inkl. skorsten på vägg- och frihängande modeller)	8190-12	6 708 kr	8 385 kr
Imprint - Kupa - Black steel (inkl. skorsten på vägg- och frihängande modeller)	8190-13	6 708 kr	8 385 kr
Imprint - Undersida - Mässing	8192-1	3 988 kr	4 985 kr
Imprint - Undersida - Koppar	8192-2	3 988 kr	4 985 kr
Imprint - Undersida - Spegelblank	8192-3	3 988 kr	4 985 kr
Imprint - Undersida - Antik brons	8192-7	3 988 kr	4 985 kr
Imprint - Undersida - Black Steel	8192-9	3 988 kr	4 985 kr
Imprint - Detaljer - Mässing	8195-3	1 748 kr	2 185 kr
Imprint - Detaljer - Koppar	8195-6	1 748 kr	2 185 kr
Imprint - Detaljer - Spegelblank	8195-7	1 748 kr	2 185 kr
Imprint - Detaljer - Antik brons	8195-12	1 748 kr	2 185 kr
Imprint - Detaljer - Black Steel	8195-13	1 748 kr	2 185 kr
Redskapsstång i mässing eller koppar - Modell Blender & Mixer	Från:	1 748 kr	2 185 kr
Tonat glas eller linjeglas - Modell Fasett & Prisma	-	1 600 kr	2 000 kr
Klarglas eller tonat glas - Modell Nyans	-	1 600 kr	2 000 kr
Essentials tilläggspaket A (vridpanel, rostfria filter, 2 extra LED CTT)*		1 000 kr	1 250 kr
Essentials tilläggspaket B (rostfria filter, 2 extra LED CCT)*		780 kr	975 kr

## FJÄRÅSKUPAN ESSENTIALS



Upptäck Fjäråskupans nya sortiment Essentials som är skräddarsytt för kunder som vill uppleva vår design och funktionalitet till ett mer tillgängligt pris.

Kollektionen innehåller Area, Accent, Box, Cupol, Arcad, Diskret, Intro och Vinjett, som är noggrant konstruerade för optimal prestanda och estetik. Det ger alla med en lit e mindre budget möjligheter att skapa ett modernt och funktionellt kök utan att tumma på kvalitet eller design.

För de som önskar finns tillvalspaket till Essentials-produkterna där de uppgraderas med två extra CTT LED-lampor med ställbar färgtemperatur, rostfria filter och vridpanel (Area och Accent).

## TILLBEHÖR

BENÄMNING	ART.NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Trumsats 160	8110	548 kr	685 kr
Trumsats 125	8111	548 kr	685 kr
InHouse kolfilterkassett	8100	1 108 kr	1 385 kr
Brandspjäll ABC-SC 60	8157	1 428 kr	1 785 kr
Ljuddämpare 700 mm Galv (160 mm-anslutning)	7753	1 508 kr	1 885 kr
Backspjäll 160 mm	8158	468 kr	585 kr
Backspjäll 125 mm	8158-1	468 kr	585 kr
Reläkontakt	E29	148 kr	185 kr

PRISLISTA KÖPVILLKOR

# KÖPVILLKOR

FÖR AKTUELLA KÖPVILLKOR SE [WWW.FJARASKUPAN.SE](http://WWW.FJARASKUPAN.SE).





#### SHOWROOM

Flygfältsgatan 26, 423 37 Torslanda, Sverige

#### KONTAKT

Hemsida: [www.fjaraskupan.se](http://www.fjaraskupan.se) // Telefon 031-53 93 40 // E-post [info@fjaraskupan.se](mailto:info@fjaraskupan.se)

#### INSPIRATION

Pinterest: [pinterest.com/fjaraskupan](https://www.pinterest.com/fjaraskupan) // Instagram: [@fjaraskupan](https://www.instagram.com/fjaraskupan)

