

VEDUM[®]



REKOMMENDERADE VITVAROR Februari 2025

Giltig t.o.m 31 augusti 2025

Miele

Miele



Om du bygger in Miele bygger vi in paketrabatt.



Köp **5 Miele-produkter** och betala för **4***.

*Få produkten med lägst pris på köpet (Two in One räknas som 2 produkter)

En gång Miele, **alltid Miele**

UGNAR

MIELE@HOME

Gör livet lite enklare. Tack Vare Miele@home kan du nätansluta dina hushållsprodukter – för mer flexibilitet. Även användningen är enkel – oavsett om den görs via Miele-appen, språkstyrning eller genom integrering i en befintlig Smart Home-lösning. Nätanslutningen sker via den lokala wifi-routern och Miele Cloud.



GARANTERAD SUCCÉ

Du behöver inte längre leta efter eller memorera olika recept. Automatiska program, som utvecklats av professionella kockar, förvandlar din Miele-ugn till en kulinarisk expert. Välj ett automatiskt

Ugnen beräknar automatiskt tillagningsprocessen och tillagningstiden. Sätt in maten i ugnen, låt Miele sköta tillagningen och ta ut den när den är klar.

Med Custom Programs kan du enkelt skapa dina egna automatiska program för att passa dina behov.



TASTECONTROL

Är maten klar, men du är upptagen med något annat?
Du behöver inte rusa in i köket för att ta ut maten ur ugnen.

Med TasteControl öppnas ugnsluckan automatiskt en stund efter att tillagningen är klar och ventilationen startas för att snabbt kyla ugnsutrymmet (100 gr. /5 min)

Varmhållning - om du vill hålla maten varm vid en viss temperatur kan du ställa in ugnen så att resultatet blir perfekt, oavsett när du har tid att ta ut maten ur ugnen, oavsett när det passar dig att äta.

Inbyggnadsugnar



AirFry



H 2861 B clst

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Temperatur ugnsslid från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knaprige och kräpiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugngsaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW



AirFry



H 2861 B obsw

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Temperatur ugnsslid från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knaprige och kräpiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugngsaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW



AirFry



H 2861-1 BP clst

- Ugn
- **125 jubileums modell**
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysurustning**
- Temperatur ugnsslid från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knaprige och kräpiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugngsaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

CleanSteel	M.-nr.	12150460
Rekommenderat pris 15.490 SEK inkl. 25% moms.		
Kampanjpris 13.410		

Obsidiansvart	M.-nr.	12150330
Rekommenderat pris 16.990 SEK inkl. 25% moms.		
Kampanjpris 14.750		

CleanSteel	M.-nr.	12433900
Rekommenderat pris 20.190 SEK inkl. 25% moms.		
Kampanjpris 17.480		

Inbyggnadsugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Tillbehör

Hällar

Skåp

Diskmaskiner

Inbyggnadsugnar



H 2861-1 BP grgr

- Ugn
- 125 jubileums modell**
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnssdrift från 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- För hårligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean, Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

H 2861-1 BP obsw

- Ugn
- 125 jubileums modell**
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnssdrift från 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- För hårligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean, Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

H 7262 BP clst

- Ugn
- Lätläst display med touch – DirectSensor S
- Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnssdrift från 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Upptining, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean, Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Grafitgrå

M.-nr. 12433890

**Rekommenderat pris
21.690 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
18.810**

Obsidiansvart

M.-nr. 12433880

**Rekommenderat pris
21.690 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
18.810**

CleanSteel

M.-nr. 11587990

**Rekommenderat pris
25.590 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
22.070**

Inbyggnadsugnar



H 7262 BP grgr

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysurtrustning**
- Temperatur ugnssdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Uptining, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW



H 7262 BP obsw

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysurtrustning**
- Temperatur ugnssdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Uptining, Stekautomatik, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW



H 7464 BP clst

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysurtrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnssdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Uptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Grafitgrå

M.-nr. 11587980

**Rekommenderat pris
27.190 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
23.320**

Obsidiansvart

M.-nr. 11587970

**Rekommenderat pris
27.190 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
23.320**

CleanSteel

M.-nr. 11130210

**Rekommenderat pris
37.290 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
32.070**

Inbyggnadsugnar



H 7464 BP grgr

- Ugn
- Stor lättläst display med touch – DirectSensor
- Stektermometer med sladd
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysurtrustning och PyroFit
- Temperatur ugnstrift från 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- Anslutning till Miele@home
- Extra luftiga degar och knaprige kanter – Kombitillagning
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptinyning, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ungsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW



H 7464 BP obsw

- Ugn
- Stor lättläst display med touch – DirectSensor
- Stektermometer med sladd
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysurtrustning och PyroFit
- Temperatur ugnstrift från 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- Anslutning till Miele@home
- Extra luftiga degar och knaprige kanter – Kombitillagning
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptinyning, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ungsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW



H 7660 BP clst

- Ugn
- Touch-display M Touch S
- Touchdisplay med närbildssensor - MotionReact
- Stektermometer med sladd
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysurtrustning och PyroFit
- Temperatur ugnstrift från 30-300°C
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- Anslutning till Miele@home
- Extra luftiga degar och knaprige kanter – Kombitillagning
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptinyning, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- BrilliantLight belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ungsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,7 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 11130200

**Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
33.400**

Obsidiansvart M.-nr. 11130190

**Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
33.400**

CleanSteel M.-nr. 11130280

**Rekommenderat pris
44.990 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
38.580**

Inbyggnsugnar



H 7660 BP grgr

- Ugn
- Touch-display M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysurtrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnstrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Uptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- BrilliantLight belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,7 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå

M.-nr. 11130270

Rekommenderat pris
46.590 SEK inkl. 25%
mom.
Kampanjpris
40.040



H 7660 BP obsw

- Ugn
- Touch-display M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysurtrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnstrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Uptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- BrilliantLight belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,7 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart

M.-nr. 11130260

Rekommenderat pris
46.590 SEK inkl. 25%
mom.
Kampanjpris
40.040

Inbyggnadsugnar med mikro



H 7240 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgillning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspär
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngsaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7240 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgillning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspär
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngsaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7240 BM obsv

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgillning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspär
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngsaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel

M.-nr. 11129860

**Rekommenderat pris
26.990 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
23.180**

Grafitgrå

M.-nr. 11129850

**Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
24.620**

Obsidiansvart

M.-nr. 11129840

**Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
24.620**

Inbyggnadsugnar med mikro



H 7440 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptinyning, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgillning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- Byte av lampa via Miele service

H 7440 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptinyning, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgillning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- Byte av lampa via Miele service

H 7440 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptinyning, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgillning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- Byte av lampa via Miele service

CleanSteel

M.-nr. 11129910

**Rekommenderat pris
33.190 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
28.540**

Grafitgrå

M.-nr. 11129900

**Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
29.880**

Obsidiansvart

M.-nr. 11129890

**Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
29.880**

Inbyggnadsugnar med mikro



H 7640 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch S
- Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- Anslutning till Miele@home**
- Uptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspär
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- Byte av lampa via Miele service**



H 7640 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch S
- Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- Anslutning till Miele@home**
- Uptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- Specialprogram**
- 2 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspär
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- Byte av lampa via Miele service**



H 7640 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch S
- Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- Anslutning till Miele@home**
- Uptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning
- Specialprogram**
- 3 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspär
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel

M.-nr. 11129980

Rekommenderat pris
38.690 SEK inkl. 25%
mom.

Kampanjpri
33.270

Grafitgrå

M.-nr. 11129970

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25%
mom.

Kampanjpri
34.530

Obsidiansvart

M.-nr. 11129960

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25%
mom.

Kampanjpri
34.530

ÅNGUGNAR

SNABBT OCH ENKELT – OG MINDRE MATSVINN

Med Miele Mix & Match-funktionen är det enklare än någonsin att laga en hälsosam måltid. I Miele-appen kan du välja från en lång lista med livsmedelsprodukter och kombinera upp till tre olika ingredienser som du vill använda i rätten.


Lägg all mat på en plåt eller bakplåt och sätt in den i ugnen. Appen ser till att allt kan förberedas/värmas samtidigt i ugnen, och att din rätt är klar på mindre än en halvtimme –sluta ta hänsyn till olika tillagningstider och temperaturer.

Appen skickar automatiskt programinställningarna till din ugn, så det är bara att ställa in maten och stänga luckan.

Ge dina rester nytt liv i nya måltider, få inspiration i appen, och undvik en extra resa till butiken. Det blir inte enklare!




Kombiångugnar




DGC 7440 HC PRO clst

- Kompakt ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- Automatisk grundlig rengöring - HydroClean
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsslift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsslift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- Enkel tillredning av en komplett rätt – menytiltagning
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptinyning, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- Specialprogram
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- Byte av lampa via Miele service



DGC 7440 HC PRO grgr

- Kompakt ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- Automatisk grundlig rengöring - HydroClean
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsslift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsslift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- Enkel tillredning av en komplett rätt – menytiltagning
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptinyning, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- Specialprogram
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- Byte av lampa via Miele service



DGC 7440 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- Automatisk grundlig rengöring - HydroClean
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsslift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsslift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- Enkel tillredning av en komplett rätt – menytiltagning
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptinyning, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- Specialprogram
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- Byte av lampa via Miele service

CleanSteel

M.-nr. 12090820

Rekommenderat pris
38.890 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
33.160**

Grafitgrå

M.-nr. 12090810

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
34.500**


Obsidiansvart

M.-nr. 12090800

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
34.500**

Kombiångugnar



DGC 7640 HC PRO clst

- Kompakt ångugn
- Stor touch-display - M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Miele@home - + Mix & Match
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Stektermometer med sladd
- Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – meny tillagning**
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärmre, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Håläde tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



DGC 7640 HC PRO grgr

- Kompakt ångugn
- Stor touch-display - M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Miele@home - + Mix & Match
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Stektermometer med sladd
- Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – meny tillagning**
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärmre, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Håläde tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



DGC 7640 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn
- Stor touch-display - M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Miele@home - + Mix & Match
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Stektermometer med sladd
- Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – meny tillagning**
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärmre, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Håläde tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 12091030

Rekommenderat pris
51.390 SEK inkl. 25%
mom. Kampanjpris
43.720

Grafitgrå M.-nr. 12091020

Rekommenderat pris
52.890 SEK inkl. 25%
mom. Kampanjpris
44.980

Obsidiansvart M.-nr. 12091000

Rekommenderat pris
52.890 SEK inkl. 25%
mom. Kampanjpris
44.980

Kombiångugnar



DGC 7250 clst

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnssdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**



DGC 7250 grgr

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnssdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**



DGC 7250 obspw

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnssdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel	M.-nr.	12090620
Rekommenderat pris 26.490 SEK inkl. 25% mom.		
		Kampanjpris 22.500

Grafitgrå	M.-nr.	12090610
Rekommenderat pris 27.990 SEK inkl. 25% mom.		
		Kampanjpris 23.940

Obsidiansvart	M.-nr.	12090600
Rekommenderat pris 27.990 SEK inkl. 25% mom.		
		Kampanjpris 23.940

Kombiångugnar



DGC 7450 clst

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**



DGC 7450 grgr

- Ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**



DGC 7450 obsw

- Ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgillning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11814340

**Rekommenderat pris
31.190 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
26.610**

Grafitgrå M.-nr. 11814330

**Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
27.860**

Obsidiansvart M.-nr. 11814320

**Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
27.860**

Miele

INBYGGNADSUGNAR MED MIKRO



Ångugnar med mikro



DGM 7440 clst

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Sous vide-matlagning
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- Enkel tillredning av en komplett rätt – meny tillagning
- SoftOpen -lucka med mjuk stängning
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- Anslutning till Miele@home
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtillagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- Specialprogram
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnsstegar
- 2 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW



DGM 7440 grgr

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Sous vide-matlagning
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- Enkel tillredning av en komplett rätt – meny tillagning
- SoftOpen -lucka med mjuk stängning
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- Anslutning till Miele@home
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtillagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- Specialprogram
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnsstegar
- 2 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW



DGM 7440 obsw

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Sous vide-matlagning
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- Enkel tillredning av en komplett rätt – meny tillagning
- SoftOpen -lucka med mjuk stängning
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- Anslutning till Miele@home
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtillagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- Specialprogram
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnsstegar
- 2 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW

CleanSteel

M.-nr. 11138050

**Rekommenderat pris
36.590 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
31.240**

Grafitgrå

M.-nr. 11138030

**Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
32.580**

Obsidiansvart

M.-nr. 11138000

**Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
32.580**

Mikrovågsugn



M 2230 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggnad
- SideControl
- 7-segment-display med touchstyrning – EasySensor
- **Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik**
- Ugnsvolym 17 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 27,2 cm
- Effektlägen: 80-800 W
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Enbart mikrovågsfunktion
- Snabbknapp mikro
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,25 kW
- Mått BxHxD mm - 595x372x310

M 2240 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggnad
- Dörrhängning till vänster
- 7-segment-display med touchstyrning – EasySensor
- Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik
- Ugnsvolym 26 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 32,5 cm
- Effektlägen mikro: 80-900 W
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Snabbknapp mikro, Enbart mikrovågsfunktion
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,4 kW
- Mått BxHxD mm - 595x452x401

M 7240 clst

- Mikrovågsugn för inbyggnad
- **Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S**
- TopControl dörröppning
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 46 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 40 cm
- Effektlägen mikro: 80-900 W
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Snabbknapp mikro, Enbart mikrovågsfunktion
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,6 kW
- Mått BxHxD mm - 595x456x560

Obsidiansvart

M.-nr. 11100540

**Rekommenderat pris
13.490 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
11.620**

Obsidiansvart

M.-nr. 11100570

**Rekommenderat pris
15.890 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
13.650**

CleanSteel

M.-nr. 11100590

**Rekommenderat pris
19.090 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
16.520**

Kaffemaskiner för inbyggnad



CVA 7440 clst

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- EasyClick mjölkbehållare
- Timer med individuella inställningar
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdinställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkingstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledningar
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475

CVA 7440 grgr

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- EasyClick mjölkbehållare
- Timer med individuella inställningar
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdinställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkingstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledningar
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475

CVA 7440 obsw

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- EasyClick mjölkbehållare
- Timer med individuella inställningar
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdinställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkingstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledningar
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel

M.-nr. 11165880

**Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
37.750**

Grafitgrå

M.-nr.

11165870

**Rekommenderat pris
45.890 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
39.130**

Obsidiansvart

M.-nr.

11165860

**Rekommenderat pris
45.890 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
39.130**

Värmelådor



ESW 7010 grgr

- **Få ett sömlöst kök**
- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Snygg och enkelt - Touch kontroller
- Kontrollpaneler med symboler och sensorer
- Alltid rätt temperatur - fyra funktioner
- Den ultimata njutningen - Tillagning med låg temperatur
- Säkerhetstimer med automatisk urkoppling
- **Anslutning till Miele@home**
- Förvarma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur
- Kan värma 6 kuvert porslin
- Temperatur 40 °C till 85 °C
- **Kuvert för 6 personer**
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- Programmering av stopp
- Timerfunktion, Sval front
- Infälld manöverpanel
- Medföljande tillbehör:
- Antiglidmatta
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,70 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

ESW 7010 oobs

- **Få ett sömlöst kök**
- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Snygg och enkelt - Touch kontroller
- Kontrollpaneler med symboler och sensorer
- Alltid rätt temperatur - fyra funktioner
- Den ultimata njutningen - Tillagning med låg temperatur
- Säkerhetstimer med automatisk urkoppling
- **Anslutning till Miele@home**
- Förvarma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur
- Kan värma 6 kuvert porslin
- Temperatur 40 °C till 85 °C
- **Kuvert för 6 personer**
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- Programmering av stopp
- Timerfunktion, Sval front
- Infälld manöverpanel
- Medföljande tillbehör:
- Antiglidmatta
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,70 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Grafitgrå

M.-nr. 11100200

Rekommenderat pris
16.390 SEK inkl. 25%
mom.
**Kampanjpris
13.940**

Obsidiansvart

M.-nr. 11100190

Rekommenderat pris
16.390 SEK inkl. 25%
mom.
**Kampanjpris
13.940**

Vakuumlådor



EVS 7010 grgr

- **Få ett sömlöst kök**
- Vakuumlåda för inbyggnad utan handtag, höjd 14 cm
- **Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel**
- Intensiv smakupplevelse – marinering av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumtillagning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Volym rostfri vakuumförpackningskammare i l: 8 l
- Påstorlek 250 - 350 mm
- Mångsidig användning:
- Vakuumförpacka livsmedel, Marinera livsmedel, Portionsförpacka livsmedel, Vakuumförpacka behållare, Återförsluta originalförpackning, Förslutning av glas, Vakuumförpackning av vätskor
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- 3 svetsnivåer och sugeffekt: 4m³/h
- LED-visning av vakuumstyrka
- Svetsförslutningstid i steg 1-3
- Stopp-funktion
- Utbytbara svetsbalkar
- Medföljande tillbehör:
- Adapter för vakuumering av behållare
- Påsstöd
- Vakuumpåsar
- Antal Vakuumpåsar 180 x 280 mm: 50
- Antal Vakuumpåsar 240 x 350 mm: 50
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,32 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

EVS 7010 oobs

- **Få ett sömlöst kök**
- Vakuumlåda för inbyggnad utan handtag, höjd 14 cm
- **Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel**
- Intensiv smakupplevelse – marinering av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumtillagning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Volym rostfri vakuumförpackningskammare i l: 8 l
- Påstorlek 250 - 350 mm
- Mångsidig användning:
- Vakuumförpacka livsmedel, Marinera livsmedel, Portionsförpacka livsmedel, Vakuumförpacka behållare, Återförsluta originalförpackning, Förslutning av glas, Vakuumförpackning av vätskor
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- 3 svetsnivåer och sugeffekt: 4m³/h
- LED-visning av vakuumstyrka
- Svetsförslutningstid i steg 1-3
- Stopp-funktion
- Utbytbara svetsbalkar
- Medföljande tillbehör:
- Adapter för vakuumering av behållare
- Påsstöd
- Vakuumpåsar
- Antal Vakuumpåsar 180 x 280 mm: 50
- Antal Vakuumpåsar 240 x 350 mm: 50
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,32 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Grafitgrå

M.-nr. 11100410

**Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
32.580**

Obsidiansvart

M.-nr. 11100400

**Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25%
mom.**

**Kampanjpris
32.580**

Miele

HÄLLAR MED INTEGRERAD FLÄKT



Two in One KMDA 7473 FL

Induktionshäll med integrerad fläkt



Nödvändigt tillbehör:
Plattkanalpaket DFKS-AR



KMDA 7473 FL-A

- Induktionshäll med integrerad fläkt
- För frånluftsdrift
- Den tytaste TwonOne hos Miele – Silence Motor**
- Flexibel – 4 kokzoner inkl. 2 kraftfulla Flex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Passar för flexibla frånluftsinstallationer
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- Svart glaskeramikfärg, LightPrint design
- Permanent kastrulligenkänning**
- Svart glas keramik
- Planmonterad fläkt och täckgaller i rostfritt stål
- Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torkskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättnad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Ägglocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindisktåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- Eco-motor - kraftfull men tyt**
- Set med platt kanal DFKS-AR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkteffekt läge intensiv (m³/h) 610
- Ljudnivå 64 dB (A)-nivå max
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Medföljande tillbehör:
- Anslutningskabel medföljer
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500 mm

Nödvändigt tillbehör för Vedum:
Plattkanalpaket DFKS-AR
Se sid. 24

M.-nr. 12268390

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25%
mom. **Kampanjpris
38.040**

Nödvändigt tillbehör:
Plattkanalpaket DFKS-UR



KMDA 7473 FL-U

- Induktionshäll med integrerad fläkt
- För cirkulationsdrift
- Den tytaste TwonOne hos Miele – Silence Motor**
- Flexibel – 4 kokzoner inkl. 2 kraftfulla Flex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- Svart glaskeramikfärg, LightPrint design
- Permanent kastrulligenkänning**
- Svart glas keramik
- Planmonterad fläkt och täckgaller i rostfritt stål
- Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torkskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättnad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Ägglocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindisktåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- Eco-motor - kraftfull men tyt**
- Kolfilter DFK 35-p för Plug&Play medföljer. (Extra kolfilter : DFK 35-S Sensitive medföljer inte)
- Set med platt kanal DFKS-UR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkteffekt läge max (m³/h) 465
- Ljudnivå 68 dB (A)-nivå max
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Medföljande tillbehör:
- Anslutningskabel medföljer
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500 mm

Nödvändigt tillbehör för Vedum
Plattkanalpaket DFKS-UR
Se sid. 24

M.-nr. 12268410

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25%
mom. **Kampanjpris
38.040**

Tillbehör

**DFKS-AR**

Set med platt kanal fränluftning, För KMDA 7272/7473 , Inkl. vägg genomföring. (DMK150-1)+1xadapter(DFK-A)+1xadapter (DFKAK90), 1x böj (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000), 1x tätningsremsa (DFK-DB), Observera lokala byggregler, Kanal delar av vit plast, svårantändliga
M.-nr. 12226910

Rekommenderat pris**6.865 SEK inkl. 25% moms.****Kampanjpris****6.610****DFKS-UR**

Set med platt kanal cirkulationsluft, För KMDA 7272/7473, Inkl. cirk. luftlåda (DUU 1500) + 1 x koppl.don (DFK-V) + 1 x adapter (DFK-AK90), 1x båge (DFK-BV 90) + 1x båge (DFK-BH 90) + 2x1 m (DFK-R1000), 1x längdutjämning (DFK-L) + 1x förseglingsremsa (DFK-DB), Observera lokala byggregler, Kanal delar av vit plast, svårantändliga

M.-nr. 12226890

Rekommenderat pris**6.435 SEK inkl. 25% moms.****Kampanjpris****6.210**

HÄLLAR



MAXIMAL FLEXIBILITET

PowerFlex-kokzoner är extremt mångsidiga och flexibla. Oavsett om det handlar om ett kokkärl, mycket stora pastakastruller eller stekpannor. De passar alla sömlöst på kokzonern.

Njut av oöverträffad bekvämlighet med SilentMove, är du ljudlöst kan flytta runt kokkärlen på hällen.



UNIK ANVÄNDARKOMFORT

Snabb och bekväm användning av hällen - med Mieles intelligenta kokkärlsigenkänning placerar du helt enkelt kokkälet på hällen och siffer-radén för den specifika kokzonen visas automatiskt.

Med intelligent kokkärlsigenkänning kan du flytta kokkälet till en ny position på hällen och inställningarna från den tidigare positionen följer automatiskt med!

Ringer telefonen eller skriker barnen? Tryck på Stop&Go, som minskar värme-effekten på alla kokzoner som används. När du kommer tillbaka trycker du på knappen igen och hällen aktiverar automatlisen upp till den inställda effektnivån för varje zon.

SNABB OCH EFFEKTIV


Upplev den snabbaste uppvärmningen med Miele TwinBooster-teknik. Med exklusiva Miele TwinBooster-funktionen kan du koncentrera kraften från två kokzoner till en enda zon. Eller så kan du fördela inductionseffekten individuellt för ännu mer flexibel matlagning.

CON@CTIVITY


Medan du koncentrerar dig på matlagningen styrs fläkten automatiskt. Med Con@ctivity kommunicerar fläkten och hällen med varandra. Utsugseffekten justeras automatiskt beroende på vad du gör på hällen.

RAM PÅ HÄLLAR

MONTERING – MED RAM



Bred ram i rostfritt stål, ovnpåliggande




Smal ram i rostfritt stål, ovanpåliggande

MONTERING – UTAN RAM



Utan ram, planlimmad



Utan ram, ovanpåliggande
(rundade kanter)

Induktionshällar



KM 7361 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg, gul visningsfärg, Uppkokningsautomatik och varmhållning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr
- Säkerhetsavstängning
- Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490



KM 7361 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg, gul visningsfärg, Uppkokningsautomatik och varmhållning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr
- Säkerhetsavstängning
- Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490



KM 7464 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 12422000

**Rekommenderat pris
12.290 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
10.580**

M.-nr. 12422040

**Rekommenderat pris
12.290 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
10.580**

M.-nr. 11144230

**Rekommenderat pris
18.090 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
15.430**

Induktionshällar



KM 7464 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspär, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500

KM 7564 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect**
- **4 Kokzoner inkl. 2 PowerFlex-områden**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspär, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/600 x 526/500

KM 7564 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect**
- **4 Kokzoner inkl. 2 kraftfull PowerFlex-kokzoner**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspär, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500

M.-nr. 11144240

M.-nr. 11144290

M.-nr. 11144300

**Rekommenderat pris
18.090 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
15.430**

**Rekommenderat pris
22.790 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
19.490**

**Rekommenderat pris
22.790 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
19.490**

Induktionshällar



Zon-fri

II/▶
Stop & Go



KM 7667 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till fyra kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/600 x 526/500



Zon-fri

II/▶
Stop & Go



KM 7667 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till fyra kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500



KM 7373 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Kokconsutvidgning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/750 x 526/490

M.-nr. 11144360

Rekommenderat pris
29.790 SEK inkl. 25%
mom.

Kampanjpris
25.540

M.-nr. 11144370

Rekommenderat pris
29.790 SEK inkl. 25%
mom.

Kampanjpris
25.520

M.-nr. 12422080

Rekommenderat pris
16.790 SEK inkl. 25%
mom.

Kampanjpris
14.350

Inbyggnaugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Tillbehör

Hällar

Skåp

Diskmaskiner

Induktionshällar



KM 7373 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Kokzonsutvidgning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspär, Säkerhetsavstängning, Överhettringsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/750 x 520/490

KM 7474 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspär, Säkerhetsavstängning, Överhettringsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500

KM 7474 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspär, Säkerhetsavstängning, Överhettringsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 12422070

M.-nr. 11144270

M.-nr. 11144280

**Rekommenderat pris
16.890 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
14.430**

**Rekommenderat pris
21.190 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
18.160**

**Rekommenderat pris
21.190 SEK inkl. 25%
mom.** **Kampanjpris
18.160**

Induktionshällar



KM 7575 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Intuitivt snabbval med siferrader -SmartSelect
- 6 Kokzoner inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- **Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspär, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500

KM 7575 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Intuitivt snabbval med siferrader -SmartSelect
- 6 Kokzoner inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- **Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspär, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

KM 7678 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siferrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspär, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500

M.-nr. 11144310

**Rekommenderat pris
32.190 SEK inkl. 25%
moms.** **Kampanjpris
27.560**


M.-nr. 11144320

**Rekommenderat pris
32.190 SEK inkl. 25%
moms.** **Kampanjpris
27.560**

M.-nr. 11144400

**Rekommenderat pris
39.190 SEK inkl. 25%
moms.** **Kampanjpris
33.550**

Induktionshällar



- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med sifferrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kan kombineras med SmartLine
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhetningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utsökningsmått BxD:
800/780 x 520/500

M.-nr. 11144410

Rekommenderat pris
39.190 SEK inkl. 25%
mom.
**Kampanjpri
33.550**

Fristående kylskåp



DailyFresh



KS 4383 DD ws N

- Fristående kylskåp 185 cm
- Front och kabinett i vitt
- SensorTouch display
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- **Mer plats och komfort tack vare XL- innerutrymme**
- Optimal invändig belysning med LED
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Kan installeras side-by-side
- **Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik**
- 1 temperaturzon, sabbat-, party- och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 7 hyllor, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 98 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,26 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Kylzon: 399 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm



DailyFresh



KS 4383 DD el N

- Fristående kylskåp 185 cm
- Front och kabinett i rostfritt stål CleanSteel
- SensorTouch display
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- **Mer plats och komfort tack vare XL- innerutrymme**
- Optimal invändig belysning med LED
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Kan installeras side-by-side
- **Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik**
- 1 temperaturzon, sabbat-, party- och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 7 hyllor, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 98 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,26 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Kylzon: 399 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

Vit

M.-nr. 12431060

CleanSteel

M.-nr. 12431010

**Rekommenderat pris
16.790 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
16.610**

**Rekommenderat pris
17.590 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
17.270**

Fristående frysskåp



FNS 4382D ws N

- Fristående frysskåp 185 cm
- Front och kabinett i vitt
- Sensor Touch display
- **Ingen isbildung på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Kan installeras side-by-side
- **Anslutning till Miele@home**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- 1 temperaturzon, sabbat- och partyläge
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 199 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,54 kWh
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm, FrostProof
- 7 frys lådor (1 XXL box)
- Total nyttovolym: 278 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm



FNS 4382D el N

- Fristående frysskåp 185 cm
- Front och kabinett i stål-look
- Sensor Touch display
- **Ingen isbildung på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Kan installeras side-by-side
- **Anslutning till Miele@home**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- 1 temperaturzon, sabbat- och partyläge
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 199 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,54 kWh
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm, FrostProof
- 7 frys lådor (1 XXL box)
- Total nyttovolym: 278 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

Vit

M.-nr. 12430480

**Rekommenderat pris
18.390 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
18.030**

Rostfritt stål-look

M.-nr. 12430380

**Rekommenderat pris
19.190 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
18.790**

Fristående kyl/frys kombination



DailyFresh




KFN 4374 ED ws

- Fristående kyl/frys kombination 186 cm
- Front och kabinett i vitt
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Handtagsfri design tack vare integrerad handtagsfördjupning
- EasyControl display
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **2 lådor, en med inställbar fuktighet –DailyFresh Extra Cool**
- Optimal invändig belysning med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Mer plats och komfort tack vare XL- innerutrymme
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Eco-läge
- 4 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor (1 justerbar), 3 dörrhyllor, 3 frystlådor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 238 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,65 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Kylzon: 237 l, Total nyttovolym: 89 l
- Ljudnivå: 39 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda, Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 600x1860x660 mm



DailyFresh




KFN 4374 ED el

- Fristående kyl/frys kombination 186 cm
- Front och kabinett i stål-look
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Handtagsfri design tack vare integrerad handtagsfördjupning
- EasyControl display
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **2 lådor, en med inställbar fuktighet –DailyFresh Extra Cool**
- Optimal invändig belysning med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Mer plats och komfort tack vare XL- innerutrymme
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Eco-läge
- 4 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor (1 justerbar), 3 dörrhyllor, 3 frystlådor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 238 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,65 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Kylzon: 237 l, Total nyttovolym: 89 l
- Ljudnivå: 39 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda, Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 600x1860x660 mm



FlexiBoard
DailyFresh



KFN 4795 CD ws

- Fristående kyl/frys kombination 201 cm
- Front och kabinett i vitt
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- EasyOpen dörrhandtag
- SensorTouch display
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh Extra Cool**
- Optimal invändig belysning i kylskåp med LED
- Optimal kylnings-tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, sabbat- party och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 5 hyllor (1 FlexiBoard), 1 flaskhylla av förkromad metall, 1 PerfectFresh låda, 4 dörrhyllor, 3 frystlådor
- Energiklass C
- Energiförbrukning per år: 162 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,46 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömvabrott frysdel
- Kylzon: 268 l, Total nyttovolym: 103 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x2015x675 mm

Vit	M.-nr.	11980150
Rekommenderat pris 13.990 SEK inkl. 25% mom.	Kampanjpris 13.820	

Rostfritt stål-look	M.-nr.	11980160
Rekommenderat pris 14.790 SEK inkl. 25% mom.	Kampanjpris 14.490	

Vit	M.-nr.	12335920
Rekommenderat pris 21.790 SEK inkl. 25% mom.	Kampanjpris 21.360	

Inbyggna
sugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar


Tillbehör

Hällar

Skåp

Diskmaskiner

Fristående kyl/frys kombination

**FlexiBoard
DailyFresh****KFN 4795 CD edt/cs**

- Fristående kyl/frys kombination 201 cm
- Front och kabinett i rostfritt stål CleanSteel
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- EasyOpen dörrhandtag
- SensorTouch display
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl**
 - FlexiBoard
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
 - Optimal invändig belysning i kylskåp med LED
 - Optimal kylnings takt vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
 - Ingen isbildung på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
 - Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
 - Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
 - Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
 - Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
 - 2 temperaturzoner, sabbat- party och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
 - 5 hyllor (1 FlexiBoard), 1 flaskhylla av förkromad metall, 1 PerfectFresh låda, 4 dörrhyllor, 3 frys lådor
 - Energiklass C
 - Energiförbrukning per år: 162 kWh
 - Energiförbrukning per 24 t: 0,46 kWh
 - Spärfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
 - Indikering strömvabrott frysdel
 - Kyldzon: 268 l, Total nyttovolym: 103 l
 - Ljudnivå: 35 dB(B)
 - Klimatklass: SN-T
 - Spänning: 220-240 V
 - Säkring: 10 A
 - Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
 - Byte av lampa via Miele service
 - Mått BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel

M.-nr. 12335910

**Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25%
mom.****Kampanjpri
22.780**

INTEGRERADE KYLSKÅP, FRYSSKÅP OCH KYL-/FRYSSKÅP

BAKRE VÄGG I CLEANSTEEL

Utvalda modeller är utformade med en speciell DryCleanSteel-bakvägg. Förutom att stödja optimal kylfördelning förhindrar den att kondens bildas på bakväggen, så att du undviker att de bakre förpackningarna blir våta eller fryser fast på bakväggen. Dessutom är CleanSteel betydligt mindre känslig för fingeravtryck.

HÖGSTA KOMFORT

Med det dynamiska kylsystemet säkerställer en fläkt i kylskåpet en intensiv och regelbunden luftcirkulation. Temperatur och luftfuktighet är därför jämn i hela skåpet, så att maten kan placeras var du vill. Den högre kyleffekten ger upp till 50% snabbare kyling.

ICEMAKER & MYICE

Isbitar till alla dina kalla drycker - proffsigt och snabbt. Den automatiska IceMaker kan producera upp till 100 isbitar per dag. Via anslutningen till den fasta vatteninstallationen producerar maskinen kontinuerligt isbitar tills behållaren är full. Med den integrerade vattentanken behöver du ingen fast vattenanslutning.

Det gör att du kan placera din kyl/frys var du vill utan att behöva avstå från bekvämligheten med en automatisk ismaskin.

SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Den praktiska dämpningsfunktionen ser till att kylskåpsdörren kan stängas mjukt utan risk för föremålen i skåpet skadas, oavsett hur hårt dörren stängs. Dessutom stängs dörren automatiskt vid en vinkel på mindre än 30 grader. PerfectFresh-lådorna är utrustade med utdrag och mjuk självstängning.

De kan dras ut extra långt och med ett lätt tryck stängs de igen enkelt och bekvämt och helt automatiskt. Lådorna glider extra tynt och mycket mjukt. Denna höga nivå av användarkomfort ger dig mycket bekväm tillgång till dina lagrade livsmedel.

Kylskåp för inbyggnad



K 31242UiF-1

- Kylskåp för inbyggnad
- För placering under bänkskiva
- Med Integrerat 4* frysack
- PicTronic användarkoncept, SuperCool, 2 temperaturzoner
- **Praktisk interiör i kompakt format**
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Optimal invändig belysning med LED**
- Rengöring av dörrfacken i diskmaskinen – ComfortClean
- 3 hyllor, 2 dörrhyllor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 145 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,39 kWh
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 105 l, Total nyttovolym: 15 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x820x550 mm




DailyFresh



K 7715 E

- Kylskåp för inbyggnad
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool**
- 1 temperaturzon, sabbat- party- och semesterläge
- Optimal invändig belysning med LED
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-autamatik
- SoftClose kan monteras i efterhand
- 7 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 114,25 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,31 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 309 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x559 mm



K 7737 D

- Kylskåp för inbyggnad
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool**
- 1 temperaturzon, sabbat- party- och semesterläge
- Optimal invändig belysning med LED
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-autamatik
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 7 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 91,62 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,25 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 309 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12364370

M.-nr. 12444380

M.-nr. 12444430

**Rekommenderat pris
22.090 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
19.080**

**Rekommenderat pris
20.990 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
18.260**

**Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
20.180**

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad



DailyFresh Extra Cool




KDN 7714 E Active

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- EasyControl display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämnn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh Extra Cool**
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- 2 temperaturzoner, party läge
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- **Ingén isbildung på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 4 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 3 dörrhyllor, 3 frysådor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 233,97 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,64 kWh
- akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 184 l, Total nyttovolym: 76 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 541x1772x548 mm



DailyFresh



KFN 7734 E

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämnn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- **Ingén isbildung på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- 2 temperaturzoner, sabbat- party- och semesterläge
- **Optimal kyllning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 4 hyllor (1 delbar), 1 PerfectFresh låda, 3 dörrhyllor, 3 frysådor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 227,03 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,62 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 183 l, Total nyttovolym: 70 l
- Ljudnivå: 34 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Äggållare, Istärningslåda
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm



PerfectFresh Active



KFN 7774 C

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- FreshTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämnn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Ingén isbildung på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- 3 temperaturzoner, sabbat- party- och semesterläge
- **Optimal kyllning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- **Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- Optimal belysning i frys - LED
- Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- **Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean**
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- Vid 30° stänger dörren automatiskt - SelfClose
- 4 hyllor (1 delbar och 2 belysta), 2 PerfectFresh lådor, 2 dörrhyllor, 3 frysådor (2 utdragbara)
- Energiklass C
- Energiförbrukning per år: 165,35 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,45 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- **Ingén kondens med torr bakvägg i CleanSteel**
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 175 l, PerfectFresh: 71 l, Total nyttovolym: 70 l
- Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Äggållare, Sorteringslåda PerfectFresh, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 11990690

**Rekommenderat pris
19.890 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpri
17.350**

M.-nr. 12446590

**Rekommenderat pris
24.890 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpri
21.520**

M.-nr. 12445190

**Rekommenderat pris
45.090 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpri
38.700**

Frysskåp för inbyggnad



FNS 7740 D

- Frysskåp för inbyggnad
- **125 jubileums modell**
- SensorTouch display
- Dörrhängning vänster (kan hängas om)
- Kan installeras side-by-side
- 1 temperaturzon, Sabbat- och partyläge
- Ingen isbildung på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- **Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom**
- Gör livet smart med Miele@home
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- 8 fryslådor
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Total nyttovolym: 213 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 189,80 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,52 kWh
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12361980

Rekommenderat pris
36.590 SEK inkl. 25%
mom.


Kampanjpri
31.390

Vinskåp för inbyggnad




KWT 6321 UG

- Vinskåp
- För placering under bänkskiva
- Komfortabelt och enkel hantering – TouchControl
- Tonad glasdörr med inbyggt UV-filter
- Jämn temperaturfördelning inuti hela skåpet – DynaCool
- **Parallel förvaring av olika viner med separata temperaturzoner**
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- **Säker vinlagring - 3 utbytbara trähyllor**
- **Ingen obehaglig lukt i kylen tack vare Active AirClean-filter**
- Vibrationsdämpad förvaring
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plats för 34 flaskor a 0,75 l Bordeaux
- Energiklass: G, Ljudnivå: 38 dB(C)
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm
- Kylzon, liter: 94 l
- Klimatklass N
- Energiförbrukning per år: 141,62 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,38 kWh
- Spänning i V: 220-240
- Säkring: 10 A
- Tillbehör: Active AirClean-filter
- Mått BxHxD: 597 x 819 x 575 mm



SommelierSet



KWT 6722 iGS-1 obspw

- Vinkyl för inbyggnad
- För placering i högskåp
- Komfortabelt och enkel hantering – TouchControl
- **Perfekt design för handtagsfria kök – PushOpen**
- Obsidian svart glasdörr med inbyggt UV-filter
- **Optimal ljuddämpning med Silence-system**
- Jämn temperaturfördelning inuti hela skåpet – DynaCool
- **Parallel förvaring av olika viner med separata temperaturzoner**
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- **Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame**
- **8 trähyllor i bok och FlexiFrame hyllor med Noteboard**
- **Servera och njut med perfektion – inkl. SommelierSet**
- Ingen obehaglig lukt i kylen tack vare Active AirClean-filter
- Vibrationsdämpad förvaring
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Kan installeras side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plats för 83 flaskor a 0,75 l Bordeaux
- Energiklass: G, Ljudnivå: 32 dB(B)
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm
- 3D-golvrostning
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Extra tillbehör som behövs: XKS 3130 W
- **SoftClose**
- Kylzon: 276 l, Vinzon: 271 l
- Klimatklass SN
- Ljudnivå: 32 dB(B)
- Energiförbrukning per år: 165 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,45 kWh
- Spänning i V: 220-240
- Säkring: 10 A
- Tillbehör: Active AirClean-filter
- Mått BxHxD: 557 x 1772 x 572 mm

Svart glas

M.-nr. 9764980

**Rekommenderat pris
41.390 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
35.290**

Svart glas M.-nr. 12364310

**Rekommenderat pris
74.790 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
64.320**

DISKMASKINER

UTMÄRKTA RESULTAT

PowerDisk-pulvret doseras optimalt till det valda programmet – med perfekt anpassad mängd till optimalt anpassad tidpunkt.

Diskmaskinen kan dosera flera gånger under programmet - och väljs programmet Automatic, så mäter en sensor smutsighetsgraden och doserar optimalt i förhållande till den. Upplev de absolut bästa disk och torkresultaten!




ENASTÅENDE ANVÄNDARKOMFORT

Vill du ha ett handtagslöst kök? Med Knock2Open öppnas luckan automatiskt när du knackar på den och tack vare AutoClose hjälper en motorfunktion att stängadiskmaskinens lucka automatiskt och försiktigt. komfortabelt och elegant. Upplev en snabb, intuitiv och modern användning av din diskmaskin med Mieles exklusiva M Touch-display.



MIELE-APP

Fjärrstyr din diskmaskin. I Miele-appen kan du välja program, göra fler tillval, ställa in fördöjd start och mycket mer.



EXTRACOMFORT KORGDESIGN

3D-MULTIFLEX-LÅDA

1. Justerbar höye på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

ÖVERKORG

3. Justerbra höye
4. Varannan pinne kan fällas ner
5. FlexCare-glashållare med silikonkuddar för att hålla koppar och glas med hög fot stabilt
6. Brett grepp för optimal ergonomi på över- och underkorg

UNDERKURV

7. MultiComfort-zon
8. 2 rader med pinnar (högre raden är nedfällbar)
9. 2 MultiClips
10. Justerbar höje på glas- och flaskhållaren

MAXICOMFORT-KORGUTFORMNING

3D-MULTIFLEX-LÅDA

1. Justerbar höjd på höger sida
2. Justerbart parti från vänster mot mitten

ÖVERKORG

3. Justerbra höjd
4. Varannan pinne kan fällas ner
5. FlexCare-glashållare med silikonkuddar för att hålla koppar och glas med hög fot stabilt
6. Brett grepp för optimal ergonomi på över- och underkorg

UNDERKORG

7. MultiComfort-zon
8. 2 rader med pinnar (högre raden är nedfällbar)
9. MultiClips
10. Justerbar höjd på FlexCare glashållare
11. Justerbar höjd på glas- och flaskhållaren
12. XL-assist
13. Sugrörshållare

Helintegrerade diskmaskiner 45 cm



G 5590 SCVi 45cm

- Helintegrerade diskmaskiner 45 cm
- Kontrollpanel i rostfritt stål och gul 7-segment display
- Energiklass: E, Ljudnivå: 45 dB(C)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Maximal flexibilitet – höjdjusterbar överkorg
- **Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Bestickslåda, 9 kuvert
- Diskprogram:
- **Bästa resultatet på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Fin
- Diskalternativ: Kort, Express, Extra rent, Extra torrt
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 paket UltraTabs(20 st), Värdekupong för 1 paket UltraTabs(20 st) eller 9 paket till specialpris
- Mått BxHxD: 448 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12159090

Rekommenderat pris
17.890 SEK inkl. 25%
mom.

Kampanjpri
15.490

Helintegrerade diskmaskiner



G 5462 SCVi

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Kontrollpanel i rostfritt stål och vit 7-segment display
- Energiklass: B, Ljudnivå: 44 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Funktionskontroll: Display, akustisk
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- Extra bestickkorg, 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla
- Diskprogram:
- **Bästa resultatet på 90 min – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Fin**
- Diskalternativ: Kort, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 paket UltraTabs(20 st), Värdekupong för 1 paket UltraTabs(20 st) eller 9 paket till specialpris
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm



G 5467 SCVi XXL

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Kontrollpanel i rostfritt stål och vit 7-segment display
- Energiklass: B, Ljudnivå: 44 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Funktionskontroll: Display, akustisk
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- Extra bestickkorg, 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla
- Diskprogram:
- **Bästa resultatet på 90 min – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Fin**
- Diskalternativ: Kort, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 paket UltraTabs(20 st), Värdekupong för 1 paket UltraTabs(20 st) eller 9 paket till specialpris
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm



G 7180 SCVi

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rostfritt stål
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: B, Ljudnivå: 43 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säker placering – Extra Comfort korgdesign**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjdjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphylla, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultatet på 90 min – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Extra tyst 40 dB(A), Maskinrengöring**
- Diskalternativ: AutoDos, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Välj annat språk med MultiLingua
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12658780

Rekommenderat pris
19.490 SEK inkl. 25%
momms. **Kampanjpris
16.970**

M.-nr. 12658790

Rekommenderat pris
20.290 SEK inkl. 25%
momms. **Kampanjpris
17.640**

M.-nr. 12426190

Rekommenderat pris
22.590 SEK inkl. 25%
momms. **Kampanjpris
19.560**

Helintegrerade diskmaskiner



AutoDos



43 dB



G 7185 SCVi XXL

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rostfritt stål
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: B, Ljudnivå: 43 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säker placering – Extra Comfort korgdesign**
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Maximal flexibilitet med höjdjusterbar överkorg
- Anslutning till Miele@home
- Full översikt med Eco Feedback
- Restidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphylla, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Extra tyst 40 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: AutoDos, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Välj annat språk med MultiLingua
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426210

**Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
20.230**



AutoDos

41 dB



G 7674 SCVi

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: A, Ljudnivå: 42 dB(A)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Maximal flexibilitet med höjdjusterbar överkorg
- Anslutning till Miele@home
- Full översikt med Eco Feedback
- Restidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426750

**Rekommenderat pris
27.290 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
23.490**



AutoDos

42 dB



G 7679 SCVi XXL

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: A, Ljudnivå: 42 dB(A)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Maximal flexibilitet med höjdjusterbar överkorg
- Anslutning till Miele@home
- Full översikt med Eco Feedback
- Restidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426780

**Rekommenderat pris
28.090 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
24.340**


Helintegrerade diskmaskiner



**AutoDos,
K2O**



**AutoDos,
K2O**




G 7790 SCVi K20

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- Luckan öppnas automatiskt om du knäcker 2 gånger –Knock2open
- Display med 1-radig vit klartext
- Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk
- Energiklass: A, Ljudnivå: 41 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Maximal flexibilitet med höjdjusterbar överkorg
- Perfekt belysning – BrilliantLight
- Anslutning till Miele@home
- Full översikt med Eco Feedback
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Pasta/Paella, Utan överkorg 65°C, Maskinrengöring**
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- Spar energi med SensorDry
- BrilliantGlassCare
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426840

**Rekommenderat pris
33.790 SEK inkl. 25%
moms.** **Kampanjpris
29.100**



G 7795 SCVi XXL K20

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- Luckan öppnas automatiskt om du knäcker 2 gånger –Knock2open
- Display med 1-radig vit klartext
- Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk
- Energiklass: A, Ljudnivå: 41 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Maximal flexibilitet med höjdjusterbar överkorg
- Perfekt belysning – BrilliantLight
- Anslutning till Miele@home
- Full översikt med Eco Feedback
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Pasta/Paella, Utan överkorg 65°C, Maskinrengöring**
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- Spar energi med SensorDry
- BrilliantGlassCare
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426850

**Rekommenderat pris
34.590 SEK inkl. 25%
moms.** **Kampanjpris
29.770**

FLÄKTAR

ENASTÅENDE KOMFORT

Medan du koncentrerar dig på matlagningen styrs fläkten automatiskt.
Med Con@ctivity kommunicerar fläkten och hällen med varandra.

Förutom att slå på och av anpassar fläkten automatiskt sugkraften till vad som händer på hällen.

MIELE-APP

Fjärrstyr din köksfläkt - välj fläkthastighet och eftergångstid,
kontrollera fettfiltrets status eller styr belysningen via Mieleappen.

DESIGN OCH KVALITET

Det omsorgsfulla hantverket med förstklassiga material i kombination med enastående användarvänlighet gör Mieles köksfläkt till mittpunkten i ditt
medan du koncentrerar dig på din matlagning, säkerställer fläktens utmärkta
prestanda ett optimalt inomhusklimat och mindre rengöring.

Design, material och teknik är noggrant utvalda och av högsta kvalitet, så du
är garanterad en fläkt med lång livslängd.

EFFEKTIVA FLÄKTAR, ENKEL RENGÖRING

Det omsorgsfulla hantverket med förstklassiga material i kombination med enastående
användarvänlighet gör Mieles köksfläkt till mittpunkten i ditt kök.

Medan du koncentrerar dig på din matlagning, säkerställer fläktens utmärkta prestanda ett
optimalt inomhusklimat och mindre rengöring.

Design, material och teknik är noggrant utvalda och av högsta kvalitet,
så du är garanterad en fläkt med lång livslängd.

Slimline fläktar



DAS 4620 stål

- Fläkt med utdragbar skärm
- **EasySwitch-styrning för bekväm användning**
- Panel i rostfritt stål med 60 cm bredd
- LED-belysning med dimmerfunktion
- Unikt användarkomfort – Con@ctivity
- Lätsköt innerutrymme i flätkåpan - CleanCover
- Kraftfull och ekonomisk - ECO motor
- **Anslutning till Miele@home**
- Elektronisk styrning, Eftergångstid 5/15 min, Indikering av tidpunkt för byte av fett och aktivt kolfilter
- **Effektiv filtrering –fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 3: 400 m³/t och Booster 600 m³/t
- Ljudeffekt steg 3: 56 dB(A) och Booster 66 dB(A)
- Dubbelsidigt fläktsug
- Växelströmsmotor: DC-motor
- Årlig Energiförbrukning: 23,1 kWh
- Energiklass: A+++
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: A
- PowerManagement-system
- Nödvändigt extra aktivt kolfilter: DKFS 31-P/DKFS 31-R
- Kolfilter: DKF 31-P/DKF 31-R
- Nödvändig extra ombyggn.sats cirkulationsdrift DUU 151
- Frånluftsanslutning tak
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,09 kW
- Tillbehör: Kallrassskydd
- Mått BxHxD: 596 x 36x 273 mm

Rostfritt stål

M.-nr. 12025080

**Rekommenderat pris
10.190 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpri
8.760**

Väggmonterade fläktar



DAW 1620 Active

- Väggmonterad fläkt
- EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 598 mm
- **Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfILTER**
- **Jämn belysning tack vare LED-list**
- Elektronisk styrning
- **Effektiv filtrering –fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 2: 395 m³/t och Booster 640 m³/t
- Ljudeffekt steg 2: 50 dB(A) och Booster 60 dB(A)
- Dubbelsidigt fläktsug
- Växelströmsmotor (AC-motor)
- Årlig Energiförbrukning: 49,9 kWh
- Energiklass: A
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
- Nödvändigt extra aktivt kolfILTER DKFS 36-P
- Frånluftsanslutning tak och bakre vägg
- Diameter frånluftsstos, mm 150 mm
- Säkerhetsavstängning, Förlängbar skorsten
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,24 kW
- Tillbehör: Kallrassskydd
- Mått BxD: 598 x 500 mm



DAW 1920 Active

- Väggmonterad fläkt
- EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- **Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfILTER**
- **Jämn belysning tack vare LED-list**
- Elektronisk styrning
- **Effektiv filtrering –fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 2: 395 m³/t och Booster 640 m³/t
- Ljudeffekt steg 2: 50 dB(A) och Booster 60 dB(A)
- Dubbelsidigt fläktsug
- Växelströmsmotor (AC-motor)
- Årlig Energiförbrukning: 49,9 kWh
- Energiklass: A
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
- Nödvändigt extra aktivt kolfILTER DKFS 36-P
- Frånluftsanslutning tak och bakre vägg
- Diameter frånluftsstos, mm 150 mm
- Säkerhetsavstängning, Förlängbar skorsten
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,24 kW
- Tillbehör: Kallrassskydd
- Mått BxD: 898 x 500 mm

Rostfritt stål

M.-nr. 12159410

Rekommenderat pris
9.395 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
8.100

Rostfritt stål

M.-nr. 12159420

Rekommenderat pris
10.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
9.340

TVÄTTMASKINER

POWERWASH - REVOLUTIONERANDE EKONOMISKT OAVSETT TVÄTTMÄNGD

Maskinerna från Miele med PowerWash tvättar upp till 40 % mer ekonomiskt och tvättar även små mängder mer energieffektivt. Hemligheten - den innovativa tvätteknologin

Spin&Spray gör det möjligt att med en låg vattenförbrukning spara energi till uppvärming. Och allt detta med den extra goda tvättförmågan, enastående resultat och korta programtider - också i programmen ECO Extra.

TWINDOS

Automatisk dosering av flytande tvättmedel med två möjligheter.

Du kan antingen välja att använda Miele 2-fassystemet *TwinDos.

TwinDos tillsätter UltraPhase 1 och 2 vid rätt tidpunkt under tvätten.

Alternativt kan du välja att fylla på eget tvätt- eller sköljmedel i två tomma behållare. De kan köpas i Mieles online-shop.

STEAMCARE - MINSKA STRYKNINGEN MED UPP TILL 50 %

Perfekt för dig som stryker skjortor och liknande som fort blir skrynkligt igen. SteamCare lossar fibrerna i tyget med hjälp av varierande ångmängder och minskar på så vis uppkomsten av skrynklor

EMALJERAD FRONT

Den emaljerade fronten finns bara hos Miele.

Emaljen är robust och bevarar sin vita färg många år framåt.



VIRUS-HYGIEN

Hygienisk ren. Med TwinDos (R) och PowerWash tas mer än 99,9 % av alla olika möjliga virus bort.

Tvättmaskiner



WCD 030 NDS

- Tvättmaskin
- Lutande panel och dörr i lotusvit med svart innerring
- Med 1–8 kg Skontrumma och 1400 o/min centrifugering
- Dörrhängning till höger
- Kan monteras i pelare eller under bänk
- **SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräscar upp dina kläder**
- Enkel styrning med ett knapptryck - DirectSensor
- **Exklusivt CapDosing-sortiment för olika textilier och fläckar**
- **Spara energi i den bästa energi Effektivitetsklassen A**
- Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Restidsanvisning, AutoClean tvättmedelslåda
- Möjlighet att lägga in glömd tvätt - AddLoad
- Tvätt behållare i GlaronK
- **Sparsam, högpresterande, utan slitage – ProfiEco-motor**
- Intelligent mängdautomatik
- Löddersensor
- Tvättprogram: Bomull, Strykfri tvätt, Fintvätt, Skjortor, Ylle (handtvätt), Express 20, Mörka textilier/Jeans, OutDoor, Impregnering, Bara sköljning/stärkning, ECO 40-60
- Tillägg: Kort, Förtvätt, Extra vatten, Extra sköljning, Summer
- Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter: 47
- Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh: 47 kWh
- Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"
- Vattenskyddssystem Waterproof-System
- Ljudnivå: 72 dB
- Barnsäkring
- Spänning 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,10-2,40 kW
- Mått BxHxD mm: 596x850x636
- Testad för 20 år av perfekt klädvård

lotusvit

M.-nr. 11811470

**Rekommenderat pris
15.190 SEK inkl. 25% moms.****Kampanjpri
14.740**

Torktumlare



TCD 270 WP

- T1 värmepumpstumlare
- Skontrumma 1-8 kg
- Lutande panel i lotusvitt och dörr i obsidiansvart med vit ring
- Enkel hantering med – DirectSensor gul
- Dörrhängning till vänster, kan monteras i pelare eller under bänk
- **Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry**
- Doftande tvätt som du gillar det – FragranceDos
- **Hög komfort med LED belysning i trumman**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Det bästa skyddet för rum och möbler – bästa kondenseffekt
- Möjlighet att lägga in glömd tvätt - AddLoad
- Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Restidsanvisning, Integrerad kondensvattnesslang
- **Sparsam, högpresterande, utan slitage – ProfiEco-motor**
- Spara under hela torktumlarens livslängd – EcoDry-teknik
- **Wash2Dry: Smart anslutning av torktumlare och tvättmaskin**
- Underhållsfri värmeväxlare
- Torkprogram: Bomull, Strykfri tvätt, Fintvätt, Skjortor, Finish ylle, Express, Impregnering, Sängkläder, Varmluft/DryFresh
- Tillägg: Skrynkelsreducering, Skongång plus
- Energiklass: A++
- Elförbrukning kWh/år: 192 kWh
- Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skäptrött vid full maskin: 1,55 kWh
- Ljudnivå: 66 dB
- Spänning 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Koldmedium: R290
- Total anslutningseffekt, KW: : 1,10 kW
- Mått BxHxD mm: 596x850x636
- Tillbehör: Doftpatron, Värdekupong för en Doftpatron

lotusvitt

M.-nr. 11876500

**Rekommenderat pris
16.990 SEK inkl. 25%
moms.**

**Kampanjpris
16.770**

**HUVUDKONTOR/TILLVERKNING**

Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

KUNDTJÄNST

kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

UTSTÄLLNING

GÖTEBORG
Hantverksvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

UTSTÄLLNING

STOCKHOLM
Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

UTSTÄLLNING

LINKÖPING
Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

UTSTÄLLNING

UPPSALA
Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
uppsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

UTSTÄLLNING

MALMÖ
Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
malmo@vedum.se
Tel. 040-664 52 30

UTSTÄLLNING

VEDUM
Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90

