

VEDUM



REKOMMENDERADE VITVAROR
SEPTEMBER 2024

Giltig t.o.m 31 januari 2025

Miele

Miele



Om du bygger in Miele
bygger vi in paketrabatt.



Köp **5 Miele-produkter** och **betala för 4***

*få produkten med lägst pris på köpet.

Kampanjperiod 1 september — 31 december

125
Years



Miele

UGNAR

MIELE@HOME

Gör livet lite enklare. Tack vare Miele@home kan du nätansluta dina hushållsprodukter – för mer flexibilitet. Även användningen är enkel – oavsett om den görs via Miele-appen, språkstyrning eller genom integrering i en befintlig Smart Home-lösning. Nätanslutningen sker via den lokala wifi-routern och Miele Cloud.



GARANTERAD SUCCÉ

Du behöver inte längre leta efter eller memorera olika recept. Automatiska program, som utvecklats av professionella kockar, förvandlar din Miele-ugn till en kulinarisk expert. Välj ett automatiskt

Ugnen beräknar automatiskt tillagningsprocessen och tillagningstiden. Sätt in maten i ugnen, låt Miele sköta tillagningen och ta ut den när den är klar.

Med Custom Programs kan du enkelt skapa dina egna automatiska program för att passa dina behov.

TASTECONTROL

Är maten klar, men du är upptagen med något annat? Du behöver inte rusa in i köket för att ta ut maten ur ugnen.

Med TasteControl öppnas ugnsluckan automatiskt en stund efter att tillagningen är klar och ventilationen startas för att snabbt kyla ugnsutrymmet (100 gr./5 min)

Varmhållning - om du vill hålla maten varm vid en viss temperatur kan du ställa in ugnen så att resultatet blir perfekt, oavsett när du har tid att ta ut maten ur ugnen, oavsett när det passar dig att äta.



Inbygggnadsugnar



AirFry



H 2861 B clst

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugns-galler
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW



AirFry



H 2861 B obsv

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugns-galler
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW



AirFry



H 2861 BP brsw

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolystrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugns-galler
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

CleanSteel M.-nr. 12150460

Rekommenderat pris
15.490 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 13.350

Obsidiansvart M.-nr. 12150330

Rekommenderat pris
16.990 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 14.680

Briljantvit M.-nr. 12150350

Rekommenderat pris
21.690 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 18.250

Inbygggnadsugnar



H 2861-1 BP clst

- Ugn
- **125 jubileums modell**
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugns-galler
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW



H 2861-1 BP grgr

- Ugn
- **125 jubileums modell**
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugns-galler
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW



H 2861-1 BP obsv

- Ugn
- **125 jubileums modell**
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugns-galler
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

CleanSteel M.-nr. 12433900

Rekommenderat pris
20.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 16.960

Grafitgrå M.-nr. 12433890

Rekommenderat pris
21.690 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 18.250

Obsidiansvart M.-nr. 12433880

Rekommenderat pris
21.690 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 18.250

Inbygggnadsugnar



H 7262 BP clst

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Upptining, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugns-galler
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW



H 7262 BP grgr

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Upptining, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugns-galler
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW



H 7262 BP obsw

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugns-galler
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11587990

Rekommenderat pris
25.590 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 21.410

Grafitgrå M.-nr. 11587980

Rekommenderat pris
27.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 22.620

Obsidiansvart M.-nr. 11587970

Rekommenderat pris
27.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 22.620

Inbygggnadsugnar



H 7464 BP clst

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW



H 7464 BP grgr

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW



H 7464 BP obsw

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11130210

Rekommenderat pris
37.290 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 31.110

Grafitgrå M.-nr. 11130200

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 32.410

Obsidiansvart M.-nr. 11130190

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 32.410

Inbygggnadsugnar



H 7660 BP clst

- Ugn
- Touch-display M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- BrilliantLight belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean, Bakplåt med PerfectClean
- **Ugns Gallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,7 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11130280

Rekommenderat pris
44.990 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
37.420



H 7660 BP grgr

- Ugn
- Touch-display M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- BrilliantLight belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean, Bakplåt med PerfectClean
- **Ugns Gallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,7 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 11130270

Rekommenderat pris
46.590 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
38.840



H 7660 BP obsw

- Ugn
- Touch-display M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- BrilliantLight belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean, Bakplåt med PerfectClean
- **Ugns Gallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkningstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,7 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart M.-nr. 11130260

Rekommenderat pris
46.590 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
38.840

Inbygggnadsugnar med mikro



H 7240 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrillning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

H 7240 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrillning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

H 7240 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrillning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129860

Rekommenderat pris
26.990 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 22.640

Grafitgrå M.-nr. 11129850

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 24.040

Obsidiansvart M.-nr. 11129840

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 24.040

Inbygggnadsugnar med mikro



H 7440 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

H 7440 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

H 7440 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129910

Rekommenderat pris
33.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 27.840

Grafitgrå M.-nr. 11129900

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 29.140

Obsidiansvart M.-nr. 11129890

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 29.140

Inbygggnadsugnar med mikro



H 7640 BM clst

H 7640 BM grgr

H 7640 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- **Specialprogram**
- 2 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- **Specialprogram**
- 3 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129980

Grafitgrå M.-nr. 11129970

Obsidiansvart M.-nr. 11129960

Rekommenderat pris
38.690 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 32.400

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 33.610

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 33.610

ÅNGUGNAR

SNABBT OCH ENKELT – OCH MINDRE MATSVINN

Med Miele Mix & Match-funktionen är det enklare än någonsin att laga en hälsosam måltid. I Miele-appen kan du välja från en lång lista med livsmedelsprodukter och kombinera upp till tre olika ingredienser som du vill använda i rätten.

Lägg all mat på en plåt eller bakplåt och sätt in den i ugnen. Appen ser till att allt kan förberedas/värmas samtidigt i ugnen, och att din rätt är klar på mindre än en halvtimme –sluta ta hänsyn till olika tillagningstider och temperaturer.

Appen skickar automatiskt programinställningarna till din ugn, så det är bara att ställa in maten och stänga luckan.

Ge dina rester nytt liv i nya måltider, få inspiration i appen, och undvik en extra resa till butiken. Det blir inte enklare!



Kombiångugnar



DGC 7250 clst

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
 - 1 Ugnsplåt med PerfectClean
 - 1 Bakplåt med PerfectClean
 - 1 Ugngaller med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
 - 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
 - 1 Hålade tillagningskäril av rostfritt stål
 - 1 Tillagningskäril utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 12090620

Rekommenderat pris

26.490 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
22.510



DGC 7250 grgr

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
 - 1 Ugnsplåt med PerfectClean
 - 1 Bakplåt med PerfectClean
 - 1 Ugngaller med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
 - 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
 - 1 Hålade tillagningskäril av rostfritt stål
 - 1 Tillagningskäril utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 12090610

Rekommenderat pris

27.990 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
24.030



DGC 7250 obsw

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
 - 1 Ugnsplåt med PerfectClean
 - 1 Bakplåt med PerfectClean
 - 1 Ugngaller med PerfectClean
 - 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
 - 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
 - 1 Hålade tillagningskäril av rostfritt stål
 - 1 Tillagningskäril utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart M.-nr. 12090600

Rekommenderat pris

27.990 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
24.030

Inbyggnadsugnar

Värmeåldor

Kaffe

Inbyggnadsugnar

Hällar

Tillbehör

Skåp

Diskmaskiner

Kombiångugnar



DGC 7450 clst

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hållade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11814340

Rekommenderat pris

31.190 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
26.620



DGC 7450 grgr

- Ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hållade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 11814330

Rekommenderat pris

32.690 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
27.840



DGC 7450 obsw

- Ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hållade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**


Obsidiantsvart M.-nr. 11814320

Rekommenderat pris

32.690 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
27.840

Kombiångugnar



DGC 7440 HC PRO clst

- Kompakt ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Uppätning, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallriker, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskäril av rostfritt stål
- 1 Tillagningskäril utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



DGC 7440 HC PRO grgr

- Kompakt ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Uppätning, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallriker, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskäril av rostfritt stål
- 1 Tillagningskäril utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



DGC 7440 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Uppätning, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallriker, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskäril av rostfritt stål
- 1 Tillagningskäril utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 12090820

Rekommenderat pris
38.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
32.980

Grafitgrå M.-nr. 12090810

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25%
moms.


Kampanjpris
34.280

Obsidiansvart M.-nr. 12090800

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25%
moms.


Kampanjpris
34.280

Kombiångugnar




DGC 7640 HC PRO clst

- Kompakt ångugn
- Stor touch-display - M Touch S
- Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact
- Miele@home - + Mix & Match
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Stektermometer med sladd
- Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- Automatisk grundlig rengöring - HydroClean
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Uppptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- Specialprogram
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- Byte av lampa via Miele service



DGC 7640 HC PRO grgr

- Kompakt ångugn
- Stor touch-display - M Touch S
- Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact
- Miele@home - + Mix & Match
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Stektermometer med sladd
- Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- Automatisk grundlig rengöring - HydroClean
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Uppptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- Specialprogram
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- Byte av lampa via Miele service



DGC 7640 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn
- Stor touch-display - M Touch S
- Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact
- Miele@home - + Mix & Match
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Stektermometer med sladd
- Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- Automatisk grundlig rengöring - HydroClean
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Uppptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- Specialprogram
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- Byte av lampa via Miele service

CleanSteel M.-nr. 12091030

Rekommenderat pris

51.390 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
43.220

Grafitgrå M.-nr. 12091020

Rekommenderat pris

52.890 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
44.440

Obsidiansvart M.-nr. 12091000

Rekommenderat pris

52.890 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
44.440

Ångugnar med mikro



DGM 7440 clst

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Jämma och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen -lucka med mjuk stängning**
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtillagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- **Specialprogram**
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnstegar
- 2 Hålade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW

DGM 7440 grgr

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Jämma och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen -lucka med mjuk stängning**
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtillagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- **Specialprogram**
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnstegar
- 2 Hålade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW

DGM 7440 obsw

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Jämma och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen -lucka med mjuk stängning**
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtillagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- **Specialprogram**
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnstegar
- 2 Hålade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW

CleanSteel M.-nr. 11138050

Grafitgrå M.-nr. 11138030

Obsidiansvart M.-nr. 11138000

Rekommenderat pris
36.590 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 31.120

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 32.420

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 32.420

Värmelådor



ESW 7010 grgr

- **Få ett sömlöst kök**
- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Snyggt och enkelt - Touch kontroller
- Kontrollpaneler med symboler och sensorer
- Alltid rätt temperatur - fyra funktioner
- Den ultimata njutningen - Tillagning med låg temperatur
- Säkerhetstimer med automatisk urkoppling
- **Anslutning till Miele@home**
- Förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur
- Kan värma 6 kuvert porslin
- Temperatur 40 °C till 85 °C
- **Kuvert för 6 personer**
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- Programmering av stopp
- Timerfunktion, Sval front
- Infälld manöverpanel
- Medföljande tillbehör:
- Antiglidmatta
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,70 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm



ESW 7010 obsw

- **Få ett sömlöst kök**
- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Snyggt och enkelt - Touch kontroller
- Kontrollpaneler med symboler och sensorer
- Alltid rätt temperatur - fyra funktioner
- Den ultimata njutningen - Tillagning med låg temperatur
- Säkerhetstimer med automatisk urkoppling
- **Anslutning till Miele@home**
- Förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur
- Kan värma 6 kuvert porslin
- Temperatur 40 °C till 85 °C
- **Kuvert för 6 personer**
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- Programmering av stopp
- Timerfunktion, Sval front
- Infälld manöverpanel
- Medföljande tillbehör:
- Antiglidmatta
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,70 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Gråfitgrå M.-nr. 11100200

Rekommenderat pris
16.390 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
14.330

Obsidiansvart M.-nr. 11100190

Rekommenderat pris
16.390 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
14.330

Vakuumlådor

Inbyggnadsugnar

Värmeåldor

Kaffe

Inbyggnadsugnar

Hällar

Tillbehör

Skåp

Diskmaskiner



EVS 7010 grgr

EVS 7010 obsw

- **Få ett sömlöst kök**
- Vakuumlåda för inbyggnad utan handtag, höjd 14 cm
- **Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel**
- Intensiv smakupplevelse – marinering av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumbakning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Volym rostfri vakuumbakningskammare i l: 8 l
- Påsstorlek 250 - 350 mm
- Mångsidig användning:
- Vakuumbakning livsmedel, Marinera livsmedel, Portionsförpacka livsmedel, Vakuumbakning behållare, Återförsluta originalförpackning, Förslutning av glas, Vakuumbakning av vätskor
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- 3 svetsnivåer och sugeffekt: 4m³/h
- LED-visning av vakuumbakningsstyrka
- Svetsförslutningstid i steg 1-3
- Stopp-funktion
- Utbytbara svetsbalkar
- Medföljande tillbehör:
- Adapter för vakuumbakning av behållare
- Påsstöd
- Vakuumpåsar
- Antal Vakuumpåsar 180 x 280 mm: 20
- Antal Vakuumpåsar 240 x 350 mm: 20
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,32 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

- **Få ett sömlöst kök**
- Vakuumlåda för inbyggnad utan handtag, höjd 14 cm
- **Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel**
- Intensiv smakupplevelse – marinering av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumbakning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Volym rostfri vakuumbakningskammare i l: 8 l
- Påsstorlek 250 - 350 mm
- Mångsidig användning:
- Vakuumbakning livsmedel, Marinera livsmedel, Portionsförpacka livsmedel, Vakuumbakning behållare, Återförsluta originalförpackning, Förslutning av glas, Vakuumbakning av vätskor
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- 3 svetsnivåer och sugeffekt: 4m³/h
- LED-visning av vakuumbakningsstyrka
- Svetsförslutningstid i steg 1-3
- Stopp-funktion
- Utbytbara svetsbalkar
- Medföljande tillbehör:
- Adapter för vakuumbakning av behållare
- Påsstöd
- Vakuumpåsar
- Antal Vakuumpåsar 180 x 280 mm: 50
- Antal Vakuumpåsar 240 x 350 mm: 50
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,32 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Gråttgrå M.-nr. 11100410

Obsidiansvart M.-nr. 11100400

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
32.420

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
32.420

Kaffemaskiner för inbyggnad



CVA 7440 clst

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **EasyClick mjölkbehållare**
- **Timer med individuella inställningar**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkningstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledning
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475

CVA 7440 grgr

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **EasyClick mjölkbehållare**
- **Timer med individuella inställningar**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkningstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledning
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475

CVA 7440 obsv

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **EasyClick mjölkbehållare**
- **Timer med individuella inställningar**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkningstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledning
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165880

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
37.430

Grafitgrå M.-nr. 11165870

Rekommenderat pris
45.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
38.770

Obsidiansvart M.-nr. 11165860

Rekommenderat pris
45.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
38.770

Mikrovågsugn

Inbyggnadsugnar

Värmelådor

Kaffe

Inbyggnadsugnar

Hällar

Tillbehör

Skåp

Diskmaskiner



M 2230 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggnad
- SideControl
- 7-segment-display med touchstyrning – EasySensor
- **Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik**
- Ugnsvolym 17 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 27,2 cm
- Effektlägen: 80-800 W
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Enbart mikrovågsfunktion
- Snabbknapp mikro
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,25 kW
- Mått BxHxD mm - 595x372x310

M 2240 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggnad
- Dörrhängning till vänster
- 7-segment-display med touchstyrning – EasySensor
- **Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik**
- Ugnsvolym 26 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 32,5 cm
- Effektlägen mikro: 80-900 W
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Snabbknapp mikro, Enbart mikrovågsfunktion
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,4 kW
- Mått BxHxD mm - 595x452x401

M 7240 clst

- Mikrovågsugn för inbyggnad
- **Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S**
- TopControl dörröppning
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 46 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 40 cm
- Effektlägen mikro: 80-900 W
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Snabbknapp mikro, Enbart mikrovågsfunktion
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,6 kW
- Mått BxHxD mm - 595x456x560

Obsidiansvart M.-nr. 11100540

Rekommenderat pris
13.490 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 12.090

Obsidiansvart M.-nr. 11100570

Rekommenderat pris
15.890 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 13.730

CleanSteel M.-nr. 11100590

Rekommenderat pris
19.090 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 16.330

Induktionshällar



KM 7363 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr
- Säkerhetsavstängning
- Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490



KM 7363 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr
- Säkerhetsavstängning
- Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/490



KM 7464 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500

M.-nr. 12418480

Rekommenderat pris
14.590 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
12.760

M.-nr. 12418490

Rekommenderat pris
14.590 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
12.760

M.-nr. 11144720

Rekommenderat pris
18.090 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
15.590

Induktionshällar



KM 7464 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490

KM 7373 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Kokzonsutvidgning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/750 x 526/490

KM 7373 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Kokzonsutvidgning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/750 x 520/490

M.-nr. 11144710

Rekommenderat pris
18.090 SEK inkl. 25%
moms. **Kampanjpris
15.590**

M.-nr. 12418500

Rekommenderat pris
16.790 SEK inkl. 25%
moms. **Kampanjpris
14.620**

M.-nr. 12418520

Rekommenderat pris
16.890 SEK inkl. 25%
moms. **Kampanjpris
14.620**

Induktionshällar



KM 7474 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Ägglocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500

KM 7474 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Ägglocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

KM 7564 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect**
- **4 Kokzoner inkl. 2 PowerFlex-områden**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Ägglocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/600 x 526/500

M.-nr. 11144750

Rekommenderat pris
21.190 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
18.210**

M.-nr. 11144760

Rekommenderat pris
21.190 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
18.210**

M.-nr. 11144770

Rekommenderat pris
22.790 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
19.510**

Induktionshällar



KM 7564 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect**
- **4 kokzoner inkl. 2 kraftfull PowerFlex-kokzoner**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500



KM 7667 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till fyra kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/600 x 526/500



KM 7667 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till fyra kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500

M.-nr. 11144780

Rekommenderat pris
22.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
19.510

M.-nr. 11144900

Rekommenderat pris
29.790 SEK inkl. 25%
moms.



Kampanjpris
25.370

M.-nr. 11144910

Rekommenderat pris
29.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
25.370

Induktionshällar



KM 7575 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- 6 Kokzoner inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Ägglocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500

KM 7575 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- 6 Kokzoner inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Ägglocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

KM 7678 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Ägglocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500

M.-nr. 11144790

Rekommenderat pris
32.190 SEK inkl. 25%
moms. **Kampanjpris**
27.260


M.-nr. 11144800

Rekommenderat pris
32.190 SEK inkl. 25%
moms. **Kampanjpris**
27.260

M.-nr. 11144960

Rekommenderat pris
39.190 SEK inkl. 25%
moms. **Kampanjpris**
33.010

Induktionshällar



KM 7678 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kan kombineras med SmartLine
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Ägglocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 11144980

Rekommenderat pris
39.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
33.010

Inbyggnadsugnar

Värmelådor

Kaffe

Inbyggnadsugnar

Hällar

Tillbehör

Skåp

Diskmaskiner

Miele

HÄLLAR MED INTEGRERAD FLÄKT




Two in One KMDA 7473 FL

Induktionshäll med integrerad fläkt



KMDA 7473 FR-A

- Induktionshäll med integrerad fläkt
- För frånluftsdrift
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Flexibel – 4 kokzoner inkl. 2 kraftfulla Flex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Passar för flexibla frånluftsinstallationer
- Smal stålram/ovanpåliggande
- Svart glaskeramikfärg, LightPrint design
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Svart glas keramik
- Planmonterad fläkt och täckgaller i rostfritt stål
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torkskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättnad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindiskåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- **Set med platt kanal DFKS-AR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkeeffekt läge intensiv (m³/h) 610
- Ljudnivå 64 dB (A)-nivå max
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Medföljande tillbehör:
- Anslutningskabel medföljer
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500 mm



KMDA 7473 FL-U

- Induktionshäll med integrerad fläkt
- För cirkulationsdrift
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Flexibel – 4 kokzoner inkl. 2 kraftfulla Flex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- Svart glaskeramikfärg, LightPrint design
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Svart glas keramik
- Maskindiskåligt rostfritt täckgaller i rostfritt stål
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torkskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättnad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindiskåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- Kolfilter DFK 35-p för Plug&Play medföljer. (Extra kolfilter : DFK 35-S Sensitive medföljer inte)
- **Set med platt kanal DFKS-UR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkeeffekt läge max (m³/h) 465
- Ljudnivå 68 dB (A)-nivå max
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Medföljande tillbehör:
- Anslutningskabel medföljer
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500 mm



KMDA 7676 FL-A

NYHET

- Induktionshäll med integrerad fläkt
- För frånluftsdrift
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Powerflex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Reglering via touchknappar - ComfortSelect White
- Passar för flexibla frånluftsinstallationer
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- Svart glaskeramikfärg, LightPrint design
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Svart glas keramik
- Planmonterad fläkt, Täckgaller och fettfilter i svart färg
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torkskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättnad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindiskåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- **Set med platt kanal DFKS-AR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkeeffekt läge intensiv (m³/h) 605
- Ljudnivå 64 dB (A)-nivå max
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Säkerhetsavstängning, Spärrfunktion, Driftspärr, Integrerad kylfläkt, Överhettningsskydd, Restvärmeindikering
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12268440

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
36.750**

M.-nr. 12268470

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
37.430**

M.-nr. 12512540

Rekommenderat pris
51.390 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
42.780**

Induktionshäll med integrerad fläkt



KMDA 7676 FL-U

NYHET

- Induktionshäll med integrerad fläkt
- För cirkulationsdrift
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Powerflex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Reglering via touchknappar - ComfortSelect White
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- Svart glaskeramikfärg, LightPrint design
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Svart glas keramik
- Planmonterad fläkt, Täckgaller och fettfilter i svart färg
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torkskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättnad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindiskåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- Kontrollerad återcirkulation med extra utrustning: DUU 1500, DUU 600
- Kolfilter DFK 35-p för Plug&Play medföljer. (Extra kolfilter : DFK 35-S Sensitive medföljer inte)
- **Set med platt kanal DFKS-UR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkeffekt läge intensiv (m³/h) 520
- Ljudnivå 68 dB (A)-nivå max
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Säkerhetsavstängning, Spärrfunktion, Driftspärr, Integrerad kylfläkt, Överhettningsskydd, Restvärmeindikering
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel, Aktivt Kolfilter för återcirkulation, Plug&Play-adapter
- Produktmått/utskärningsmått BxD:
800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12512550

Rekommenderat pris
51.390 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
42.780

Tillbehör



DFKS-UR

Set med platt kanal cirkulationsluft, För KMDA 7272/7473, Inkl. cirk. luftlåda (DUU 1500) + 1 x koppl.don (DFK-V) + 1 x adapter (DFK-AK90), 1x bäge (DFK-BV 90) + 1x bäge (DFK-BH 90) + 2x1 m (DFK-R1000), 1x längdutjämning (DFK-L) + 1x förseglingsremsa (DFK-DB), Observera lokala byggregler, Kanaldelar av vit plast, svårantändliga

M.-nr. 12226890

Rekommenderat pris **Kampanjpris**
6.435 SEK inkl. 25% moms. **5.780**



DFKS-AR

Set med platt kanal frånluftning, För KMDA 7272/7473 , Inkl. vägg genomföring. (DMK150-1)+1xadapter(DFK-A)+1xadapter (DFKAK90), 1x bøj (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000), 1x tätningssremsa (DFK-DB), Observera lokala byggregler, Kanaldelar av vit plast, svårantändliga

M.-nr. 12226910
Rekommenderat pris **Kampanjpris**
6.865 SEK inkl. 25% moms. **6.610**

Inbyggnadsugnar

Värmelådor

Kaffe

Inbyggnadsugnar

Hällar

Tillbehör

Skåp

Diskmaskiner

Vinskåp för inbyggnad



KWT 6321 UG

- Vinskåp
- För placering under bänkskiva
- Komfortabelt och enkel hantering – TouchControl
- Tonad glasörr med inbyggt UV-filter
- Jämn temperaturfördelning inuti hela skåpet – DynaCool
- **Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner**
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- **Säker vinlagring - 3 utbytbara trähyllor**
- **Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter**
- Vibrationsdämpad förvaring
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plats för 34 flaskor a 0,75 l Bordeaux
- Energiklass: G, Ljudnivå: 38 dB(C)
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm
- Kylzon, liter: 94 l
- Klimatklass N
- Energiförbrukning per år: 141,62 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,38 kWh
- Spänning i V: 220-240
- Säkring: 10 A
- Tillbehör: Active AirClean-filter
- Mått BxHxD: 597 x 819 x 575 mm

Svart glas M.-nr. 9764980


Rekommenderat pris

41.390 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
34.930



SommelierSet



KWT 6722 iGS-1 obsw

- Vinkyl för inbyggnad
- För placering i högskåp
- Komfortabelt och enkel hantering – TouchControl
- **Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open**
- Obsidiansvart glasörr med inbyggt UV-filter
- **Optimal ljuddämpning med Silence-system**
- Jämn temperaturfördelning inuti hela skåpet – DynaCool
- **Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner**
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- **Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame**
- **8 trähyllor i bok och FlexiFrame hyllor med Noteboard**
- **Servera och njut med perfektion – inkl. SommelierSet**
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Vibrationsdämpad förvaring
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Kan installeras side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plats för 83 flaskor a 0,75 l Bordeaux
- Energiklass: G, Ljudnivå: 32 dB(B)
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm
- 3D-golvrostning
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Extra tillbehör som behövs: XKS 3130 W
- **SoftClose**
- Kylzon: 276 l, Vinzon: 271 l
- Klimatklass SN
- Ljudnivå: 32 dB(B)
- Energiförbrukning per år: 165 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,45 kWh
- Spänning i V: 220-240
- Säkring: 10 A
- Tillbehör: Active AirClean-filter
- Mått BxHxD: 557 x 1772 x 572 mm

Svart glas M.-nr. 12364310

Rekommenderat pris

74.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
62.280

Fristående kylskåp



KS 4383 DD ws N NYHET



KS 4383 DD eI N NYHET

- Fristående kylskåp 185 cm
- Front och kabinett i vitt
- SensorTouch display
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Optimal invändig belysning med LED
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Kan installeras side-by-side
- **Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik**
- 1 temperaturzon, sabbat-, party- och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 7 hyllor, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 98 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,26 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Kylzon: 399 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

- Fristående kylskåp 185 cm
- Front och kabinett i rostfritt stål CleanSteel
- SensorTouch display
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Optimal invändig belysning med LED
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Kan installeras side-by-side
- **Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik**
- 1 temperaturzon, sabbat-, party- och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 7 hyllor, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 98 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,26 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Kylzon: 399 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

Vit M.-nr. 12431060

Rekommenderat pris
16.790 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 16.270

CleanSteel M.-nr. 12431010

Rekommenderat pris
17.590 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 16.920

Fristående frysskåp



FNS 4382D ws N

NYHET

- Fristående frysskåp 185 cm
- Front och kabinett i vitt
- Sensor Touch display
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Kan installeras side-by-side
- **Anslutning till Miele@home**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- 1 temperaturzon, sabbat- och partyläge
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 199 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,54 kWh
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm, FrostProof
- 7 fryslådor (1 XXL box)
- Total nyttovolym: 278 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

FNS 4382D el N

NYHET

- Fristående frysskåp 185 cm
- Front och kabinett i stål-look
- Sensor Touch display
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Kan installeras side-by-side
- **Anslutning till Miele@home**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- 1 temperaturzon, sabbat- och partyläge
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 199 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,54 kWh
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm, FrostProof
- 7 fryslådor (1 XXL box)
- Total nyttovolym: 278 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

Vit M.-nr. 12430480

Rekommenderat pris
18.390 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
16.150**

Rostfritt stål-look M.-nr. 12430380

Rekommenderat pris
19.190 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
16.800**

Frittstående kyl/frys-kombinasjon



DailyFresh
Extra Cool



35 dB



KFN 4494 ED ws

- Frittstående kyl/frys kombinasjon 201 cm
- Vitt skåp med vit front
- Dörrgångjärn høger (kan hængas om)
- Snygtt og elegant handtag - EasyHandle
- EasyControl betjening
- Jæmn temperaturfordelning - DynaCool
- **2 lådor med justerbar fuktighet - DailyFresh ExtraCool**
- Optimal invendig belysning i kyl med LED
- Aldrig mer avfrostning - NoFrost
- **Mer plats med XL-interiør**
- For forvaring av stora frysvaror - VarioRoom
- Snabb nedkylning avmatvaror - SuperCool
- Snabb nedfrysning av matvaror - SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Ecomodus
- 5 hyllor, 1 flaskhylla i metall, 2 Freshness lådor, 4 hyllor i dørren, 3 fryslådor
- Energiklass E
- Energiforbrukning per år: 238 kWh
- Energiforbrukning per 24 t: 0,65 kWh
- Låsfunktion, Akustisk och optiskt døralarm
- Kylzon: 279 l, Fryszone: 89 l
- Ljudnivå: 39 dB(C)
- Klimaklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tilbehør: Egghollare, isbitsform
- Kontakta serviceavd. for byte av glødlampa
- Mål BxHxD: 600x2030x660 mm



DailyFresh
Extra Cool



35 dB



KFN 4494 ED eI

- Frittstående kyl/frys-kombinasjon 201 cm
- Silverkabinett med front i Stål-look
- Dörrgångjärnhøger (kan hængas om)
- Snygtt og elegant dørrhandag - EasyHandle
- EasyControl betjening
- Jæmn temperaturfordelning - DynaCool
- **2 lådor med justerbar fuktighet - DailyFresh ExtraCool**
- Optimal invendig belysning i kyl med LED
- Aldrig mer avfrostning - NoFrost
- **Mer plats med XL-interiør**
- For forvaring av stora frysvaror - VarioRoom
- Snabb nedkylning avmatvaror - Superkyl
- Snabb nedfrysning av matvaror - SuperFrost
- 2 temperaturzoner, Ecomodus
- 5 hyllor, 1 flaskhylla i metall, 2 Freshness lådor, 4 hyllor i dørren, 3 fryslådor
- Energiklass E
- Energiforbrukning per år: 238 kWh
- Energiforbrukning per 24 t: 0,65 kWh
- Låsfunktion, Akustisk och optiskt døralarm
- Kylzon: 279 l, Fryszone: 89 l
- Ljudnivå: 39 dB(C)
- Klimaklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tilbehør: Egghollare, isbitsform
- Kontakta serviceavd. for byte av glødlampa
- Mål BxHxD: 600x2030x660 mm

Vit M.-nr. 11979980

Rekommenderat pris
15.290 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
15.070

Rostfritt stål-look M.-nr. 11980060

Rekommenderat pris
16.090 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
15.840



INTEGRERADE KYLSKÅP, FRYSSKÅP OCH KYL-/FRYSSKÅP

BAKRE VÄGG I CLEANSTEEL

Utvalda modeller är utformade med en speciell DryCleanSteel-bakvägg. Förutom att stödja optimal kylfördelning förhindrar den att kondens bildas på bakväggen, så att du undviker att de bakre förpackningarna blir våta eller fryser fast på bakväggen. Dessutom är CleanSteel betydligt mindre känslig för fingeravtryck.

HÖGSTA KOMFORT

Med det dynamiska kylsystemet säkerställer en fläkt i kylskåpet en intensiv och regelbunden luftcirkulation. Temperatur och luftfuktighet är därför jämn i hela skåpet, så att maten kan placeras var du vill. Den högre kyleffekten ger upp till 50% snabbare kylning.

ICEMAKER & MYICE

Isbitar till alla dina kalla drycker - proffsigt och snabbt. Den automatiska IceMaker kan producera upp till 100 isbitar per dag. Via anslutningen till den fasta vatteninstallationen producerar maskinen kontinuerligt isbitar tills behållaren är full. Med den integrerade vattentanken behöver du ingen fast vattenanslutning.

Det gör att du kan placera din kyl/frys var du vill utan att behöva avstå från bekvämligheten med en automatisk ismaskin.

SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Den praktiska dämpningsfunktionen ser till att kylskåpsdörren kan stängas mjukt utan risk för att föremålen i skåpet skadas, oavsett hur hårt dörren stängs. Dessutom stängs dörren automatiskt vid en vinkel på mindre än 30 grader. PerfectFresh-lådorna är utrustade med utdrag och mjuk självstängning.


De kan dras ut extra långt och med ett lätt tryck stängs de igen enkelt och bekvämt och helt automatiskt. Lådorna glider extra tyst och mycket mjukt. Denna höga nivå av användarkomfort ger dig mycket bekväm tillgång till dina lagrade livsmedel.

Kylskåp för inbyggnad




K 3122 Ui-1

- Kylskåp för inbyggnad
- För placering under bänkskiva
- PicTronic användarkoncept, SuperCool, 1 temperaturzon
- **Praktiskt utformad interiör i kompakt format**
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Optimal invändig belysning med LED**
- Rengöring av dörrfacken i diskmaskinen – ComfortClean
- 4 hyllor, 2 dörrhyllor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 94,00 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,25 kWh
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 137 l, Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x820x550 mm



K 7715 E

- Kylskåp för inbyggnad
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool**
- 1 temperaturzon, sabbat- party- och semesterläge
- Optimal invändig belysning med LED
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- SoftClose kan monteras i efterhand
- 7 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 114,25 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,31 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 309 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x559 mm



K 7737 D

- Kylskåp för inbyggnad
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool**
- 1 temperaturzon, sabbat- party- och semesterläge
- Optimal invändig belysning med LED
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 7 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 91,62 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,25 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 309 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12364350

Rekommenderat pris
21.090 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
17.650

M.-nr. 12444380

Rekommenderat pris
20.990 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
18.232

M.-nr. 12444430

Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
20.152

Frysskåp för inbyggnad



FNS 7710 E

NYHET

- Frysskåp för inbyggnad
- SensorTouch display
- Dörrhängning vänster (kan hängas om)
- Kan installeras side-by-side
- 1 temperaturzon, Sabbat- och partyläge
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- **Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 8 fryslådor
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömvbrott frysdel
- Luckupphängning: Direktmontering
- Total nyttovolym: 213 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 237,25 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,64 kWh
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

FNS 7740 D

NYHET

- Frysskåp för inbyggnad
- **125 jubileums modell**
- SensorTouch display
- Dörrhängning vänster (kan hängas om)
- Kan installeras side-by-side
- 1 temperaturzon, Sabbat- och partyläge
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- **Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 8 fryslådor
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Total nyttovolym: 213 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 189,80 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,52 kWh
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12443480

Rekommenderat pris
31.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
26.730

M.-nr. 12361980


Rekommenderat pris
36.590 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
31.354

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad



DailyFresh Extra Cool



KDN 7714 E Active

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- EasyControl display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh Extra Cool**
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- 2 temperaturzoner, party läge
- Flexibel förstoring av frystrymmet – VarioRoom
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 4 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 3 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 233,97 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,64 kWh
- akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 184 l, Total nyttovolym: 76 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 541x1772x548 mm


M.-nr. 11990690

Rekommenderat pris
19.890 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
17.315



DailyFresh



KFN 7734 E

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- 2 temperaturzoner, sabbat- party- och semesterläge
- **Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool**
- Flexibel förstoring av frystrymmet – VarioRoom
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 4 hyllor (1 delbar), 1 PerfectFresh låda, 3 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 227,03 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,62 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 183 l, Total nyttovolym: 70 l
- Ljudnivå: 34 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm


M.-nr. 12446590

Rekommenderat pris
24.890 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
21.487



PerfectFresh Active



KFN 7774 C

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- FreshTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- 3 temperaturzoner, sabbat- party- och semesterläge
- **Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool**
- Flexibel förstoring av frystrymmet – VarioRoom
- **Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- Optimal belysning i frys - LED
- Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- **Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean**
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- Vid 30° stängs dörren automatiskt - SelfClose
- 4 hyllor (1 delbar och 2 belysta), 2 PerfectFresh lådor, 2 dörrhyllor, 3 fryslådor (2 utdragbara)
- Energiklass C
- Energiförbrukning per år: 165,35 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,45 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- **Ingen kondens med torr bakvägg i CleanSteel**
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 175 l, PerfectFresh: 71 l, Total nyttovolym: 70 l
- Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Sorteringslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445190

Rekommenderat pris
45.090 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
38.655

Inbyggnadsugnar

Värmeåldor

Kaffe

Inbyggnadsugnar

Hällare

Tillbehör

Skåp

Diskmaskiner

Miele

DISKMASKINER

UTMÄRKTA RESULTAT

PowerDisk-pulvret doseras optimalt till det valda programmet – med perfekt anpassad mängd till optimalt anpassad tidpunkt.

Diskmaskinen kan dosera flera gånger under programmet - och väljs programmet Automatic, så mäter en sensor smutsighetsgraden och doserar optimalt i förhållande till den. Upplev de absolut bästa disk och torkresultaten!


ENASTÅENDE ANVÄNDARKOMFORT

Vill du ha ett handtagslöst kök? Med Knock2Open öppnas luckan aut omatiskt när du knackar på den och tack vare AutoClose hjälper en motorfunktion att stänga diskmaskinens lucka automatiskt och försiktigt. komfortabelt och elegant. Upplev en snabb, intuitiv och modern användning av din diskmaskin med Miele's exklusiva M Touch-display.



MIELE-APP

Fjärrstyr din diskmaskin. I Miele- appen kan du välja program, göra fler tillval, ställa in fördröjd start och mycket mer.



EXTRACOMFORT KORGDESIGN

3D-MULTIFLEX-LÅDA


1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

ÖVERKORG

3. Justerbra høyde
4. Varannan pinne kan fällas ner
5. FlexCare-glashållare med silikonkuddar för att att hålla koppar och glas med hög fot stabilt
6. Brett grepp för optimal ergonomi på över- och underkorg

UNDERKURV

7. MultiComfort-zon
8. 2 rader med pinnar (högre raden är nedfällbar)
9. 2 MultiClips
10. Justerbar höjd på glas- och flaskhållaren



MAXICOMFORT-KORGUTFORMNING

3D-MULTIFLEX-LÅDA

1. Justerbar höjd på höger sida
2. Justerbart parti från vänster mot mitten

ÖVERKORG

3. Justerbra höjd
4. Varannan pinne kan fällas ner
5. FlexCare-glashållare med silikonkuddar för att att hålla koppar och glas med hög fot stabilt
6. Brett grepp för optimal ergonomi på över- och underkorg

UNDERKORG

7. MultiComfort-zon
8. 2 rader med pinnar (högre raden är nedfällbar)
9. MultiClips
10. Justerbar höjd på FlexCare glashållare
11. Justerbar höjd på glas- och flaskhållaren
12. XL-assist
13. Sugrörshållare

Helintegrerade diskmaskiner 45 cm



G 5590 SCVi 45cm

- Helintegrerade diskmaskiner 45 cm
- Kontrollpanel i rostfritt stål och gul 7-segment display
- Energiklass: E, Ljudnivå: 45 dB(C)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Maximal flexibilitet –höjjusterbar överkorg
- **Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Bestickslåda, 9 kuvert
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash,** ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Fin
- Diskalternativ: Kort, Express, Extra rent, Extra torrt
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 paket UltraTabs(20 st), Värdekupong för 1 paket UltraTabs(20 st) eller 9 paket till specialpris
- Mått BxHxD: 448 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12159090

Rekommenderat pris
17.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
15.459

Helintegrerade diskmaskiner



G 5462 SCVi

NYHET

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Kontrollpanel i rostfritt stål och vit 7-segment display
- Energiklass: B, Ljudnivå: 44 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Funktionskontroll: Display, akustisk
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- Extra bestickkorg, 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Fin
- Diskalternativ: Kort, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Fläktorkning med Turbothermic-system
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 paket UltraTabs(20 st), Värdeuppong för 1 paket UltraTabs(20 st) eller 9 paket till specialpris
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12658780

Rekommenderat pris
19.490 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
16.950



G 5467 SCVi XXL

NYHET

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Kontrollpanel i rostfritt stål och vit 7-segment display
- Energiklass: B, Ljudnivå: 44 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Funktionskontroll: Display, akustisk
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- Extra bestickkorg, 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Fin
- Diskalternativ: Kort, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Fläktorkning med Turbothermic-system
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 paket UltraTabs(20 st), Värdeuppong för 1 paket UltraTabs(20 st) eller 9 paket till specialpris
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12658790

Rekommenderat pris
20.290 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
17.612



G 7180 SCVi

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rostfritt stål
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: B, Ljudnivå: 43 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säker placering – Extra Comfort korgdesign**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphylla, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Extra tyst 40 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: AutoDos, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläktorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Välj annat språk med MultiLingua
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdeuppong för 6 x PowerDisk
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426190

Rekommenderat pris
22.590 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
19.531

Inflyggnadsugnar

Värmelådor

Kaffe

Inflyggnadsugnar

Hållar

Tillbehör

Skåp

Diskmaskiner

Helintegrerade diskmaskiner



AutoDos



43 dB



G 7185 SCVi XXL

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rostfritt stål
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: B, Ljudnivå: 43 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säker placering – Extra Comfort korgdesign**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphylla, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Extra tyst 40 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: AutoDos, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläktorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Välj annat språk med MultiLingua
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426210

Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
20.199



AutoDos



41 dB



G 7674 SCVi

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: A, Ljudnivå: 42 dB(A)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläktorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426750

Rekommenderat pris
27.290 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
23.453



AutoDos



42 dB



G 7679 SCVi XXL

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: A, Ljudnivå: 42 dB(A)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläktorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426780


Rekommenderat pris
28.090 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
24.308

Helintegrerade diskmaskiner



AutoDos,
K20



G 7790 SCVi K20

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Luckan öppnas automatiskt om du knackar 2 gånger –Knock2open**
- Display med 1-radig vit klartext
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklass: A, Ljudnivå: 41 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjjusterbar överkorg
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Anslutning till Miele@home**
- Full översikt med Eco Feedback
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Pasta/Paella, Utan överkorg 65°C, Maskinrengöring**
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm


M.-nr. 12426840

Rekommenderat pris
33.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
29.065



AutoDos,
K20



G 7795 SCVi XXL K20

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Luckan öppnas automatiskt om du knackar 2 gånger –Knock2open**
- Display med 1-radig vit klartext
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklass: A, Ljudnivå: 41 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjjusterbar överkorg
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Anslutning till Miele@home**
- Full översikt med Eco Feedback
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Pasta/Paella, Utan överkorg 65°C, Maskinrengöring**
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426850

Rekommenderat pris
34.590 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
29.732

Inbyggnadsugnar

Värmelådor

Kaffe

Inbyggnadsugnar

Hällar

Tillbehör

Skåp

Diskmaskiner



Miele

FLÄKTAR

ENASTÅENDE KOMFORT

Medan du koncentrerar dig på matlagningen styrs fläkten automatiskt. Med Con@ctivity kommunicerar fläkten och hällen med varandra.

Förutom att slå på och av anpassar fläkten automatiskt sugkraften till vad som händer på hällen.

MIELE-APP

Fjärrstyr din köksfläkt - välj fläkthastighet och eftergångstid, kontrollera fettfiltrets status eller styr belysningen via Mieleappen.

DESIGN OCH KVALITET

Det omsorgsfulla hantverket med förstklassiga material i kombination med enastående användarvänlighet gör Miele's köksfläkt till mittpunkten i ditt medan du koncentrerar dig på din matlagning, säkerställer fläktens utmärkta prestanda ett optimalt inomhusklimat och mindre rengöring.

Design, material och teknik är noggrant utvalda och av högsta kvalitet, så du är garanterad en fläkt med lång livslängd.


EFFEKTIVA FLÄKTAR, ENKEL RENGÖRING

Det omsorgsfulla hantverket med förstklassiga material i kombination med enastående användarvänlighet gör Miele's köksfläkt till mittpunkten i ditt kök.

Medan du koncentrerar dig på din matlagning, säkerställer fläktens utmärkta prestanda ett optimalt inomhusklimat och mindre rengöring.

Design, material och teknik är noggrant utvalda och av högsta kvalitet, så du är garanterad en fläkt med lång livslängd.

Slimline fläktar



DAS 4620 stål

- Fläkt med utdragbar skärm
- **EasySwitch-styrning för bekväm användning**
- Panel i rostfritt stål med 60 cm bredd
- **LED-belysning med dimmerfunktion**
- **Unikt användarkomfort – Con@ctivity**
- Lättskött innerutrymme i fläktkåpan - CleanCover
- Kraftfull och ekonomisk - ECO motor
- **Anslutning till Miele@home**
- Elektronisk styrning, Eftergångstid 5/15 min, Indikering av tidpunkt för byte av fett och aktivt kolfilter
- **Effektiv filtrering –fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 3: 400 m³/t och Booster 600 m³/t
- Ljudeffekt steg 3: 56 dB(A) och Booster 66 dB(A)
- Dubbelsidigt fläktsug
- Växelströmsmotor: DC-motor
- Årlig Energiförbrukning: 23,1 kWh
- Energiklass: A+++
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: A
- PowerManagement-system
- Nödvändigt extra aktivt kolfilter: DKFS 31-P/DKFS 31-R
- Kolfilter: DKF 31-P/DKF 31-R
- Nödvändig, extra ombyggn.sats cirkulationsdrift DUU 151
- Frånluftsanslutning tak
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,09 kW
- Tillbehör: Kallrasskydd
- Mått BxHxD: 596 x 36x 273 mm

Rostfritt stål M.-nr. 12025080

Rekommenderat pris
10.190 SEK inkl. 25%
moms.


Kampanjpris
8.966

Väggmonterade fläktar



DAW 1620 Active

- Väggmonterad fläkt
- EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning
- Tidlös design – flätkåpa i rostfritt stål med en bredd på 598 mm
- **Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter**
- **Jämn belysning tack vare LED-list**
- Elektronisk styrning
- **Effektiv filtrering –fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 2: 395 m³/t och Booster 640 m³/t
- Ljudeffekt steg 2: 50 dB(A) och Booster 60 dB(A)
- Dubbelsidigt fläktsug
- Växelströmsmotor (AC-motor)
- Årlig Energiförbrukning: 49,9 kWh
- Energiklass: A
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
- Nödvändigt extra aktivt kolfilter DKFS 36-P
- Frånluftsanslutning tak och bakre vägg
- Diameter frånluftsstos, mm 150 mm
- Säkerhetsavstängning, Förlängbar skorsten
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,24 kW
- Tillbehör: Kallrasskydd
- Mått BxD: 598 x 500 mm



DAW 1920 Active

- Väggmonterad fläkt
- EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning
- Tidlös design – flätkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- **Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter**
- **Jämn belysning tack vare LED-list**
- Elektronisk styrning
- **Effektiv filtrering –fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 2: 395 m³/t och Booster 640 m³/t
- Ljudeffekt steg 2: 50 dB(A) och Booster 60 dB(A)
- Dubbelsidigt fläktsug
- Växelströmsmotor (AC-motor)
- Årlig Energiförbrukning: 49,9 kWh
- Energiklass: A
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
- Nödvändigt extra aktivt kolfilter DKFS 36-P
- Frånluftsanslutning tak och bakre vägg
- Diameter frånluftsstos, mm 150 mm
- Säkerhetsavstängning, Förlängbar skorsten
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,24 kW
- Tillbehör: Kallrasskydd
- Mått BxD: 898 x 500 mm

Rostfritt stål M.-nr. 12159410

Rekommenderat pris
9.395 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
8.091

Rostfritt stål M.-nr. 12159420

Rekommenderat pris
10.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
9.339

Tvättmaskiner



WCD 030 NDS

- Tvättmaskin
- Lutande panel och dörr i lotusvitt med svart inerring
- Med 1–8 kg Skontrumma och 1400 o/min centrifugering
- Dörrhängning till höger
- Kan monteras i pelare eller under bänk
- **SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder**
- Enkel styrning med ett knapptryck - DirectSensor
- **Exklusivt CapDosing-sortiment för olika textilier och fläckar**
- **Spara energi i den bästa energi Effektivitetsklassen A**
- Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Resttidsanvisning, AutoClean tvättmedelslåda
- Möjlighet att lägga in glömd tvätt - AddLoad
- Tvätt behållare i GlaronK
- **Sparsam, högpresterande, utan slitage – ProfiEco-motor**
- Intelligent mängdautomatik
- Löddersensor
- Tvättprogram: Bomull, Strykfri tvätt, Fintvätt, Skjortor, Ylle (handtvätt), Express 20, Mörka textilier/Jeans, OutDoor, Impregnering, Bara sköljning/stärkning, ECO 40-60
- Tillägg: Kort, Förtvätt, Extra vatten, Extra sköljning, Summer
- Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter: 47
- Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh: 47 kWh
- Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"
- Vattenskyddssystem Waterproof-System
- Ljudnivå: 72 dB
- Barnsäkring
- Spänning 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: : 2,10-2,40 kW
- Mått BxHxD mm: 596x850x636
- Testad för 20 år av perfekt klädvård

lotusvitt M.-nr. 11811470

Rekommenderat pris
15.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
14.948

Inbyggnadsugnar

Värmelådor

Kaffe

Inbyggnadsugnar

Hällar

Tillbehör

Skåp

Diskmaskiner

Torktumlare



TCD 270 WP

- T1 värmepumpstumlare
- Skontrumma 1-8 kg
- Lutande panel i lotusvitt och dörr i obsidiansvart med vit ring
- Enkel hantering med – DirectSensor gul
- Dörrhängning till vänster, kan monteras i pelare eller under bänk
- **Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry**
- Doftande tvätt som du gillar det – FragranceDos
- **Hög komfort med LED belysning i trumman**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Det bästa skyddet för rum och möbler – bästa kondenseffekt
- Möjlighet att lägga in glömd tvätt - AddLoad
- Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Resttidsanvisning, Integrerad kondensvattenslang
- **Sparsam, högpresterande, utan slitage – ProfiEco-motor**
- Spara under hela torktumlarens livslängd – EcoDry-teknik
- **Wash2Dry: Smart anslutning av torktumlare och tvättmaskin**
- Underhållsfri värmväxlare
- Torkprogram: Bomull, Strykfri tvätt, Fintvätt, Skjortor, Finish ylle, Express, Impregnering, Sängkläder, Varmluft/DryFresh
- Tillägg: Skrynkelförminskning, Skongång plus
- Energiklass: A++
- Elförbrukning kWh/år: 192 kWh
- Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin: 1,55 kWh
- Ljudnivå: 66 dB
- Spänning 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Köldmedium: R290
- Total anslutningseffekt, KW: : 1,10 kW
- Mått BxHxD mm: 596x850x636
- Tillbehör: Doftpäron, Värdekupong för en Doftpäron

lotusvitt M.-nr. 11876500

Rekommenderat pris
16.990 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
16.895

VEDUM

HUVUDKONTOR/TILLVERKNING

Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

KUNDTJÄNST

kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

UTSTÄLLNING

GÖTEBORG
Hantverksvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

UTSTÄLLNING STOCKHOLM

Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

UTSTÄLLNING

LINKÖPING
Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

UTSTÄLLNING UPPSALA

Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
uppsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

UTSTÄLLNING

MALMÖ
Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
malmo@vedum.se
Tel. 040-664 52 30

UTSTÄLLNING VEDUM

Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90

