

PRISLISTA

FJÄRÅSKUPAN 2025



GÄLLER FRÅN 1 APRIL 2025

Priserna är uppdelade genom pris utan respektive med moms.
Alla priser anges i SEK (svenska kronor).

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

(Upplaga 1: 2025-04-01)

VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

s. 04

FRIHÄNGANDE KÖKSFLÄKTAR

s. 018

SKÅPMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

s. 022

TAKINTEGRERADE KÖKSFLÄKTAR

s. 024

INBYGGNADSPRODUKTER

s. 029

BÄNKFLÄKTAR

s. 030

VENTILATIONSKANALER

s. 031

EXTERNA MOTORER & HUVAR

s. 032

FLÄKTSYSTEM & TILLÄGG - ANPASSNING

s. 033

TILLVAL & TILLBEHÖR

s. 034

FRAKT

s. 034

AERO

STANDARDUTFÖRANDE



EC¹



6 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ROSTFRIA
FILTER⁶



VRIDPANEL⁸



REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	10510	18 200 kr	22 750 kr
Rostfritt	70	10520	19 000 kr	23 750 kr
Rostfritt	80	10530	19 800 kr	24 750 kr
Rostfritt	90	10540	20 600 kr	25 750 kr
Rostfritt	120	10570	21 800 kr	27 250 kr

KOMPABILITET



ALLA FLÄKT-
SYSTEM



INHOUSE*



PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL



FJÄRR-
KONTROLL



BLUETOOTH*



LACK
VIT/SVART



LACK
NCS S/RAL



IMPRINT
KUPA



IMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

ANRIK

STANDARDUTFÖRANDE



EC¹



6 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ROSTFRIA
FILTER⁶




VRIDPANEL⁸



REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
	90			
	100			
	110			
	120			
	140			
	160			



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

(1) EC 900 m3/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

AREA

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
3000K¹²DIMMER⁴ALUMINIUM-
FILTER⁷VRIDPANEL⁸REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	2416	13 300 kr	16 625 kr
Rostfritt	70	2417	14 100 kr	17 625 kr
Rostfritt	80	2418	14 900 kr	18 625 kr
Rostfritt	90	2419	15 300 kr	19 125 kr
Rostfritt	120	2412	17 300 kr	21 625 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
KUPAIMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred.


Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

AURA

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸REGLERBAR
HÖJD⁵LACK
VIT/SVART

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
	60			
	70			
	80			
	90			
	120			



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

(1) EC 900 m³/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

BISTRO

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	11410	19 000 kr	23 750 kr
Rostfritt	70	11420	19 800 kr	24 750 kr
Rostfritt	80	11430	20 600 kr	25 750 kr
Rostfritt	90	11440	21 400 kr	26 750 kr
Rostfritt	100	11450	21 800 kr	27 250 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART**LACK
NCS S/RAL**IMPRINT
KUPA**IMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Redskapsstänger alltid i rostfritt.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Redskapsstänger alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

BLENDER

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸REGLERBAR
HÖJD⁵LACK
SVART/VIT

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Svart*	70	10220	19 800 kr	24 750 kr
Svart*	80	10230	20 600 kr	25 750 kr
Svart*	90	10240	21 400 kr	26 750 kr
Svart*	120	10270	23 800 kr	29 750 kr

*Modellen benämns som svartlackerad i prislistan. Lackering i vitt medför ingen prisändring.

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
NCS S/RALIMPRINT
UNDERSIDADEKORRÖR
MÄSSING

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

BOX

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
3000K¹²DIMMER⁴ROSTFRJA
FILTER⁵TRYCKPANEL⁹

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	1416	16 700 kr	20 875 kr
Rostfritt	70	1417	17 300 kr	21 625 kr
Rostfritt	80	1418	17 900 kr	22 375 kr
Rostfritt	90	1419	18 500 kr	23 125 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
KUPAIMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Höjd kan måttanpassas. Pristillägg vid högre än 850 mm.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

CANVAS

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹5-6 LED
2700-4000K²DIMMER⁴ALUMINIUM-
FILTER⁷TRYCKPANEL⁹REGLERBAR
HOJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	70	13820	19 600 kr	24 500 kr
Rostfritt	80	13830	20 400 kr	25 500 kr
Rostfritt	90	13840	21 200 kr	26 500 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM**

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar till dessa system.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART**LACK
NCS S/RAL**

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Fettuppsamlare alltid i rostfritt.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Fettuppsamlare alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 500 mm.

(1) EC 900 m3/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenshöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

CARISMA

STANDARDUTFÖRANDE



EC¹



6 x LED
2700-4000K²



DIMMER⁴



ALUMINIUM-
FILTER



VRIDPANEL



REGLERBAR
HÖJD

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	70	5117	16 300 kr	20 375 kr
Rostfritt	80	5118	17 100 kr	21 375 kr
Rostfritt	90	5119	17 900 kr	22 375 kr
Rostfritt	100	5111	18 300 kr	22 875 kr

KOMPABILITET



ALLA FLÄKT-
SYSTEM



INHOUSE*



PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL



FJÄRR-
KONTROLL



BLUETOOTH*



LACK
VIT/SVART



LACK
NCS S/RAL



IMPRINT
KUPA



IMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

CUPOL

STANDARDUTFÖRANDE



EC¹



6 x LED
3000K¹²



DIMMER⁴



ALUMINIUM-
FILTER⁷



TRYCKPANEL⁹



REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	70	5507	14 500 kr	18 125 kr
Rostfritt	80	5508	15 300 kr	19 125 kr
Rostfritt	95	5509	16 100 kr	20 125 kr
Rostfritt	120	5502	18 500 kr	23 125 kr

KOMPABILITET



ALLA FLÄKT-
SYSTEM



INHOUSE*



PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL



FJÄRR-
KONTROLL



BLUETOOTH*



LACK
SVART/VIT**



LACK
NCS S/RAL**

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.
** Dekorrör och redskapsstänger alltid i rostfritt.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Dekorrör och redskapsstänger alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

CYLINDRA

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ALUMINIUM-
FILTER⁷VRIDPANEL⁸MÅTT-
ANPASSAS¹¹

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	37	12010	25 800 kr	32 250 kr

TILLVAL	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
LED-dekor	3 700 kr	4 625 kr

KOMPABILITET



INTERN EC



INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*EXTERN
MOTOR

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
KUPA

LED-DEKOR

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Maxhöjd 2000 mm.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

EPOK

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	100	13450	30 500 kr	38 125 kr
Rostfritt	120	13470	32 500 kr	40 625 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid höjd högre än 700 mm tillkommer en skorsten.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m3/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

EXKLUSIV
STANDARDUTFÖRANDE



EC¹



6 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ALUMINIUM-
FILTER⁷



VRIDPANEL⁸



REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	2506	16 500 kr	20 625 kr
Rostfritt	70	2507	17 300 kr	21 625 kr
Rostfritt	80	2508	18 100 kr	22 625 kr
Rostfritt	90	2509	18 900 kr	23 625 kr

KOMPABILITET



ALLA FLÄKT-
SYSTEM*



INHOUSE



PLASMA-
CLEAN

*Ej recirkulationssystemen InHouse och PlasmaClean.

TILLVAL



FJÄRR-
KONTROLL



BLUETOOTH*



LACK
VIT/SVART**



LACK
NCS S/RAL**



IMPRINT
KUPA**



IMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.
**Redskapsstång alltid i rostfritt.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Redskapsstång alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

FASETT
STANDARDUTFÖRANDE



EC1



6 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ROSTFRIA
FILTER⁶



TRYCKPANEL⁹



REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	80	10930	23 700 kr	29 625 kr
Rostfritt	100	10950	25 300 kr	31 625 kr
Rostfritt	120	10970	26 100 kr	32 625 kr

På modellen är klarglas standard.

KOMPABILITET



ALLA FLÄKT-
SYSTEM



INHOUSE*



PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL



FJÄRR-
KONTROLL



BLUETOOTH*



LACK
VIT/SVART



LACK
NCS S/RAL



IMPRINT
UNDERSIDA



LINJEGLAS**
SVARTTONAT**
HAMRAT GLAS**

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.
** Beställningsvara. Längre leveranstid.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 80 cm bred kupa är skorstenen 270 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

10 (1) EC 900 m3/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

IKAROS

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	70	13220	20 100 kr	25 125 kr
Rostfritt	80	13230	20 900 kr	26 125 kr
Rostfritt	90	13240	21 700 kr	27 125 kr
Rostfritt	100	13250	22 500 kr	28 125 kr
Rostfritt	120	13270	23 300 kr	29 125 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
KUPAIMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Höjd kan måttanpassas. Pristillägg vid högre än 850 mm.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

INTRO

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹4 x LED
3000K¹²DIMMER⁴ALUMINIUM-
FILTER⁷VRIDPANEL⁸REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	12410	10 500 kr	13 125 kr
Rostfritt	70	12420	11 300 kr	14 125 kr
Rostfritt	80	12430	12 100 kr	15 125 kr
Rostfritt	90	12440	13 100 kr	16 375 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART**LACK
NCS S/RAL**IMPRINT
KUPA**IMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Gavlar alltid i rostfritt.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Gavlar alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m³/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

MODUL

STANDARDUTFÖRANDE



EC¹



6 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ROSTFRIA
FILTER⁶



VRIDPANEL⁸



REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	12210	14 500 kr	18 125 kr
Rostfritt	70	12220	15 100 kr	18 875 kr
Rostfritt	80	12230	15 700 kr	19 625 kr
Rostfritt	90	12240	16 300 kr	20 375 kr

KOMPABILITET



ALLA FLÄKT-
SYSTEM



INHOUSE*



PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL



FJÄRR-
KONTROLL



BLUETOOTH*



LACK
VIT/SVART



LACK
NCS S/RAL



IMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

MYRDAL

STANDARDUTFÖRANDE



EC¹



8 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ROSTFRIA
FILTER⁶




VRIDPANEL⁸



LACK
SVART/VIT

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
	60			
	70			
	80			
	90			
	100			



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

NOSTALGI

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹8 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸REGLERBAR
HÖJD⁵LACK
SVART/VIT

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Svart*	90	14840	22 100 kr	27 625 kr
Svart*	100	14850	22 900 kr	28 625 kr
Svart*	120	14870	23 700 kr	29 625 kr

*Modellen benämns som svartlackerad i prislistan. Lackering i vitt medför ingen prisändring.

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
NCS S/RALIMPRINT
UNDERSIDAIMPRINT
SARG

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 90 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred, övriga storlekar 430 mm.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

NYANS

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹8 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶TRYCKPANEL⁹REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	13310	22 200 kr	27 750 kr
Rostfritt	70	13320	22 600 kr	28 250 kr
Rostfritt	80	13330	23 000 kr	28 750 kr
Rostfritt	90	13340	23 400 kr	29 250 kr

På modellen är linjeglas standard.

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
UNDERSIDAKLARGLAS**
SVART/ONAT**
HAMRAT GLAS**

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

** Beställningsvara. Längre leveranstid.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m3/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

REPLIK

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹8 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	12810	15 700 kr	19 625 kr
Rostfritt	70	12820	16 100 kr	20 125 kr
Rostfritt	80	12830	16 500 kr	20 625 kr
Rostfritt	90	12840	16 900 kr	21 125 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART**LACK
NCS S/RAL**IMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Frontdekor alltid i rostfritt.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Frontdekor alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

RUSTIK

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶TRYCKPANEL⁹REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	70	6717	21 800 kr	27 250 kr
Rostfritt	80	6718	22 600 kr	28 250 kr
Rostfritt	95	6719	23 000 kr	28 750 kr

Modellen levereras med rostfri skorsten även vid lackerad kupa om inte annat anges.

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM*

INHOUSE

PLASMA-
CLEAN

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar till dessa system.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART**LACK
NCS S/RAL**IMPRINT
KUPA**IMPRINT
DETALJER

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Detaljer, redskapsstång och skorsten i rostfritt som standard.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Detaljer, redskapsstång och skorsten i rostfritt som standard.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 500 mm.

SIGNATUR

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶TRYCKPANEL⁹REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	1816	19 000 kr	23 750 kr
Rostfritt	70	1817	19 400 kr	24 250 kr
Rostfritt	80	1818	19 800 kr	24 750 kr
Rostfritt	90	1819	20 200 kr	25 250 kr
Rostfritt	120	1812	21 600 kr	27 000 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART**LACK
NCS S/RAL**IMPRINT
KUPA**IMPRINT
UNDERSIDAIMPRINT
DETALJER

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Detaljer i rostfritt som standard.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

SIGNUM

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	70	13020	19 000 kr	23 750 kr
Rostfritt	90	13040	19 800 kr	24 750 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART**LACK
NCS S/RAL**IMPRINT
KUPA**

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Frontdekor alltid i rostfritt.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Frontdekor alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m³/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

SOLITÄR

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹8 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRJA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	14310	17 400 kr	21 750 kr
Rostfritt	70	14320	17 800 kr	22 250 kr
Rostfritt	80	14330	18 200 kr	22 750 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE**

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**Endast utblås uppåt. Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Höjd kan måttanpassas. Pristillägg vid högre än 850 mm.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.

Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

STRIKT

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRJA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	10610	17 500 kr	21 875 kr
Rostfritt	70	10620	18 300 kr	22 875 kr
Rostfritt	80	10630	19 100 kr	23 875 kr
Rostfritt	90	10640	19 900 kr	24 875 kr
Rostfritt	120	10650	21 100 kr	26 375 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM*

INHOUSE

PLASMA-
CLEAN

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 90 cm bred eller bredare kupa är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.

Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

VITAL

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹4-5 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ALUMINIUM-
FILTER⁷VRIDPANEL⁸REGLERBAR
HÖJD⁵

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Svart*	70	14220	15 100 kr	18 875 kr
Svart*	80	14230	15 900 kr	19 875 kr
Svart*	90	14240	16 700 kr	20 875 kr

*Modellen benämns som svartlackerad i prislistan. Lackering i vitt medför ingen prisändring.

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM**

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

** Då modellen har en lucka som öppnas manuellt vid användning rekommenderar vi inte centralventilation eller NonStop som fläktsystem. Grundventilation kan ej hållas med stängd lucka.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
NCS S/RAL**

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Glas endast i svart eller vitt.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.

ARCAD

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6-8 x LED
3000 K¹²DIMMER⁴ALUMINIUM-
FILTER⁷TRYCKPANEL⁹MÅTT-
ANPASSAS¹¹

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	70	6107	17 300 kr	21 625 kr
Rostfritt	80	6108	18 100 kr	22 625 kr
Rostfritt	95	6109	18 900 kr	23 625 kr
Rostfritt	120	6102	21 900 kr	27 375 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM**

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**Vid Centralventilation Lågenhet och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART**LACK
NCS S/RAL**

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Dekorror och redskapsstänger alltid i rostfritt.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Dekorror och redskapsstänger alltid i rostfritt.

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

DJUPAVIK

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹8 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶TRYCKPANEL⁹FJÄRR-
KONTROLL

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	100	13670	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Rostfritt	120	13690	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE

KOMPABILITET



INTERN EC*

PLASMA-
CLEAN*EXTERN
MOTOR

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL



BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART*LACK
NCS S/RAL*IMPRINT
UNDERSIDA

*Utblås/ovansida alltid rostfri.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Max rekommenderad takhöjd 2500 mm.

Utblås/topp alltid rostfri.


IKON

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹7 x LED
3000K¹²DIMMER⁴ALUMINIUM-
FILTER⁷TRYCKPANEL⁹MÅTT-
ANPASSAS¹¹

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	40, 60, 70, 80, 95	6519	23 400 kr	29 250 kr

Modellen levereras med böjd (endast 95 cm), rak eller rund glasskiva eller utan glasskiva.



700/800/950 mm



600 mm



400 mm

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**Vid Centralventilation Lägenhet och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
KUPA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Svart dekorskiva under.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.

Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

MIXER

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹8 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸MÅTT-
ANPASSAS¹¹LACK
VIT/SVART

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Svart	70	11120	23 700 kr	29 625 kr
Svart	80	11130	24 500 kr	30 625 kr
Svart	90	11140	25 300 kr	31 625 kr
Svart	120	11170	26 500 k	33 125 kr

*Modellen benämns som svartlackerad i prislistan. Lackering i vitt medför ingen prisändring.

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**Vid Centralventilation Lägenhet och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
NCS S/RALDEKORRÖR
MÄSSINGIMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.

Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m³/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenshöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

PLAN

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹8 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRJA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸MÅTT-
ANPASSAS¹¹

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	10710	20 300 kr	25 375 kr
Rostfritt	80	10730	21 100 kr	26 375 kr
Rostfritt	95	10740	21 900 kr	27 375 kr
Rostfritt	120	10770	23 100 kr	28 875 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM**

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**Vid Centralventilation Lägenhet och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 95 cm bred kupa eller bredare är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

PRISMA

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹8 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRJA
FILTER⁶TRYCKPANEL⁹MÅTT-
ANPASSAS¹¹LACK
VIT/SVART

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Svart*	80	11530	28 900 kr	36 125 kr
Svart*	100	15350	29 700 kr	37 125 kr
Svart*	120	15370	30 500 kr	38 125 kr

*Modellen benämns som svartlackerad i prislistan. Lackering i vitt medför ingen prisändring.

På modellen är klarglas standard.

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

**Vid Centralventilation Lägenhet och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
NCS S/RALIMPRINT
UNDERSIDALINJEGLAS**
SVARTTONAT**
HAMRAT GLAS**

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Beställningsvara. Längre leveranstid.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Vid 100 cm bred kupa eller bredare är skorstenen 330 mm bred.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

ACCENT

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
3000 K¹²DIMMER⁴ALUMINIUM-
FILTER⁷VRIDPANEL⁸

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	4316	12 500 kr	15 625 kr
Rostfritt	70	4317	13 300 kr	16 625 kr
Rostfritt	80	4318	14 100 kr	17 625 kr
Rostfritt	90	4319	14 900 kr	18 625 kr
Rostfritt	120	4312	15 300 kr	19 125 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåphöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART**LACK
NCS S/RAL**IMPRINT
KUPAIMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

BRINK

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	59	13710	11 800 kr	14 750 kr
Rostfritt	69	13720	12 200 kr	15 250 kr
Rostfritt	79	13730	12 600 kr	15 750 kr
Rostfritt	89	13740	13 000 kr	16 250 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RAL

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m³/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

DISKRET

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
3000 K¹²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	59	3819	11 300 kr	14 125 kr
Rostfritt	69	3820	11 700 kr	14 625 kr
Rostfritt	79	3821	12 100 kr	15 125 kr
Rostfritt	89	3822	12 500 kr	15 625 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM**

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåpshöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RAL

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

EVOLV

STANDARDUTFÖRANDE



EC1

8 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	59	14410	12 900 kr	16 125 kr
Rostfritt	69	14420	13 300 kr	16 625 kr
Rostfritt	79	14430	13 700 kr	17 125 kr
Rostfritt	89	14440	14 100 kr	17 625 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåpshöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RAL

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

STIL

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶TRYCKPANEL⁹

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	60	4316	17 500 kr	21 875 kr
Rostfritt	70	4317	17 900 kr	22 375 kr
Rostfritt	80	4318	18 300 kr	22 875 kr
Rostfritt	90	4319	18 700 kr	23 375 kr
Rostfritt	120	4312	20 300 kr	24 375 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåphöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVART**LACK
NCS S/RAL**IMPRINT
KUPA**IMPRINT
UNDERSIDAIMPRINT
DETALJER

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

**Detaljer i rostfritt som standard.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Detaljer i rostfritt som standard.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

SUBTIL

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	59	6056	13 100 kr	16 375 kr
Rostfritt	69	6066	13 500 kr	16 875 kr
Rostfritt	79	6067	13 900 kr	17 375 kr
Rostfritt	89	6068	14 300 kr	17 875 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RAL

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m³/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

VINJETT
STANDARDUTFÖRANDE



EC¹



4 x LED
3000 K¹²



DIMMER⁴



ALUMINIUM-
FILTER⁷



VRIDPANEL⁸

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	59	14510	9 300 kr	11 625 kr
Rostfritt	69	14520	9 700 kr	12 125 kr
Rostfritt	79	14530	10 100 kr	12 625 kr
Rostfritt	89	14540	10 500 kr	13 125 kr

KOMPABILITET



ALLA FLÄKT-
SYSTEM**



INHOUSE*



PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg skåpshöjd.

TILLVAL



FJÄRR-
KONTROLL



BLUETOOTH*



LACK
VIT/SVART**



LACK
NCS S/RAL**



IMPRINT
KUPA**



IMPRINT
UNDERSIDA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.
**Gavlar alltid i rostfritt.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Gavlar alltid i rostfritt.

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

ATHENA

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹8 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ALUMINIUM-
FILTER⁷TRYCKPANEL⁹FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH

FÖRBEREDD
FÖR EXTERN
MOTOR

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	80	2918	22 900 kr	28 625 kr
Rostfritt	100	2910	23 700 kr	29 625 kr
Rostfritt	120	2912	24 500 kr	30 625 kr

KOMPABILITET



INTERN EC*



INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma.

TILLVAL

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RALIMPRINT
KUPA

FÖR MÅTTSSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm.
Kallrasskydd.

DEKOR

STANDARDUTFÖRANDE

DEKOR-
BELYSNING³DIMMER⁴ALUMINIUM-
FILTER⁷TRYCKPANEL⁹FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH

FÖRBEREDD
FÖR EXTERN
MOTOR

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	100	13950	23 700 kr	29 625 kr
Rostfritt	120	13970	25 500 kr	31 875 kr

KOMPABILITET



INTERN EC*



INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma.

TILLVAL

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RAL

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm.
Kallrasskydd.

(1) EC 900 m³/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

HAVRIK

STANDARDUTFÖRANDE



8 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ALUMINIUM-FILTER⁷



TRYCKPANEL⁹



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH



FÖRBEREDD
FÖR EXTERN
MOTOR

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
	100			
	120			



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm.
Kallrasskydd.

KOMPAKT

STANDARDUTFÖRANDE



6 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ALUMINIUM-FILTER⁷



TRYCKPANEL⁹



FJÄRR-KONTROLL



BLUETOOTH



FÖRBEREDD
FÖR EXTERN
MOTOR

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	80	6918	17 200 kr	21 500 kr
Rostfritt	100	6910	18 000 kr	22 500 kr
Rostfritt	120	6912	18 800 kr	23 500 kr



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm.
Kallrasskydd.

KOMPABILITET



INTERN EC*



INHOUSE*



PLASMA-CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma.

TILLVAL



LACK
VIT/SVART



LACK
NCS S/RAL



IMPRINT
KUPA

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.

26 (1) EC 900 m3/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

LJUNG
STANDARDUTFÖRANDE



6 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ALUMINIUM-
FILTER⁷



TRYCKPANEL⁹



FJÄRR-
KONTROLL



BLUETOOTH



FÖRBEREDD
FÖR EXTERN
MOTOR

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
	80			
	90			



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm.
Kallrasskydd.

MALM
STANDARDUTFÖRANDE



6 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ALUMINIUM-
FILTER⁷



TRYCKPANEL⁹



FJÄRR-
KONTROLL



BLUETOOTH



FÖRBEREDD
FÖR EXTERN
MOTOR

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
	80			
	90			



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm.
Kallrasskydd.

(1) EC 900 m3/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenshöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

OCEAN
STANDARDUTFÖRANDE



8 x LED
2700-4000 K²



DIMMER⁴



ALUMINIUM-
FILTER⁷



TRYCKPANEL⁹



FJÄRR-
KONTROLL



BLUETOOTH



FÖRBEREDD
FÖR EXTERN
MOTOR



LACK
VIT/SVART

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
	55			



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Anslutning 160 mm.
Kallrasskydd.

(1) EC 900 m3/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenshöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

EMIR

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹4 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶VRIDPANEL⁸

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	54	11205	8 700 kr	10 875 kr
Rostfritt	72	11220	9 500 kr	11 875 kr
Rostfritt	94	11240	10 300 kr	12 875 kr

KOMPABILITET



INTERN EC*



INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma.

TILLVAL

FJÄRR-
KONTROLL

BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RAL

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

ENIGMA

STANDARDUTFÖRANDE

EC¹6 x LED
2700-4000 K²DIMMER⁴ROSTFRIA
FILTER⁶TRYCKPANEL⁹FJÄRR-
KONTROLL

UTFÖRANDE	BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Rostfritt	50	7405	10 900 kr	13 625 kr
Rostfritt	72	7410	11 700 kr	14 625 kr
Rostfritt	94	7415	12 900 kr	16 125 kr
Rostfritt	116	7420	14 100 kr	17 625 kr

KOMPABILITET

ALLA FLÄKT-
SYSTEM

INHOUSE*

PLASMA-
CLEAN*

*Vissa begränsningar kan förekomma.

TILLVAL



BLUETOOTH*

LACK
VIT/SVARTLACK
NCS S/RAL

*Är möjligt vid intern och extern EC-motor.



FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.
Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).Rekommenderad placering ovan spis 650 mm.
Rekommenderad placering ovan spis vid centralventilation 500 mm.

(1) EC 900 m³/h (2) 2,3W CCT LED ställbar 2700-4000K (3) 6W LED-strip, 2500-6000K (4) Ljusstyrning med dimmer (5) Reglerbar skorstenhöjd enligt skiss (6) Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara (7) Fettfilter i aluminium, maskindiskbara (8) Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (levereras med tryckpanel undertill vid extern AC) (9) Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer (10) Bluetooth (ej tillgängligt vid centralventilation och NonStop) (11) Totalhöjd måttanpassas (pristillägg över 1050 mm) (12) 2,3W LED 3000K

OPUS

STANDARDUTFÖRANDE

Induktionshäll med inbyggd downdraft-funktion

Luftflöde 700 m³/h

Fyra induktionszoner med brofunktion

Anslutning till rektangulära ventilationskanaler i metall

Svart aluminiumgaller

BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
78	12530	30 700 kr	38 375 kr

KOMPABILITET



FRÅNLUFT



PLASMA-
CLEAN*

*Lägsta sockelhöjd 100 mm.

TILLVAL



BREDD	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
PlasmaClean Platt L 750m³/h	F13-3	12 628 kr	15 785 kr
Kanalsystem etc.	Se nästa sida.		




FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

VENTILATIONSKANALER

REKTANGULÄRT KANALSYSTEM I METALL HAR MÅTT 220 X 90 (MÅTT INKLUSIVE GUMMITÄTNING 228 X 98)

				
BENÄMNING	PLATT KANAL FLEX, 1000 MM	PLATT KANAL, 1000 MM	PLATT KANAL, 500 MM	BÖJSKARV (UTV. ANSLUTNING)
ART. NR.	VER 1-5	VER 1-4	VER 1-20	VER 1-11
PRIS EX. MOMS	2 060 kr	1 960 kr	1 560 kr	1 060 kr
PRIS INK. MOMS	2 575 kr	2 450 kr	1 950 kr	1 325 kr

				
BENÄMNING	ÖVERGÅNG S-BÖJ	ÖVERGÅNG 90°, 160 MM ANSL.	ÖVERGÅNG RAK	ÖVERGÅNG FR. BORA PLASTKANAL
ART. NR.	VER 1-1	VER 1-16-1	VER 1-7	VER 1-17
PRIS EX. MOMS	1 460 kr	1 060 kr	1 160 kr	1 000 kr
PRIS INK. MOMS	1 825 kr	1 325 kr	1 450 kr	1 250 kr

				
BENÄMNING	KALLRASSKYDD PLATT KANAL	PROFILTÄTNING, GUMMI	BACKSPJÄLL 125 MM	BACKSPJÄLL 160 MM
ART. NR.	VER 1-14	VER 1-3	8158-1	8158
PRIS EX. MOMS	1 240 kr	600 kr	420 kr	500 kr
PRIS INK. MOMS	1 575 kr	750 kr	525 kr	625 kr

				
BENÄMNING	BRANDSPJÄLL	ÖVERGÅNG 150/160 MM	KONAD FASADHUV	FRÅNLUFTSHUV
ART. NR.	8157	VER 1-13	VER 1-18	7645-1
PRIS EX. MOMS	1 500 kr	760 kr	660 kr	3 000 kr
PRIS INK. MOMS	1 875 kr	950 kr	825 kr	3 750 kr

				
BENÄMNING	SIDORÖR TAKINFÄLLDA MODELLER	SIDORÖR DETALJ	TRUMSATS 125 MM	TRUMSATS 160 MM
ART. NR.	8120-1	8120-2	8111	8110
PRIS EX. MOMS	3 700 kr	3 700 kr	600 kr	600 kr
PRIS INK. MOMS	4 625 kr	4 625 kr	750 kr	750 kr

FASADMOTOR

EC-MOTOR 900 M³/H
Rostfri syrafast plåt
160 mm kanalanslutning

ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
7645	9 500 kr	11 875 kr

FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

VINDSMOTOR

EC-MOTOR 1 100 M³/H
160 mm kanalanslutning i båda ändar
Kan monteras både vertikalt och horisontellt

ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
7650	10 100 kr	12 625 kr

FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

TAKMOTOR

EC-MOTOR 950 M³/H
FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

BENÄMNING	FÄRG	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
FKT-ECO160P/Takmotor/Betongpanna	Röd	7807-1E	9 700 kr	12 125 kr
FKT-ECO160P/Takmotor/Betongpanna	Svart	7807-2E	9 700 kr	12 125 kr
FKT-ECO160P/Takmotor/Universal	Röd	7808-1E	9 700 kr	12 125 kr
FKT-ECO160P/Takmotor/Universal	Svart	7808-2E	9 700 kr	12 125 kr
FKT-ECO160P/Takmotor/Slätplåt	Röd	7809-1E	9 700 kr	12 125 kr
FKT-ECO160P/Takmotor/Slätplåt	Svart	7809-2E	9 700 kr	12 125 kr
FKS-ECO160S/Skorstensmotor	Röd	7806-1E	8 100 kr	10 125 kr
FKS-ECO160S/Skorstensmotor	Svart	7806-2E	8 100 kr	10 125 kr
FKS-ECO160S/Skorstensmotor	Grå	7806-3E	8 100 kr	10 125 kr
Ljuddämpare 700 mm (160 mm-anslutning)	Galv	7753	1 700 kr	2 125 kr

EC-MOTOR 1 100 M³/H
FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

BENÄMNING	FÄRG	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
FK EcoFlow	Svart	7655-1	7 900 kr	9 875 kr
FK EcoFlow	Röd	7655-2	7 900 kr	9 875 kr
FK EcoFlow	Galv	7655-3	7 900 kr	9 875 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 600	Svart	7656-1	11 700 kr	14 625 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 600	Röd	7656-2	11 700 kr	14 625 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 600	Galv	7656-3	11 700 kr	14 625 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 900	Svart	7657-1	11 700 kr	14 625 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 900	Röd	7657-2	11 700 kr	14 625 kr
EcoFlow med takgenomföring TFU 900	Galv	7657-3	11 700 kr	14 625 kr

FASAD- OCH TAKHUVAR

FÖR MÅTTSKISS SE VÅR HEMSIDA WWW.FJARASKUPAN.SE

BENÄMNING	FÄRG	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
FKH 160/Fasad/Frånluftshuv	Rostfri	7645-1	9 500 kr	11 875 kr
FKH 160P/Betongpanna/Frånluftshuv	Röd	7810-1	2 600 kr	3 250 kr
FKH 160P/Betongpanna/Frånluftshuv	Svart	7810-2	2 600 kr	3 250 kr
FKH 160P/Universal/Frånluftshuv	Röd	7811-1	2 600 kr	3 250 kr
FKH 160P/Universal/Frånluftshuv	Svart	7811-2	2 600 kr	3 250 kr
FKH 160P/Universal/Frånluftshuv	Röd	7812-1	2 600 kr	3 250 kr
FKH 160P/Universal/Frånluftshuv	Svart	7812-2	2 600 kr	3 250 kr

FLÄKTSYSTEM

BENÄMNING	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Centralventilation Villa	7517	2 800 kr	3 500 kr
Centralventilation Assist Villa 300 m³/h	7518	4 100 kr	5 125 kr
Centralventilation Assist Lägenhet 300 m³/h	7518-1	4 100 kr	5 125 kr
Centralventilation Assist Plus Villa 500 m³/h	7518-2	5 500 kr	6 875 kr
Centralventilation Lägenhet	7519	1 700 kr	2 125 kr
NonStop 300 m³/h	7520	3 500 kr	4 375 kr
NonStop Plus 500 m³/h	7520-2	5 100 kr	6 375 kr
Centralventilation Relä	7516	2 600 kr	3 250 kr
PlasmaClean Rund 800 m³/h (inkl. kolfilter)*	F12-1	7 028 kr	8 785 kr
PlasmaClean Rund 1 000 m³/h (inkl. kolfilter)*	F12-2	8 388 kr	10 485 kr
PlasmaClean Platt 800 m³/h (inkl. kolfilter)* ***	F13-1	12 068 kr	15 085 kr
PlasmaClean Platt 1 200 m³/h (inkl. kolfilter)* ****	F13-2	13 668 kr	17 085 kr
PlasmaClean Platt L 750 m³/h (inkl. kolfilter) **	F13-3	12 628 kr	15 785 kr
InHouse Vägg kolfiltersystem*	8112	3 300 kr	4 125 kr
InHouse Underskåp kolfiltersystem*	8113	3 300 kr	4 125 kr
InHouse Frihängande kolfiltersystem*	8114	3 300 kr	4 125 kr
InHouse Tak kolfiltersystem* ***	8112-7	3 300 kr	4 125 kr
FKI Intern EC-motor 900 m³/h för takprodukter*	7754	3 500 kr	4 375 kr

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg tak/skåpshöjd.

**Lägsta sockelhöjd 100 mm vid användande till bänkläktar.

***Vid val av recirkulationssystem till takintegrerade produkter tillkommer även val av intern motor.

Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte vertikala och frihängande köksfläktar till dessa system.
Kan ej användas i kombination med takprodukter.

TILLVAL

BENÄMNING	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Bluetoothenhet (funktion möjlig vid intern och extern EC-motor)	8143	1 300 kr	1 625 kr
Fjärrkontroll	7525	1 100 kr	1 375 kr
Fjärrkontroll touch (kräver Bluetooth)	7525-1	1 100 kr	1 375 kr
Lack vit	8140	1 300 kr	1 625 kr
Lack svart	8141	1 300 kr	1 625 kr
Lack NCS S eller RAL Classic	8133	2 388 kr	2 985 kr
Imprint - Kupa - Mässing (inkl. skorsten på vägg- och frihängande modeller)	8190-3	7 100 kr	8 875 kr
Imprint - Kupa - Koppar (inkl. skorsten på vägg- och frihängande modeller)	8190-6	7 100 kr	8 875 kr
Imprint - Kupa - Spegelblank (inkl. skorsten på vägg- och frihängande modeller)	8190-7	7 100 kr	8 875 kr
Imprint - Kupa - Antik brons (inkl. skorsten på vägg- och frihängande modeller)	8190-12	7 100 kr	8 875 kr
Imprint - Kupa - Black steel (inkl. skorsten på vägg- och frihängande modeller)	8190-13	7 100 kr	8 875 kr
Imprint - Undersida - Mässing	8192-1	4 200 kr	5 250 kr
Imprint - Undersida - Koppar	8192-2	4 200 kr	5 250 kr
Imprint - Undersida - Spegelblank	8192-3	4 200 kr	5 250 kr
Imprint - Undersida - Antik brons	8192-7	4 200 kr	5 250 kr
Imprint - Undersida - Black Steel	8192-9	4 200 kr	5 250 kr
Imprint - Detaljer - Mässing	8195-3	1 900 kr	2 375 kr
Imprint - Detaljer - Koppar	8195-6	1 900 kr	2 375 kr
Imprint - Detaljer - Spegelblank	8195-7	1 900 kr	2 375 kr
Imprint - Detaljer - Antik brons	8195-12	1 900 kr	2 375 kr
Imprint - Detaljer - Black Steel	8195-13	1 900 kr	2 375 kr
Redskapsstång i mässing - Modell Blender & Mixer	Från:	2 100 kr	2 625 kr
Specialglas - Modell Fasett, Prisma & Nyans	-	1 600 kr	2 000 kr

TILLÄGG - ANPASSNING

Angivna priser i prislistan gäller då kupans totalhöjd är högst 1050 mm.

BENÄMNING	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Skorsten totalhöjd 1 051 - 1 550 mm	SKLT2	1 260 kr	1 575 kr
Skorsten totalhöjd 1 551 - 2 050 mm	SKLT3	2 460 kr	3 075 kr
Skorsten totalhöjd 2 051 - 2 550 mm	SKLT4	3 560 kr	4 450 kr
Lutande takanslutning	8123	2 600 kr	3 250 kr
Sidorör per 50 cm	8125	2 300 kr	2 875 kr
Sidorör med gavel per 50 cm	8126	2 300 kr	2 875 kr
Lutande takanslutning vriden 45 grader	8129	2 700 kr	3 375 kr
Tilläggsdebitering skarvning*	8346	3 400 kr	4 250 kr

*Extra kostnad tillkommer när totalhöjd överskrider 2500 mm på kvadratiska skorstenar och 2000 mm på runda skorstenar.

TILLBEHÖR

BENÄMNING	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
InHouse kolfilterkassett	8100	1 200 kr	1 500 kr
Ljuddämpare 700 mm Galv (160 mm-anslutning)	7753	1 700 kr	2 125 kr
Reläkontakt	E29	160 kr	200 kr

FRAKT

BENÄMNING	ART. NR.	PRIS EX. MOMS	PRIS INK. MOMS
Frakt ÅF	8341	368 kr	460 kr
Frakt Privatperson	8341-1	568 kr	710 kr
Frakt ServicePoint	8341-2	96 kr	120 kr

KÖPVILLKOR

För aktuella köpvillkor se www.fjaraskupan.se

SHOWROOM

Flygfältsgatan 26, 423 37 Torslanda, Sverige

KONTAKT

Hemsida: www.fjaraskupan.se // Telefon 031-53 93 40 // E-post info@fjaraskupan.se

INSPIRATION

Pinterest: [pinterest.com/fjaraskupan](https://www.pinterest.com/fjaraskupan) // Instagram: [@fjaraskupan](https://www.instagram.com/fjaraskupan)